

Nummer: 1030507

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 mei 2026, ingekomen op 12 mei 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 06521028044.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van plantvakken en het plaatsen van boomstammen in en bij a-water de Oude Leij (OVK01394) en b-water OWL40612, ter hoogte van Goorstraat 6 te Goirle.
2. Op de tekeningen, welke als bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn bijgevoegd, staan tevens plantvakken aangegeven welke zich bevinden in de nabijheid van een b-water.
3. Aangezien b-wateren geen beschermingszones kennen is het aanbrengen van plantvakken in de nabijheid van b-wateren, op basis van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta niet verboden.
4. Hierdoor heeft de aanvraag enkel betrekking op het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van plantvakken en het plaatsen van boomstammen in en bij a-water de Oude Leij (OVK01394) ter hoogte van Goorstraat 6 te Goirle.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
7. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
8. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

15. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
16. Een van de functies van beschermingszones is het kunnen uitvoeren van machinaal onderhoud. Werken in de beschermingszone zijn in principe dan ook niet gewenst. Het is niet de bedoeling de wijze van onderhoud aan te passen aan nieuwe werken.
17. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van boomstammen en plantvakken in de beschermingszone (en het talud) van a-water OVK01394.
18. De reden voor het aanbrengen van de boomstammen en plantvakken in de beschermingszone (en het talud) van a-water OVK01394 is ten behoeve van het toenemen van temperatuur variatie en een gevarieerder stromingsbeeld wat het leefgebied en de voedselbeschikbaarheid voor diverse organismen ten goede komt.
19. In dit geval vinden de werkzaamheden plaats in het a-water OVK01394 welke een vastgestelde ecologische functie (EVZ) heeft en is aangemerkt als een KRW (Kader Richtlijn Water) waterlichaam.
20. Specifiek voor de KRW geldt de algemene lijn dat voor toetsing van vergunningaanvragen zich concreet vertaalt naar een toetsing op 'geen achteruitgang' van de huidige toestand als gevolg van de voorgenomen activiteit en, voor oppervlaktewaterlichamen, de goede chemische en ecologische toestand ('verbeterdoelstellingen').
21. Als gevolg hiervan heeft er, naast een hydrologisch toetsing, tevens een toetsing plaatsgevonden door een ecooloog van het waterschap.
22. Uit de ecologische toetsing is gebleken dat er ecologisch gezien geen nadelige effecten op de EVZ te verwachten zijn.
23. Ook is het niet aannemelijk dat de waterkwaliteit en daarmee de KRW doelen worden verslechterd indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning.
24. Gelet op de bovenstaande overwegingen staat het aanleggen van de boomstammen en aanbrengen van de plantvakken de ecologische doelen en de doelstellingen van de KRW niet in de weg.
25. Uit de hydrologische toetsing is gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden bestaande uit het aanbrengen van boomstammen en plantvakken in (de beschermingszone en de taluds van) het a-water geen wateroverlast of -schaarste veroorzaken. De aan/afvoer, waterberging, ontwatering, afwatering, zijn gewaarborgd.
26. Het beleid van het waterschap stelt onder andere dat oppervlaktewaterlichamen altijd voor onderhoud en inspecties bereikbaar moeten blijven. Vergunningen binnen de beschermingszone zijn mogelijk als aan de zijde van het geplande obstakel in principe een vrije strook met een breedte van minimaal 1 meter vanaf de insteek aanwezig is voor inspectie en onderhoud.
27. In dit specifieke geval worden de aan te leggen plantvakken, parallel aan a-water OVK01394, aangebracht op een afstand van 0,50 meter uit de insteek van het a-water.
28. Ook heeft er een toetsing plaats gevonden vanuit de afdeling Onderhouden.
29. Uit een toetsing, vanuit de afdeling Onderhouden, is gebleken dat er vanuit onderhoudsoogpunt geen bezwaren zijn tegen de aan te brengen boomstammen en de aan te leggen plantvakken in en nabij het a-water OVK01394.
30. Gelet op bovenstaande overwegingen kan er in dit specifieke geval worden afgeweken van de plantafstand ten opzicht van de insteek van het a-water.
31. De stabiliteit van de oevers en de taluds worden door de boomstammen en de plantvakken niet aangetast.
32. De plantvakken worden aangelegd op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het a-water.
33. De plantvakken kunnen worden toegestaan omdat het (regulier) onderhoud geen belemmering ondervindt indien de plantvakken worden aangelegd zoals staat aangegeven in de bijzondere voorschriften van deze vergunning.

34. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van plantvakken en het plaatsen, hebben en onderhouden van boomstammen in en bij a-water de Oude Leij (OVK01394);

ter hoogte van Goorstraat 6 te Goirle in de gemeente Goirle één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- ./
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 1028044-A, 1028044-B en 1028044-C.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Het aanbrengen van boomstammen in (de taluds van) een a-water

- 7.1. Het boomstammen worden aangebracht in (de taluds van) a-water OVK01394 welke loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie H, nummer 8 zoals dat perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummers 1028044-B.
- 7.2. Het boomstammen worden aangebracht zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 1028044-C.
- 7.3. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het aanbrengen of de aanwezigheid van de boomstammen worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 7.4. De vergunninghouder houdt de boomstammen vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil of begroeiing.
- 7.5. De boomstammen moeten zichtbaar boven het water worden aangebracht zodat de ligging goed te bepalen is tijdens het (machinale) onderhoud van het a-water.
- 7.6. Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het aanbrengen of de aanwezigheid van de boomstammen worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.

8. Aanleggen van plantenvakken in de beschermingszone van een a-water

- 8.1. De bomen worden geplant op de beschermingszone van het a-water OVK01394 welke loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goirle, sectie H, nummer 28 zoals dat perceel staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 1028044-B.
- 8.2. De plantvakken worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 1028044-C.
- 8.3. De plantvakken mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter uit de insteek van het a-water OVK01394. Deze strook dient te allen tijde obstakelvrij te blijven.
- 8.4. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de aan te leggen plantvakken.
- 8.5. Overhangende beplanting/takken moet(en) elk jaar vóór de datum van schouwvoering door de vergunninghouder zodanig worden teruggesnoeid zodat deze geen belemmering opleveren voor het onderhoud aan het a-water OVK01394.
- 8.6. Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed vanaf de buitenzijde van de plantvakken vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het a-water door het waterschap.
- 8.7. Bij aantasting van het profiel van het a-water, als gevolg van de in deze vergunning toegestane plantvakken, moeten de plantvakken, indien noodzakelijk door de vergunninghouder worden verwijderd.

Breda, 26 mei 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.