

Omgevingsvergunning Eigen Dienst

Ons kenmerk: 053930688

DSO-nummer: 2026051201166

Indieningsdatum: 12-05-2026

Aanvraag: in het kort

Op 12-05-2026 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: plaatsen van twee dammen met duikers in b-watgangen BEDO1603 en OWL21623 gelegen bij Nergena te Boxtel.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Waterschap de Dommel te Boxtel.

De vergunning gaat over het aanbrengen van twee dammen met duikers in b- watergangen BEDO1603 en OWL21623 te Boxtel.

Aanvraag

Aanleiding

De dammen met duikers worden aangebracht om het maaionderhoud aan de BS88 mogelijk te maken. De huidige situatie zonder dammen met duikers zorgt ervoor dat het onderhoud niet mogelijk is. Onderhoudsmaterieel kan in de huidige situatie niet ingezet worden omdat de B-watergangen dwars op de A-watergang BS88 liggen.

Op onderstaande kaart is de locatie van de geplande dammen met duikers aangegeven.



Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en wat de motivering is om de vergunning te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel wordt nader uiteengezet hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen. Deze beleidsregels vormen het toetsingskader voor vergunningplichtige activiteiten in het watersysteem. Getoetst wordt of een activiteit geen nadelige gevolgen voor het watersysteem met zich meebrengt. Gelet op de aan het waterschap toegekende taken, waarbij een verdere ontwikkeling van het watersysteem wordt beoogd, zijn deze beleidsregels niet van toepassing op de verlening van een Vergunning Eigen Dienst.

Beleidcontext

Met de uitvoering van deze wateractiviteit(en) wordt voldaan aan de volgende opgaven:

Met het aanleggen van deze dammen met duikers wordt invulling gegeven aan de doelstelling droge voeten en bereikbaarheid uit het Waterbeheerprogramma 5.

Uitvoering activiteiten

Op deze locatie worden twee dammen met duikers aangelegd met de volgende kenmerken:

Lengte duiker/dam	: 7,5 meter
Diameter duiker	: ronde buis, 300 mm
Materiaal duiker	: kunststof

Doel

Voor het onderhoud aan de a-watgang BS88 is het noodzakelijk dat er dammen met duikers in de b-watgangen BEDO1603 en OWL21623, welke dwars op de a-watgang liggen, worden aangelegd. Door deze dammen kan het onderhoud aan de a-watgang BS88 goed plaatsvinden. In de huidige situatie zonder dammen met duikers heeft het onderhoudsmaterieel geen toegang tot de a-watgang. Om dit op te lossen en invulling te geven aan de doelstelling schoon water uit WPB5 moeten de dammen met duikers in de b-watgangen worden aangelegd.

MER-beoordeling

Op grond van bijlage V van het Omgevingsbesluit is geen MER-beoordelingsplicht benodigd.

Te verwachten effecten

Er worden geen negatieve effecten op de waterhuishouding verwacht door het plaatsen van deze dammen met duikers in de b-watgangen. De positieve effecten van het plaatsen van deze dammen met duikers is dat het onderhoudsmaterieel voor de a-watgang BS88 hierdoor goed toegang krijgt en hierdoor het onderhoud goed kan uitvoeren. Dit geeft invulling aan de doelstellingen drogen voeten en bereikbaarheid uit het WPB5.

Omgevingsaspecten

Het plan om de dammen met duikers aan te leggen is besproken met de aangelanden en perceeleigenaren, ze zijn akkoord en hebben dit ook vastgelegd. Gemeente Boxtel heeft ook een omgevingsvergunning afgegeven voor het aanleggen van de dam met duiker in de BEDO1603 aangezien het gezien wordt als een inritduiker.


Gevolgde procedure

De aanvraag voor deze vergunning eigen dienst is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Deze vergunning eigen dienst en de eventueel bijbehorende stukken die op dit plan betrekking hebben worden eveneens gepubliceerd in het Waterschapsblad, en liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking. De aanvraag vergunning eigen dienst en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: <https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Ondertekening <datum>

21-5-2026

Het dagelijks bestuur, namens dezen,



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

