



Noot

- Staalbehandeling binnenstaal:
 - uit het zicht: stralen en lasmenie.
 - in het zicht: stralen en poedercoaten (kleur: n.t.b.).
- Staalbehandeling buitenstaal:
 - uit het zicht: thermisch verzinken.
 - in het zicht: therm. verzinken en poedercoaten (kleur: n.t.b.).
- Thermisch verzinken vlg. geldende NEN-normen en voorschriften.
- Voor behandeling reinigen, vet, roest en walshuid verwijderen.
- Beschadigingen bijwerken
- Stalen onderdelen onder Peil extra behandelen met Sika Inertol (o.g.).
- Vloer t.p.v. stalen kolommen uitsparen.
- Stellingen d.m.v. krimparme mortel
- Indeling van rioleringen zijn onder voorbehoud, e.e.a. in afwachting van definitieve indelingen van de diversen ruimtes (volgens opgave installateur).
- Staalkwaliteit S235 en S355
- Soutenkwiliteit 8.8 (therm. verzinkt)
- Ankerkwiliteit 4.6 (therm. verzinkt)
- Lassen minimaal a=4mm
- Houtkwiliteit C18
- Dragend metselwerk: n.v.t.

Zie tevens bijbehorende statische berekening.
 25085-SB01_statistische-berekening_dd_2026 04 07

Werkplaatstekeningen, detailberekeningen alsmede ankerplan te verzorgen door staalleverancier. Tekeningen + berekeningen voorleggen aan directie.

Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier. Tekeningen + berekeningen voorleggen aan directie.

Tekeningen/berekeningen derden
 Alle tekeningen en/of berekeningen van derden dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN !!!

ALLE MATEN M.B.T. DE BESTAANDE BEBOUWING DIENEN DOOR AANNEMER ALVORENS START WERKZAAMHEDEN GECONTROLEERD & VOORGELEGD TE WORDEN AAN DIRECTIE.

Peil = 0.000+ = b.k. afgewerkte vloer woonkamer
 Maaipeil = ca. 0.100- aansluitend vloerpeil

STATUS: OMGEVINGSVERGUNNING

REVISIE:	OMSCHRIJVING:	SCHAAL:
0	D.D. 28-04-2026	1:50
A	D.D. 30-04-2026	AFM.: AG
B		GET.: W.B.
C		GEC.:
D		WERKNR.:
E		25085

KRAAK
 Ontwerp- en ingenieursbureau

Kraak bv
 Woudland 1
 4651 BE Steenbergen
 T: 0167 - 56 05 09
 E: info@kraakbv.nl
 W: www.kraakbv.nl

PROJECT:	VERBOUW VAN DE BESTAANDE WONING GELEGEN AAN DE OOST-HAVENDIJK 8 TE STEENBERGEN	TEK. NR.:
OPDR. GEVER:	0051-HAVENDIJK 8 4651 RS STEENBERGEN	T02