

Besluit

Ons kenmerk:	0539382885
DSO-nummer:	2026030900314
Indieningsdatum:	09 maart 2026
Aanvrager:	Antea Nederland B.V. Postbus 10044, 1301 AA in Almere
Beslistermijn verlengd:	op 23 april 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 09 maart 2026 heeft Antea Nederland B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Antea Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het plaatsen van peilbuizen buiten b-wateren OWL00202, BEDO0196, OWL00710, OL00813, BEDO0820 en BEDO1597. Het plaatsen van peilbuizen in beschermingszone van a-water ZL25 in Oisterwijk. Het plaatsen van peilbuizen in de beschermingszone van a-water ES1, BS1, BS66 en BS77 en bijbehorende vastgestelde profiel van vrij ruimten in Boxtel. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van peilbuizen in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water en nabij b-wateren.
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van peilbuizen in de beschermingszone van:
 - a-water ZL25 nabij Oliviersweg 2 te Oisterwijk;
 - a-water ES1 nabij Uilenbroek 8 te Boxtel;
 - a-water BS66 nabij Mijlstraat 109 te Boxtel;

- a-water BS77 nabij Brede Heide te Boxtel.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Deze vergunning is geldig tot twee weken na het uitvoeren van het bodemonderzoek.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden en peilbuizen, moeten deze worden hersteld door de vergunninghouder.
6. Nadat de peilbuis is verwijderd moet het gat worden aangevuld met de vrijgekomen grond.
7. Onderhoud en instandhouding van de peilbuis – het zogenaamde bouwkundige onderhoud – is ten laste van de vergunninghouder.
8. Het plaatsen van de peilbuizen is op eigen risico. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de peilbuizen die zijn veroorzaakt door beheer en onderhoud.

Aanvraag

Antea Nederland B.V. is van plan om tijdelijke diverse peilbuizen te plaatsen door middel van handboringen in de beschermingszone van a-wateren en bijhorende profiel van vrije ruimte en nabij b- en c-wateren tussen gemeente Moerdijk en gemeente Boxtel. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Antea Nederland B.V. heeft op 15 april 2026 de aanvraag op eigen verzoek aangepast, omdat de locaties van de boringen na indiening van de aanvraag zijn aangepast.

De meegestuurde informatie die ziet op het tijdelijk plaatsen van peilbuizen nabij b- en c-wateren en buiten de beschermingszone van a-wateren gaat niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

Voor de kortdurende werkzaamheden is separaat een melding ingediend en afgehandeld onder zaaknummer 0539382879.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. Het plaatsen van peilbuizen buiten b-wateren OWL00202, BEDO0196, OWL00710, OL00813, BEDO0820 en BEDO1597 vallen niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt (in zoverre) dan ook afgewezen.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning tijdelijk peilbuizen te plaatsen in het profiel van vrije ruimte behorende

bij een oppervlaktewaterlichaam. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het tijdelijk plaatsen van peilbuizen in het profiel van vrije ruimte is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels als bedoeld in artikel 2.120 en 2.121 van de Waterschapsverordening 2024 (bijlage 3).

Voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen van tijdelijke peilbuizen in het profiel van vrije ruimte, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het tijdelijk plaatsen van peilbuizen in de beschermingszone van a-wateren voor minimaal twee weken is volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en in de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologische functioneren wordt gewaarborgd.

Tijdelijke objecten of werken in de beschermingszone die gedurende de termijn van hun aanwezigheid geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het (buitengewoon) onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, kunnen worden toegestaan. Hiervoor wordt een vergunning verleend met een tijdelijke geldigheidsduur, waaraan aanvullende voorschriften kunnen worden verbonden.

Ten behoeve van grondonderzoek worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Concreet gaat het om verschillende soorten handboringen. De boringen zullen tussen tot 6 meter diep zijn, de boorgaten worden na de boring opgevuld en afgewerkt met de vrijgekomen grond, daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van peilbuizen.

Er worden tijdelijk peilbuizen geplaatst in de beschermingszone van:

- a-water ZL25 nabij Oliviersweg 2 te Oisterwijk;
- a-water ES1 nabij Uilenbroek 8 te Boxtel;
- a-water BS66 nabij Mijlstraat 109 te Boxtel;
- a-water BS77 nabij Brede Heide te Boxtel.

De peilbuizen steken circa 20cm uit boven maaiveld. Het tijdelijk plaatsen van peilbuizen vormen geen belemmering voor het uitvoeren van het onderhoud aan de a-water.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 3 juni 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

- Boorpunt: 102,4_MLPB_004

- Locatie: ten zuidoosten van Oliviersweg 2 te Oisterwijk

- xy-coördinaat

141041, 400728 (bij benadering)




- Boorpunt: 107,5_GHPB_002

- Locatie: ten noorden van Uilenbroek 8 te Boxtel

- xy-coördinaat 145955,27 400675,20



- Boorpunt: 112,4_MLPB_009
- Locatie: Mijlstraat te Bostel
- xy-coördinaat 149740,05 397771,65



- Boorpunt: 113.6_GHPB_005
- Locatie: ten zuidwesten van Brede Heide 12 te Bostel
- xy-coördinaat 150706, 397133 (bij benadering)



Bijlage 3: Waterschapsverordening

Afdeling 2.23 Overige activiteiten in het profiel van vrije ruimte

Artikel 2.118 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verrichten van activiteiten in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, voor zover de afdelingen 2.2 tot en met 2.21 daarop niet van toepassing zijn.

Artikel 2.119 Aanwijzing vergunningvrije gevallen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, geldt niet voor het plaatsen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.120 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen, wijzigen of behouden van een werk in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikel 2.121, als:

- a. het werk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden; of
- b. het een bestaand werk is dat door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.

Artikel 2.121 Verwijdering van het werk

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.