



JACOBUSSTRAAT

KLASSENHOF

CATHARINAHOF

GLEENINGHOF

AANLEGGEN DRAINAGE IN GREPPEL

HELDIYENFILTER NADER TE DETAILEREN DOOR BOEDEN

VOORZIEGEN RIJWEG HELOSTWATER PVC Ø200mm

BOEDMHOOGTE = +30.70  
 MAX. WATERPEL = +31.25  
 BESCHICHBARE BERGING = 455 m²  
 BESCHICHBARE BERGING BOVEN GHO(C30.70) = 380 m²

PLAATSELIJKE VERLEGING IN HET MANVELD  
 T.B.V. NOODOVERSTORT

HUISING KONKRETO

NIJEUW KONKRETO

ONDERHOUESPAD

ONDERHOUESPAD

- BESTANDE BEBOUWING
- BESTANDE BEBOUWING
- NIEUWE INHIT (INDICATIEF)
- BESTANDE TE HANDHAVEN RIJOLERING
- AAN TE BRENGEN DWA-ROOL
- AAN TE BRENGEN IT-ROOL
- AAN TE BRENGEN DIJKER
- AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB
- AAN TE BRENGEN RIJWEGSLUITING TEBV DWA-AFVOER PVC Ø125 mm
- NIEUW NUTSTRACE
- BESTANDE HOOGTE
- NIEUW HOOGTE
- AFWATERINGSRICHTING
- BESTANDE KABELS EN LEIDINGEN
- AFWATERINGSRICHTING OPPERVLAKKING WATER
- PUTTENSTAAK NIEUWE CONTROLEPUTTEN
- BETON Ø500mm Lx 50m 1:300 GEDEGENS NIEUWE RIJOLERING

<b>DEFINITEF ONTWERP</b>		23.084
projectnummer	GEMEENTE PEEL EN MAAS	blad
ontwerpnummer	SITUATIE RIJOLERING	DO.04
getekend	1:250	formaat
datum	8 MAART 2024	ontwerp
DB-bestand	18 APRIL 2024	29 MEI 2024
Heggen Peeldreef 14 6122 AA Bennekom		Tel: +31 (0)48 48 22 22 Mail: info@heggen.nl Web: www.heggen.nl