



RWS INFORMATIE

Beschikking

RWSZ2025-00018335; Omgevingsvergunning Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het uitvoeren van grondonderzoek op de dijk van het Noordzeekanaal en Zijkanaal D.

Datum	12 januari 2026
Nummer	RWS-2026/190
Status	Definitief

Inhoud

1	Aanhef—3
2	Besluit—4
3	Voorschriften—5
4	Aanvraag—8
5	Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer—9
6	Procedure—12
7	Conclusie—13
8	Ondertekening—14
9	Mededelingen—15
Bijlage 1	Begripsbepalingen—17
Bijlage 2	Documenten—18

1 Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 november 2025 een aanvraag ontvangen van RPS advies- en ingenieursbureau B.V., namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet voor een activiteit in de Rijkswateren.

De aanvraag betreft:

Een beperkingengebied activiteit, bestaande uit het uitvoeren van grondonderzoek door middel van sonderingen en boringen, het nemen van grondmonsters, het inmeten van het dwarsprofiel en het aanbrengen van peilbuizen op twee locaties in de dijk van het Noordzeekanaal en op één locatie in de dijk van het Zijkanaal D, een en ander om meer informatie te verzamelen over de opbouw, de ondergrond en de sterkte van de dijk.

Op grond van artikel 4.4 lid 2 Omgevingsbesluit is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2025-00018335.

De aanvraag bevat de volgende stukken:

- vergunningaanvraagformulier;
- infobrief voor RWS;
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 5);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 6);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 3).

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard te verlenen voor:
De beperkingengebied activiteit; bestaande uit het uitvoeren van een grondonderzoek en het plaatsen van peilbuizen in de dijk van het Noordzeekanaal en het Zijkanaal D, als bedoeld in artikel 6.17 lid 2 Bal, op het perceel kadastraal bekend Assendelft sectie R nummer 350, Assendelft sectie G nummer 149 en Westzaan sectie D nummer 3256, in de gemeente Zaanstad.
- II De vergunning te verlenen voor de duur van het onderzoek, eindigend uiterlijk 1 juli 2029.
- III Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikelen 6.2 van het Bal genoemde oogmerken.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3 Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Plaatsbepaling

1.1 De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 5);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 6);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 3).

1.2 De vergunde werken bestaan uit:

- een 3-tal peilbuizen met rondom houten palen.

2. Ongewoon voorval

2.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:

- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
- de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam, en
- het kustfundament.

2.2 De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder.

2.3 De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2.4 Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3. Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

3.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient de vergunninghouder de datum van aanvang en het zaaknummer te melden bij de afdeling handhaving via het emailadres: [REDACTED]

3.2 Tevens dient de vergunninghouder ruim voor aanvang van de werkzaamheden de uitvoering en uitvoeringsdatum af te stemmen met onze onderhoudsaannemer: [REDACTED], contactpersoon is de heer [REDACTED] (telefoonnummer [REDACTED] en emailadres: [REDACTED])

3.3 Indien het werk gereed is, dient dit onder vermelding van het zaaknummer uiterlijk binnen 2 werkdagen gemeld te worden bij de afdeling handhaving via emailadres: [REDACTED]

4. Gebruik werken

- 4.1 De gebruikte materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
- 4.2 Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
- 4.3 Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
- 4.4 Indien ten behoeve van het waterstaatbelang ter plaatse van de vergunde werken werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan dient de vergunninghouder de werken in overleg met de waterbeheerder te verwijderen, zonder enige aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.
- 4.5 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.
- 4.6 Eventuele schade aan bestaande werken, die is ontstaan ten gevolge van het uitvoeren van de werkzaamheden en/of het vergunde werk, dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

5. Wijziging werken

- 5.1 Indien ten behoeve van belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan dient de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstekken aanschrijving uit te voeren.
- 5.2 In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of uitbreiding van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, dient de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe te doen toekomen aan de waterbeheerder.
- 5.3 Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
- 5.4 Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de bouwwerken.

6. Beheer en onderhoud

- 6.1 Het maaien rondom de geplaatste peilbuizen binnen de houten palen wordt door het HHNK uitgevoerd.
- 6.2 De vergunninghouder moet de krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De ter zake door of namens de waterbeheerder gegeven aanwijzingen ter bescherming van het Rijkswerk, of ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan, moet worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder veroorzaken.
- 6.3 Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder, te worden hersteld.
- 6.4 De krachtens deze vergunning gemaakte werken dienen door en op kosten van de houder voortdurend in een goede staat van onderhoud te worden gehouden en doelmatig te functioneren.

- 6.5 Indien het onderzoek is beëindigd of de vergunning wordt ingetrokken of komt te vervallen, dan is de vergunninghouder verplicht om de, krachtens deze vergunning, aanwezige werken op te ruimen en het waterstaatwerk ter plaatse in oorspronkelijke staat, of in een door de waterbeheerder te bepalen toestand te brengen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

4 Aanvraag

4.1 Aanleiding

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. heeft namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een vergunning aangevraagd voor grondonderzoek omdat het Hoogheemraadschap meer inzicht wil krijgen over de opbouw, de ondergrond en sterkte van de dijk. Het uitvoeren van een grondonderzoek gebeurt door middel van sonderingen en boringen in en nabij de dijk, het nemen van grondmonsters, het inmeten in van het dwarsprofiel en het aanbrengen van peilbuizen met sensoren om de grondwaterstand in de dijk te meten. De peilbuizen, met daarom heen houten palen, komen op 3 locaties in de dijk te staan, 2 peilbuizen in de dijk van het Noordzeekanaal (noordzijde) en 1 peilbuis in de dijk van het Zijkanaal D (westzijde).

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Met de onderhavige aanvraag wordt vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een grondonderzoek op 3 locaties, binnen het beperkingengebied met betrekking tot een kanaal, in beheer bij het Rijk.

De hierboven beschreven handelingen vallen onder artikel 6.17, lid 2 van het Bal.

De hierboven genoemde handelingen zijn derhalve vergunningplichtig.

4.3 Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden

Noordzeekanaal

De activiteiten vinden plaats op de dijk die rechtstreeks in contact staat met het KRW-waterlichaam Noordzeekanaal. Het KRW-waterlichaam behoort tot de categorie M30 (zwak brakke wateren) en wordt aangemerkt als kunstmatig waterlichaam. Binnen dit waterlichaam zijn geen beschermde gebieden aangewezen.

5. Toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer

De Ow omschrijft in artikel 1.3 in samenhang met artikel 6.2 Bal de oogmerken van het waterbeheer. In artikel 8.84 van het Bkl zijn de beoordelingsregels voor de beslissing op de aanvraag opgenomen. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze oogmerken vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de oogmerken van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De oogmerken zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Ow, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 3 van de Ow en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de oogmerken voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de onder a t/m c genoemde oogmerken.

Aan de hand van het genoemd toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1.2 t/m 5.1.4 de toetsing van de aanvraag aan de oogmerken van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een beperkingengebied

5.1.1 *Regelgeving en beleid*

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn o.a. uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren en het Beleidskader IJsselmeergebied.

In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

5.1.2 *Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)*

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de oogmerken uit artikel 8.84 Bkl die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren, het IJsselmeer en de aanwezige keer- en spuisluizen staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Het voorkomen en beperken van wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, is uitgewerkt in het waterveiligheidsbeleid.

De werkzaamheden leiden niet tot risico's van de waterkering, deze dienen ter onderzoek om inzicht te krijgen over de opbouw en sterkte van de dijk. Het Hoogheemraadschap is zelf de beheerder van de waterkering.

5.1.3 *Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)*

Voor zover de activiteit gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in de vergunning die over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Bal. Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de ecologie, is in het kader van deze vergunning getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-waterlichaam. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

5.1.4 *Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen*

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater.

Voor het Noordzeekanaal gelden de volgende functies:

- Scheepvaart
- Kabels- en leidingen
- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

7 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord,



9 Mededelingen

9.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst West-Nederland Noord, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de

Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9.2 Inspanningsverplichting in verband met mogelijke schade

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

9.3 Overige vergunningen

De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn voor andere activiteiten. Zie hiervoor <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

9.4 Verzending afschriften

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

1. de directeur van de regionale directie Rijksvastgoedbedrijf (RVB), [REDACTED]
2. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, [REDACTED]

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Afdeling Handhaving: de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, [REDACTED];
emailadres: [REDACTED];
3. Bevoegd gezag: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat;
4. Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EC van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. KRW-lichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
7. NWP 2022-2027: Het Nationale Water Programma zoals dat op 22 maart 2022 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
8. Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan;
9. Vergunning: Omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet.
10. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
11. Waterbeheerder: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord;
12. Waterbouwkundige constructie: een constructie op en rond het water, zoals damwanden, sluizen en bruggen;
13. Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
14. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te bouwen en onderhouden bouwwerk;
15. Wet: Omgevingswet.

Bijlage 2 Documenten

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden:

- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 5);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 6);
- VN-89431-1_veldtekening_2025.10.03 (raai 3).