

Ontwerp omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: Uiterwaarden Meppelerdiep, Meppel-Zwartsluis
Dossier: Z/25/072349
Verzoeknummer: 2025112400578
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Ontwerp-Besluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.113, 2.170 lid a, 2.176 lid a en 2.186 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, is het dagelijks bestuur voornemens te besluiten:

- I Vergunning te verlenen aan waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60 in Zwolle voor:
 - Het aanpassen van het watersysteem, waaronder het verwijderen en aanleggen van dammen, het verwijderen van een inlaatwerk, het graven van oppervlaktewater en het aanpassen van de waterkering ten behoeve van natuurontwikkeling.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Brederwieden, sectie E, nummer 19, 20, 21, 220 en 221, in de gemeente Steenwijkerland.
De locatie is plaatselijk bekend als Conceptaanvraag: KRW Meppelerdiep in Wanneperveen (Doosje); aanpassen plas-draszone.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
 - Aanvraagformulier 17 december 2025;
 - Projectomschrijving ontwerp Meppelerdiep_VO_1;
 - Bijlage A - Maatregelenkaart_1_1, blad 1, schaal 1:1000, d.d. 29-10-2025;
 - Bijlage B - Ontwerpprofielen_1_2, blad 1, schaal 1:200, d.d. 29-10-2025;
 - Bijlage C- Detailtekeningen_1, blad 1, schaal 1:50 en 1:100, d.d. 29-10-2025.
- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 20 januari 2025

het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur

de dijkgraaf

I. Geveke

D.S. Schoonman

2. Voorschriften

1. Het verwijderen van werken uit een waterkering of beschermingszone.

- 1.1. Het is niet toegestaan om in de periode van 15 oktober tot 15 april werkzaamheden uit te voeren in de waterkering en beschermingszone A.
- 1.2. Ontstane gaten in het profiel van de waterkering moeten worden opgevuld volgens de bestaande opbouw van de waterkering.
- 1.3. Wanneer blijkt dat er voor 1 oktober in het jaar van uitvoering geen gesloten grasmat is ontstaan, moet er ter plaatse van het gemaakte werk een bekramming aangebracht worden. Daarna moet die locatie in het eerstvolgende voorjaar opnieuw ingezaaid worden.
- 1.4. Vervallen of niet meer in gebruik zijnde kabels en/of leidingen en/of objecten moeten uit de waterkering, beschermingszone A en profiel van vrije ruimte worden verwijderd.
- 1.5. Bij aanwezigheid van funderingspalen moet overleg plaatsvinden met het waterschap over de lengte waarover deze funderingspalen verwijderd moeten worden.
- 1.6. Daar waar zich nutsvoorzieningen bevinden mag pas tot sloop worden overgegaan, wanneer de desbetreffende leidingen/-kabels zijn verwijderd tot aan de hoofdleiding.
- 1.7. Bij het graven van de sleuf moet de uitkomende grond naar grondlaag worden gescheiden en weggezet.
- 1.8. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moeten de grondlagen op de oorspronkelijke plaats terug worden gebracht. De sleuf moet zodanig worden verdicht dat de leiding aan alle zijden goed wordt ondersteund. De grondlagen moeten vrij zijn van puin, stenen, hout e.d.
- 1.9. De volgende werkzaamheden moeten plaatsvinden onder toezicht en met goedkeuring van de toezichthouder, telefoonnummer: 088-2331200, e-mail: handhaving@wdodelta.nl:
 - verwijderen fundering en funderingspalen;
 - het aanvullen met grond;
 - het verdichten van de grond;
 - het slopen van de grondkerende muren met bijhorende constructie.

2. Het aanleggen van een dam met duiker.

- 2.1. De duiker dient gedimensioneerd te worden conform afmeting weergegeven op de bij de aanvraag ingediende tekeningen en dwarsprofielen.
- 2.2. De duiker moet in het hart van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht. Aanvulling en verdichting moet plaatsvinden in lagen van 30 centimeter.
- 2.3. De afstand tussen de nieuw aan te leggen dam en een al bestaande dam of een object moet minimaal 10 meter zijn.
- 2.4. Bij het toepassen van duikers in segmenten, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.5. De uiteinden van de duiker moeten samenvallen met de onder insteek van het talud van de dam.
- 2.6. De op- en afritten van de dam met duiker naar de onderhoudsroute of schouwpaden mogen niet steiler zijn dan een helling van 1:6.
- 2.7. Het tijdelijk afdammen van het oppervlaktewaterlichaam S9253 en W8385 is uitsluitend in overleg en met toestemming van de peilbeheerder, de heer M. J. van der Weide, bereikbaar onder telefoonnummer 088 2331200, toegestaan.

3. Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam.

- 3.1. De demping moet na inklinking een hoogteligging verkrijgen welke overeenkomt met de aangrenzende maaiveldhoogte.

- 3.2. De aanvullingen en verdichting moet geschieden in lagen van 30 centimeter.
- 3.3. Het uiteinde van de demping moet ter plaatse van de aansluiting met een oppervlaktewaterlichaam worden afgewerkt overeenkomstig het naastliggende talud.
- 3.4. Het te dempen oppervlak moet (voorafgaand aan de demping) volledig gecompenseerd worden binnen hetzelfde peilgebied als waarbinnen de demping plaatsvindt.

4. Het verwijderen van werken uit een oppervlaktewaterlichaam.

- 4.1. Bij het verwijderen van een dam met duiker en/of peilregulerend werk moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld worden volgens de naastgelegen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam.

5. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 5.1. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap. Bovengenoemde melding kunt u [hier](#) doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/25/072349 en locatie: Conceptaanvraag: KRW Meppelerdiep in Wanneperveen (Doosje); aanpassen plasdraszone.
- 5.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.

6. Werkzaamheden.

- 6.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 6.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 6.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 6.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 7.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 7.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

8. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 8.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 8.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 8.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 17 december 2025 heeft waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De vergunning wordt aangevraagd voor het aanpassen van het watersysteem, waaronder het verwijderen en aanleggen van dammen, het verwijderen van een inlaatwerk, het graven van oppervlaktewater en het aanpassen van de waterkering ten behoeve van natuurontwikkeling.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Brederwieden, sectie E, nummer 19, 20, 21, 220 en 221, in de gemeente Steenwijkerland. De locatie is plaatselijk bekend als Conceptaanvraag: KRW Meppelerdiep in Wanneperveen (Doosje); aanpassen plas-draszone.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een “goede toestand” te bereiken in waterlichamen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Meppelerdiep maken onderdeel uit van het project Herinrichting uiterwaarden Meppelerdiep, Meppel/Zwartsluis. In de huidige situatie voldoet het Meppelerdiep nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen binnen dit project moeten ervoor zorgen dat deze waterloop aan de KRW-normen gaat voldoen. Hiermee wordt het ecologische doel van dit project gehaald.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor het aanpassen van de waterkering en realiseren van twee openverbindingen met het Meppelerdiep is, in de artikelen 2.170 lid a en 2.186 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Voor het graven van oppervlaktewater en het aanpassen, verwijderen en aanleggen van dammen met duiker is, in de artikelen 2.113 en 2.176 lid a van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Stroink als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de beleidsregels. In hoofdstuk 3 en 4 van de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Meppelerdiep is het effect van de maatregelen beschreven.

Geconcludeerd kan worden dat de aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan het gestelde in de beleidsregels. Door de werkzaamheden is er geen significante negatieve invloed op het functioneren van de waterkering en het oppervlaktewaterlichaam.

Beheer en onderhoud

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit onderhoudsplan is opgenomen in bijlage E van de bij dit besluit behorende Projectomschrijving maatregelen Meppelerdiep.

Gevolgen voor Legger, beheerregister of beperkingengebiedenkaart

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zullen de Legger oppervlaktewateren Waterschap Drents Overijsselse Delta en het beheerregister moeten worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van de waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De aanvraag is op 17 december 2025 bij het waterschap ingediend.

Volgens artikel 16.54a, lid 2 en 3, van de Omgevingswet is de aanvraag op 18 december 2025 bevestigd en is een mededeling aan de aanvrager verzonden.

De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/072349. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier 17 december 2025;
- Projectomschrijving ontwerp Meppelerdiep_VO_1;
- Bijlage A - Maatregelenkaart_4, blad 1, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage A - Maatregelenkaart_1_2, blad 1, schaal 1:1000, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage A - Maatregelenkaart_2_3, blad 1, schaal 1:1000, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage A - Maatregelenkaart_3_4, blad 1, schaal 1:1000, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage B - Ontwerpprofielen_4, blad 1, schaal 1:200, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage B - Ontwerpprofielen_1_2, blad 1, schaal 1:200, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage B - Ontwerpprofielen_2_3, blad 1, schaal 1:200, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage B - Ontwerpprofielen_3_4; blad 1, schaal 1:200, d.d. 29-10-2025;
- Bijlage C- Detailtekeningen_1, blad 1, schaal 1:50 en 1:100, d.d. 29-10-2025.

Uitgebreide procedure

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Dit houdt in dat deze ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten 6 weken ter inzage wordt gelegd. Binnen deze termijn kan iedereen een reactie (zienswijze) op de plannen geven.

Na deze termijn worden alle ingediende zienswijzen zorgvuldig beoordeeld en beantwoord in een reactienota. Mogelijk leiden de zienswijzen nog tot een aanpassing van de plannen. Daarna neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken een reactie (zienswijze) indienen tegen dit ontwerpbesluit.

De termijn voor het indienen van een zienswijze loopt van 22 januari 2026 tot en met 5 maart 2026.

Digitaal

Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-formulier op de website: [Zienswijze indienen | Waterschap Drents Overijsselse Delta \(wdodelta.nl\)](#) Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediende zienswijze wordt niet in behandeling genomen.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Mondeling

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u uiterlijk 3 maart 2026 een afspraak maken via vergunningen@wdodelta.nl.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Vergunningen van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: vergunningen@wdodelta.nl.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Beschermingszone A-oppervlaktewaterlichaam:**
Aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, waarin ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
4. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
5. **Dempen:**
Het geheel of gedeeltelijk verkleinen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam.
6. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
7. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
8. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
9. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
10. **Overig oppervlaktewaterlichaam:**
Een ander oppervlaktewaterlichaam dan een A- of B-oppervlaktewaterlichaam.
11. **Waterkering:**
Kunstmatige hoogte en de bijbehorende gronden, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.
12. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
13. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
14. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.