

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKING

Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een mantelbuis ter hoogte van Oud-Roosteren, gemeente Echt-Susteren

Zaaknummer: 2026-Z5041mer

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project	7
6.2.2	Plaats van het project.....	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	8
6.3	Eindconclusie toetsing	9
7	Procedure en rechtsbescherming	10
7.1	Procedure.....	10
7.2	Rechtsbescherming.....	11
8	Mededelingen	12
9	Bijlagen.....	12

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 april 2026 een aanvraag ontvangen van Sweco Nederland B.V., namens N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een mantelbuis ter hoogte van Oud-Roosteren, gemeente Echt-Susteren.

Met betrekking tot de ontvangen aanvraag is ook een aanmeldnotitie op grond van § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit ontvangen. De aanmeldnotitie is opgenomen in hoofdstuk 4.7 van het rapport "Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg gedeelde mantelbuis t.b.v. uitbreiding A2 richting oostzijde, Oud-Roosteren", d.d. 5 juni 2026.

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande activiteiten en de potentiële effecten op het milieu.

De verplichting voor het indienen van een aanmeldnotitie bij een project geldt alleen voor vergunningplichtige activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

In casu is er een aanmeldnotitie ingediend voor de volgende activiteiten van bijlage V van het Omgevingsbesluit:

- K1: werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Deze activiteit is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

2 Conclusie

Op grond van de aanvraag, het bemalingsadvies en de daarin opgenomen vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie wordt geconcludeerd dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd niet leiden tot zodanige significante milieugevolgen dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6, eerste lid van het Omgevingsbesluit hoeft N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060 6201BB Maastricht, voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een mantelbuis ter hoogte van Oud-Roosteren, gemeente Echt-Susteren, geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier met DSO-verzoeknummer 20260424 01461 000 (documentnummer WLDOC-1663486819-415333);
 - bijlage 2: rapport "Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg gedeelde mantelbuis t.b.v. uitbreiding A2 richting oostzijde, Oud-Roosteren", d.d. 5 juni 2026, kenmerk S1023184 (documentnummer WLDOC-1663486819-418201).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
11-06-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

De vergunninghouder is voornemens een bestaande mantelbuis ten noorden van Oud-Roosteren te verlengen in verband met de voorgenomen uitbreiding van de A2 richting de oostzijde.

Tijdens de uitvoering is gebleken dat de grondwaterstand hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren dient een tijdelijke bronbemaling te worden toegepast.

De ontgraving heeft een lengte van circa 53 meter, een breedte van circa 3,4 meter op putbodenniveau en een ontgravingsdiepte van circa 4,2 meter. De bemaling zal naar verwachting circa 12 weken duren (incl. 1 week uitloop).

Voor de bemaling wordt uitgegaan van een maximaal onttrekkingsdebiet van 745 m³/uur en een totaal maximaal waterbezwaar van circa 1.501.920 m³.

5.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij de A2 ten noorden van Oud-Roosteren, gemeente Echt-Susteren, ter hoogte van de globale RD-coördinaten: X = 186.069, Y = 343.865. De Geleenbeek bevindt zich op circa 140 meter ten oosten van de projectlocatie. Het Julianakanaal ligt direct naast de projectlocatie. De Compartimenteringsdam Oud Roosteren ligt ten oosten van de werkzaamheden.



Figuur 1: overzicht van de locatie

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenoemde wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen bij de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2026-Z5041).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

De werkzaamheden bestaan uit het verlengen van een mantelbuis door middel van een open ontgraving van circa 53,2 m lang, 3,4 m breed en 4,2 m diep. Om de werkzaamheden veilig en droog uit te voeren wordt een tijdelijke bronbemaling toegepast.

b. Cumulatie met andere projecten

Binnen het invloedsgebied zijn geen andere grondwateronttrekkingen of bemalingen bekend waarmee rekening gehouden dient te worden.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Er wordt geen gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen

d. Productie van afvalstoffen

Er worden geen relevante afvalstoffen geproduceerd.

e. Verontreiniging en hinder

De werkzaamheden kunnen tijdelijk leiden tot geluid-, verkeers- en emissiehinder door inzet van materieel en pompen. Deze effecten zijn tijdelijk van aard.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Er zijn geen bijzondere risico's op zware ongevallen, rampen of klimaatgerelateerde calamiteiten als gevolg van de bemaling.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er zijn geen specifieke risico's voor de volksgezondheid geïdentificeerd.

Conclusie

De activiteit heeft uitsluitend tijdelijke effecten. Gelet op de aard, omvang en duur van de werkzaamheden worden geen significante negatieve milieueffecten verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

Toetsing

a. Bestaande grondgebruik

De werkzaamheden vinden plaats in een infrastructuurcorridor langs de A2, in een gebied dat voornamelijk bestaat uit infrastructuur en landbouwgronden.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De tijdelijke verlaging van de grondwaterstand heeft geen blijvende invloed op de beschikbaarheid of kwaliteit van het grondwater. Het onttrokken water wordt teruggebracht in het regionale watersysteem via lozing op de Geleenbeek.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Binnen het invloedsgebied bevinden zich geen natuurgebieden met hoge natuurwaarden of grondwaterafhankelijke natuur die gevoelig zijn voor de tijdelijke grondwaterstandsverlaging.

Conclusie

Gezien de ligging van het project en het beperkte invloedsgebied worden geen significante negatieve milieueffecten verwacht.

6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

Toetsing

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

Het maximale invloedsgebied van de bemaling bedraagt circa 100 meter.

b. Aard van het effect

De effecten bestaan uit een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand gedurende de uitvoeringsperiode.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Er is geen sprake van grensoverschrijdende effecten.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De effecten zijn beperkt en goed voorspelbaar. Uit het bemalingsadvies blijkt dat geen negatieve gevolgen voor omgevingsaspecten worden verwacht.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

De tijdelijke grondwaterstandsverlaging zal met zekerheid optreden, maar de milieugevolgen daarvan zijn beperkt.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De bemaling duurt circa twaalf weken (incl. 1 week uitloop). Na beëindiging herstelt de grondwaterstand zich naar de natuurlijke situatie.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Er is geen sprake van cumulatie van andere projecten.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

In het grondwater zijn geen relevante verontreinigingen aangetoond. Alleen een verhoogde natuurlijke achtergrondwaarde voor barium is vastgesteld. Om mogelijke ijzerafzetting te beperken worden strobakken toegepast bij de lozing op de Geleenbeek.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden uitsluitend tijdelijke en omkeerbare effecten op. Er worden geen significante milieueffecten verwacht.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, omvang, locatie en beperkte tijdelijke effecten van de voorgenomen grondwateronttrekking hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Er zijn daarom geen gronden aanwezig voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 24 april 2026 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2026-Z5041). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z5041mer.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede lid van paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het Waterschap Limburg moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen MER hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2026-Z5041.

Bezwaar

Op grond van de Awb kan de indiener van de aanmeldnotitie, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- sweco Nederland B.V., De Holle Bilt 22 3732HM De Bilt
- gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt.

9 Bijlagen

Bijlagen bij besluit:

- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier met DSO-verzoeknummer 20260424 01461 000 (documentnummer WLD0C-1663486819-415333);
- bijlage 2: rapport "Vergunningsonderbouwend bemalingsadvies aanleg gedeelde mantelbuis t.b.v. uitbreiding A2 richting oostzijde, Oud-Roosteren", d.d. 5 juni 2026, kenmerk S1023184 (documentnummer WLD0C-1663486819-418201).