



Deurne, 12 juni 2026
Kenmerk: HZ-2026-0663
Betreft: omgevingsvergunning
Bijlagen: 2

Beste 

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bedrijfshal op het adres Vuurijzer 22 5753SV Deurne. Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 30 april 2026. Uw aanvraag heeft nummer HZ-2026-0663. In deze brief leest u onze beslissing.

U krijgt de omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. Lees deze brief en de bijlage goed door en bewaar de omgevingsvergunning goed.

Let op de voorwaarden

In de vergunning staan voorwaarden. U moet aan deze voorwaarden voldoen.

Wij maken uw omgevingsvergunning bekend

Wij informeren inwoners van de gemeente Deurne over dit besluit op onze website en in het 'Weekblad voor Deurne'. Zo kunnen mensen in uw buurt ook lezen dat u de vergunning krijgt. Belanghebbenden mogen bezwaar maken tegen het besluit.

Beginnen met de werkzaamheden is op eigen risico

Vanaf morgen mag u op eigen risico beginnen met de werkzaamheden. Morgen begint ook de bezwaartermijn van zes weken waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen de vergunning. Er kan bezwaar worden gemaakt door bijvoorbeeld bewoners in de buurt die het niet eens zijn met de vergunning. Misschien moet u dan stoppen met de werkzaamheden of in het ergste geval alles weer afbreken. U mag dus wel direct beginnen met de werkzaamheden, maar dat doet u dan op eigen risico.

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissie

U moet nog informatie geven over stikstof en bouw- en sloopveiligheid via www.omgevingswet.overheid.nl. Hieronder leest u meer.

Informatieplicht reductie stikstofemissie

De wet verplicht aanvragers om bij bouwen en slopen passende maatregelen te nemen om stikstokuitstoot te verminderen. De gemeente gebruikt het minimumniveau uit de 'Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen' om te kijken of sprake is van passende maatregelen. Zo wordt gekeken of aan de plicht op uitstootvermindering is voldaan. Het formulier kunt u downloaden op de website [Home | Informatiepunt Leefomgeving](#).

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid

U moet een inschatting maken van de risico's voor de directe omgeving door het bouwen of slopen. Dat doet u door het invullen van een 'risicomatrix'. Het formulier voor de risicomatrix staat in bijlage XVIIIa bij de Omgevingsregeling. Het formulier kunt u ook downloaden op de website [Home | Informatiepunt Leefomgeving](#). De ingevulde risicomatrix leidt tot een score. Bij een score van 12 punten of meer moet de opdrachtgever voor het bouwen of de uitvoerder van het bouwen een bouwveiligheidsplan opstellen. U moet ook een veiligheidscoördinator voor de directe omgeving aanstellen. In het bouwveiligheidsplan staan de maatregelen voor het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid in de directe omgeving van het bouwterrein. Naast het veiligheidsplan kunnen afspraken met andere partijen nodig zijn, bijvoorbeeld als voor de veiligheid van de omgeving wegen, fietspaden of voetpaden tijdelijk worden afgesloten.

Informatieplicht start- en einde bouw

- 2 werkdagen voor het begin van de bouwwerkzaamheden moet u een informatieplicht start bouw indienen.
- Op de eerste werkdag na afloop van de bouwwerkzaamheden moet u een informatieplicht einde bouw indienen.

De informatieplichten moet u ook indienen via www.omgevingswet.overheid.nl.

Begin binnen één jaar met uw werkzaamheden

Doet u dat niet dan hebben wij de mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

Huisnummerbordje

U moet na afronding van de bouw zichtbaar een huisnummer aanbrengen.

Aandachtspunten

Bij de uitvoering is het volgende van belang:

- *Constructie*: In de voorwaarden van de vergunning hebben wij opgenomen dat de constructietekeningen en -berekeningen minimaal 3 weken voor het begin van de werkzaamheden moeten worden ingeleverd. De gegevens zijn al door u ingeleverd, maar zijn nog niet gecontroleerd. U hoeft deze gegevens dus niet meer in te leveren. Wij hebben deze voorwaarde opgenomen om nu al het besluit te kunnen nemen. Anders zouden wij moeten wachten met de beslissing totdat deze gegevens gecontroleerd zijn. Na controle van de constructieve gegevens zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Daarna zullen de door u aangeleverde constructieve gegevens onderdeel uitmaken van deze vergunning.
- *Controlemomenten*: In de vergunning is als voorwaarde opgenomen dat u minimaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden contact met ons moet opnemen. Wij komen niet alleen bij de start van de bouw controleren maar ook bij het storten van de vloeren. U moet daarom contact met ons opnemen via 0493-387711 als de wapening klaar ligt. We maken dan een afspraak om de wapening te controleren voordat de vloeren worden gestort.
- *Gebruiksmelding*: U dient een gebruiksmelding in te dienen via www.omgevingswet.overheid.nl indien er meer dan 150 personen gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig zullen zijn. De gebruiksmelding moet worden ingediend met de in artikel 6.8 genoemde gegevens en bescheiden.

Wij brengen kosten in rekening

Deze kosten noemen wij leges. U krijgt hiervoor nog een aparte nota met toelichting. In de toelichting staat een uitleg over de hoogte van de legeskosten en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met Sanne van Cranenbroek van het team Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningen. Wij zijn te bereiken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: olo@deurne.nl. Gebruik het zaaknummer HZ-2026-0663 als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne



H.P.I. Verberk
regisseur omgevingsvergunningen

Bijlagen

- Omgevingsvergunning nr. HZ-2026-0663
- Huisnummerbesluit

OMGEVINGSVERGUNNING

(zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet)

Nr. HZ-2026-0663/OMG

Aanvraag

Op 30 april 2026 heeft [REDACTED] gevraagd om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfshal op het adres Vuurijzer 22 5753SV Deurne.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten aan u de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- bouwactiviteit (technisch)

Dit besluit nemen wij op grond van 5.1 lid 1 sub a en 5.20 van de Omgevingswet en 8.3b van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit:

1. 2024051 Be01 [REDACTED] Vastgoed bev 250716, ontvangen d.d. 30 april 2026.
2. 2024051 Be02 [REDACTED] Vastgoed gev 250716, ontvangen d.d. 30 april 2026.
3. 2024051 Be03 [REDACTED] Vastgoed drsn 250716, ontvangen d.d. 30 april 2026.
4. M26-047sb-002-01-27mrt2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
5. M26-047sb-003-01-14apr2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
6. M26-047sb-001-02-14apr2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
7. Brand1heid 250710 PvE BM-OAI [REDACTED] Vastgoed, ontvangen d.d. 30 april 2026.
8. Brand1heid 250710 Gelijkwaardigheid grotere brandcompartimenten [REDACTED] s Vastgoed, ontvangen d.d. 30 april 2026.
9. Brand1heid 250710 Toetsing brandveiligheid [REDACTED] Vastgoed, ontvangen d.d. 30 april 2026.
10. M26-047ct_06_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
11. M26-047ct_07_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
12. M26-047ct_01_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
13. M26-047ct_04_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
14. M26-047ct_03_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
15. M26-047ct_02_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
16. M26-047ct_05_22-04-2026, ontvangen d.d. 30 april 2026.
17. Borgch 250714 BENG-berekening, ontvangen d.d. 30 april 2026.
18. Productblad sandwich wandpaneel ALPHA-AR-FX, ontvangen d.d. 30 april 2026.
19. Enetherm Omschrijving incl KOMO, ontvangen d.d. 30 april 2026.
20. Alkorplan F omschrijving incl KOMO, ontvangen d.d. 30 april 2026.
21. ChecklistVeiligonderhoudopenaangebouwen, ontvangen d.d. 15 mei 2026.
22. [REDACTED] Deurne - R-0.1 - 2026-05-13, ontvangen d.d. 15 mei 2026.
23. 2024051 Be00a [REDACTED] s Vastgoed rio 250416, ontvangen d.d. 15 mei 2026.
24. [REDACTED] Deurne - R-1.1 - 2026-05-13, ontvangen d.d. 15 mei 2026.
25. Samenvatting 003 (2026043001906), ontvangen d.d. 29 mei 2026.
26. 25.115 - Ruimtestaat - 2026-04-15, ontvangen d.d. 29 mei 2026.
27. 2024051 Be00 [REDACTED] Vastgoed sit 250716, ontvangen d.d. 29 mei 2026.

Voorwaarden

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
2. Het brandveiligheidsadvies en voorwaarden van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant moeten worden nageleefd. Dit advies en deze voorwaarden zijn opgenomen in de bijlage bij de vergunning.

Procedure en overwegingen

Vanaf pagina 3 zijn de procedurele aspecten en de overwegingen te lezen.

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met S. van Cranenbroek, via telefoonnummer (0493) 387711. Zij bespreekt dan met u het genomen besluit.

Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Deurne, 12 juni 2026

namens burgemeester en wethouders van Deurne



H.P.T. Verberk
regisseur omgevingsvergunningen

PROCEDURE

Bevoegd gezag

De gemeente Deurne is het bevoegd gezag om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning. Dit volgt uit paragraaf 5.1.2 van de Omgevingswet.

Reguliere procedure

Het besluit is voorbereid met de reguliere procedure. De reguliere procedure staat beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet.

Uw aanvraag is compleet

De gegevens die bij de aanvraag moeten zitten staan in hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling en in het omgevingsplan.

Wij hebben de aanvraag na ontvangst beoordeeld op volledigheid. Daaruit bleek dat de aanvraag niet compleet was. Op 11 mei 2026 hebben wij de aanvrager de mogelijkheid gegeven om de aanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens hebben wij op 15 mei 2026 ontvangen. Hierdoor is de termijn verlengd met de dagen die de aanvrager heeft gebruikt voor het inleveren van de gevraagde gegevens.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Advies

Op grond van artikel 16.15 worden in artikel 16.15a van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit bestuursorganen aangewezen als adviseur. Wij hebben vastgesteld dat er geen advies nodig is van een ander bestuursorgaan.

Instemming

Op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet worden in afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit gevallen aangewezen waarbij instemming nodig is van een ander bestuursorgaan. Wij hebben vastgesteld dat er geen instemming nodig is van een ander bestuursorgaan.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Bouwactiviteit (technisch)

Besluit bouwwerken leefomgeving

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Beoordeling integriteit (Wet Bibob)

Voor het plan of project is de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van toepassing. Conform onze beleidsregel is op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om vergunning. De conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen belemmeringen zijn voor het verlenen van vergunning.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de vergunning.

BIJLAGE

1. Brandveiligheidsadvies en voorwaarden

Brandveiligheidsadvies en voorwaarden

Wij hebben het bouwplan getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. We hebben geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning bouwen voor zover aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Omvang brandcompartiment

Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 4.49 aangegeven oppervlakte, of een grotere gebruiksoppervlakte als dat niet tot een lager veiligheidsniveau leidt, bepaald volgens NEN 6060 of NEN 6079. (BBL art. 4.51.1)

Opmerking: De omvang van het brandcompartiment 1 is groter dan 2.500 m². Een gelijke mate van brandveiligheid is bepaald volgens de NEN 6060 in de rapportage 'Nieuwbouw bedrijfspand "Atoom13" aan de "Vuurijzer" te Deurne' "Brandveiligheid groter brandcompartiment" met kenmerk 24.119BGB versie B d.d. 10-07-2025, opgesteld door De Brand1heid B.V. te Luttenberg.

Wij gaan akkoord met de voorgestelde gelijkwaardigheid.

[NB. Het voorblad van deze rapportage geeft aan: Risicobenadering volgens de NEN6079. Hier wordt de verkeerde NEN-norm aangegeven.]

Voorwaarde toezichtarrangement

Elke 5 jaar moet van deze gelijkwaardigheid conform NEN 6060 een toezichtarrangement worden uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling, waarbij de bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport. Het eerste toezichtarrangement moet worden uitgevoerd één jaar na ingebruikname. Een kopie van dit inspectierapport moet worden gestuurd naar het bevoegd gezag.

Brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking en ontruimingsalarminstallatie

De industriefunctie wordt voorzien van een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking (handbrandmelders), uitgevoerd conform NEN 2535. Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN 2654-1 (BBL art. 4.208.1).

Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie zoals aangegeven in artikel 4.208 heeft ook een ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575. Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN 2654-2. (BBL art. 4.213.1)

Opmerking: Het programma van eisen voor beide installaties is gelijktijdig met de omgevingsvergunning bouwen ingediend en wordt separaat geadviseerd.

Zelfsluitende deuren

Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend. (BBL art. 4.218.1)

Voorwaarde: Alle deuren in de brand- en rookwerende scheidingsconstructies moeten brandwerend en zelfsluitend worden uitgevoerd door middel van een deurdranger of vrijloopdranger die bij brand automatisch wordt geactiveerd. Dit dient te worden aangepast op de tekeningen.

Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening volgens de Beleidsregels VRBZO

Voor de bereikbaarheid en de bluswatervoorziening moet u voldoen aan de "Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening" van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost versie definitief 1.1 februari 2016 zoals vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

(droge) blusleiding

- Indien een (droge) blusleiding aanwezig is, dan dient er ook in A-water voorzien te worden.
- Als voor een bouwwerk de inzetdiepte vanaf de opstelplaats brandweervoertuig meer dan 60 meter bedraagt, en niet voorzien kan worden in alternatieve brandweeringangen (met opstelplaats), is tevens een (droge) blusleiding vereist.

Voorwaarde: In verband met de bestrijdbaarheid van brand in relatie tot de inzetdiepte dient het ontwerp verder te worden uitgewerkt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Planvorming van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost via email adres; planvormingbrandweer@vrbzo.nl

Gebruiksmeldingsplicht

Het is verboden om een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste vier weken voor het gebruik van het bouwwerk te melden bij het bevoegd gezag voor zover er meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. In het gebouw, of gedeelte van het gebouw, met meerdere gebruiksfuncties is de gebruiksfunctie met het laagste getal bepalend voor de beoordeling of er een melding moet plaatsvinden. De gebruiksmelding moet worden ingediend met de in artikel 6.8 genoemde gegevens en bescheiden. (BBL art. 6.7.1 en 6.7.2 en 6.8)

Opmerking: U dient een gebruiksmelding in te dienen via het omgevingsloket.nl bij het bevoegd gezag indien er meer dan 150 personen gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig zullen zijn. De gebruiksmelding moet worden ingediend met de in artikel 6.8 genoemde gegevens en bescheiden.

Hierop baseren wij ons advies

Bij de beoordeling van de omgevingsvergunning bouwen is gebruik gemaakt van onderstaande tekeningen en documenten:

- Aanvraagformulier d.d. 30-04-2026;
- Toetsing brandveiligheid met kenmerk 24.119MPB versie B d.d. 10-07-2025;
- Brandveiligheid groter brandcompartiment met kenmerk 24.119BGB versie B d.d. 10-07-2025;
- PvE Brandmeld- ontruimingsalarminstallatie met kenmerk 24.119PVE versie B d.d. 10-07-2025 en
- Tekeningen Valeres Industriebouw B.V. Projectnummer 2024051 blad Be-01 t/m Be-04 d.d. 16-07-2025.

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen (huisnummerbesluit) nr. HZ-2026-0663-NA

Burgemeester en wethouders van gemeente Deurne;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering gemeente Deurne 2019;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

besluiten:

1. tot vaststelling van de nummeraanduiding:

- **Vuurijzer 22, 5753SV te Deurne**

overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

2. dat de vastgestelde nummeraanduiding wordt aangebracht overeenkomstig artikel 4 van de Verordening naamgeving en nummering gemeente Deurne 2019

3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de aan te brengen nummeraanduiding.

Deurne, 12 juni 2026

namens burgemeester en wethouders van Deurne



H.P.T. Verberk
regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met S. van Cranenbroek, via telefoonnummer (0493) 387711. Zij bespreekt dan met u het genomen besluit.

Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.



<p>Huisnummerkaart <i>Bouw bedrijfshal</i> Vuurijzer 22</p> <p>Postcode: volgt</p> <p>Gemeente Deurne</p> <p>HZ-2026-0663</p>	 Gemeente Deurne		<p><i>Bezoekadres</i> Markt 1 5751 BE Deurne</p> <p><i>Contact</i> Postbus 3 5750 AA Deurne Telefoon 0493 38 77 11</p>
	<p>Onderwerp : Huisnummerkaart bedrijfshal</p>		
	<p>Getekend : JG Datum : 11 juni 2026</p>	<p>Tekening: Bag - registratie</p>	
	<p>Schaal :</p>	<p>Status:</p>	