

Aan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Verzenddatum 20 januari 2026
Ons kenmerk Z/26/228957
Dso nummer 2026010800361
Contactpersoon [Redacted]
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste [Redacted]

Op 8 januari 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 4 bomen en het kandelaberen van een paardenkastanje op de begraafplaats van het Groene Kerkje op het adres Haarlemmerstraatweg 6 in Oegstgeest.

Nadere toelichting

De te kappen bomen betreffen boomnummers 41 (Gewone Es), 55 (Japanse sierkers), 74 (Meelbes) en 138 (Ruwe berk). Het kandelaberen van de paardenkastanje betreft boomnummer 19 (Paardenkastanje).

Besluit

Wij besluiten onder voorwaarde van herplantplicht de omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen op de begraafplaats van het Groene Kerkje met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet, juncto artikel 22.8 van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Voorwaarden

- De herplant moet binnen 12 maanden plaatsvinden en moet bestaan uit in totaal 3 bomen volgens de in het beheerplan benoemde soorten (Ulmus, Tilia, Castanea), her te planten op de oude begraafplaats, handelsmaat 16-18 cm (stamomtrek).
- Voor de begraafplaats geldt het bestemmingsplan 'Dorpsstraat en Elsgeesterpolder' met dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1'. Op grond van artikel 22.3.1 onder a is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' zonder of in afwijking van

een schriftelijke omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 50 cm en over een (totale) oppervlakte groter dan 25m². Zowel bij het verwijderen van de boomstronk inclusief als de herplant dient rekening gehouden te worden met de archeologische waarden van de gronden. Beperk dan ook zoveel als mogelijk de omvang van de bodemingrepen c.q. graafwerkzaamheden,

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u € [REDACTED] aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Directe inwerkingtreding i.v.m. spoedeisend belang

Dit besluit treedt direct in werking vanwege spoedeisend belang. Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor noodkap. Het is dan ook noodzakelijk om de boom direct te vellen. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning direct na bekendmaking van dit besluit in werking.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt 4 weken na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Geldigheid vergunning

In afwijking van artikel 3.9 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Oegstgeest 2024 geldt een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand voor een periode van drie jaar.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	08-01-2026
02. Rapport_Beheerplan 2025-2035 - Bomen begraafplaats Groene kerk Oegstgeest	Rapport	23-06-2025
03. Email aanvrager met toevoegen innemen paardenkastanje aan kapaanvraag	E-mailbericht	20-01-2026

Overwegingen – Boom kappen of houtopstand vellen

Juridisch kader

Op grond van artikel 22.8 van de Omgevingswet is het, voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet.

Op grond van artikel 3.100, eerste lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een monumentale boom of waardevolle houtopstand te vellen.

Op grond van artikel 3.101, eerste lid, onder a van de Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 2024 is het verboden om zonder vergunning een andere dan een monumentale of waardevolle houtopstand te vellen als het gaat om een boom met een stamdiameter van ten minste 15 cm in een boomgebied (gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld).

Het college heeft een kaart met daarop de aangewezen Boomgebieden met houtopstanden (de 'Groene Kaart') vastgesteld.

Beoordeling

U wenst de bomen (gefaseerd) te kappen dan wel in te nemen als onderdeel van het groenbeheerplan, zijnde Beheerplan 2025-2035 - Bomen begraafplaats Groene kerk Oegstgeest, d.d. 23-06-2025.

De te kappen bomen met boomnummers 41 (Gewone Es), 55 (Japanse sierkers), 74 (Meelbes) en 138 (Ruwe berk) en de in te nemen boom met boomnummer 19 (Paardenkastanje) zijn door een medewerker groenbeheer van de gemeente beoordeeld aan de hand van door aanvrager aangedragen informatie.

Boomnummer 41:	Conditie goed, maar groeit scheef en heeft eenzijdige kroon. Wordt gekapt om naastgelegen linde meer ruimte te geven.
Boomnummer 55:	Conditie slecht en te kappen i.v.m. veiligheid
Boomnummer 74:	Boom is dood en te kappen i.v.m. veiligheid. Aangetast door honingzwam
Boomnummer 138:	Boom is dood en te kappen i.v.m. veiligheid
Boomnummer 19:	In het rapport "Groene kerk Beheerplan 2025-2035", opgesteld door Copijn, is omschreven dat deze witte paardenkastanje aangetast is door de honingzwam, kastanjabloedingsziekte en nog een onbekende schimmel. De boom heeft bastnecrose, grof dood hout en scheurvorming.

Wij hebben de waarde van de bomen als volgt beoordeeld:

- *de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

De bomen staan in de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. De bomen hebben vanwege hun beperkte omvang weinig natuurwaarde. Het betreft exotische soorten. Er blijven voldoende bomen staan om de hoofdgroenstructuur in stand te houden.

Boomnummer 19

De boom staat in de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. De boom heeft scheuren in de bast en holtes die gebruikt kunnen worden door beschermde soorten (vleermuizen).

- *de landschappelijke waarde van de houtopstand;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

De bomen zijn duidelijk onderdeel van de beplantingsstructuur van de begraafplaats. Het verwijderen van enkele kleine bomen tussen ruim honderd bomen veroorzaakt geen onderbreking in de structuur.

Boomnummer 19

De boom is onderdeel van de beplantingsstructuur van de begraafplaats. Het verwijderen van deze een boom tussen ruim honderd bomen veroorzaakt geen onderbreking in de structuur.

- *de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

De bomen staan binnen een beschermd dorpsgezicht bij een monument.

Boomnummer 19

De boom staat binnen een beschermd dorpsgezicht bij een monument. De boom staat in het strooiveld en heeft waarde voor bezoekers van de begraafplaats vanwege deze standplaats.

- *de dendrologische waarde van de houtopstand;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

De bomen betreffen geen zeldzame soorten.

Boomnummer 19

De boom betreft geen zeldzame soort.

- *de waarde voor stads- en dorpsschoon;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

Zie landschappelijke waarde van de houtopstand.

Boomnummer 19

Zie landschappelijke waarde van de houtopstand.

- *de beeldbepalende waarde van de houtopstand;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

Vanwege de kleine maat zijn de bomen niet goed zichtbaar vanaf de openbare weg. De bomen zijn niet bepalend voor de sfeer van de locatie.

Boomnummer 19

De boom is zichtbaar vanaf de openbare weg. De boom is karakteristiek en sfeerbepalend voor deze plek, het strooiveld en heeft waarde voor de bezoekers van de begraafplaats.

- *de waarde voor recreatie en leefbaarheid;*

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

De bomen staan in de hoofdgroenstructuur en 2 ervan staan vlak bij een doorgaande fietsroute. Het betreft echter 4 bomen uit 140 bomen, waardoor er gering breuk wordt gedaan aan de leefbaarheid.

Boomnummer 19

De boom staat in de hoofdgroenstructuur en vlak bij een doorgaande fietsroute. De boom staat wel achter een groene singel, waardoor de effecten van snoei of kap niet duidelijk zichtbaar zijn richting de fietspad.

Conclusie

Boomnummers 41, 55, 74 en 138

Gezien de kleine omvang van de 4 bomen en de niet-inheemse, niet bijzondere soorten van de bomen hebben de bomen niet onvervangbare waarden. Ze staan wel in de hoofdgroenstructuur van de gemeente en binnen beschermd dorpsgezicht. Echter het verwijderen van 4 bomen uit meer van honderd bomen doet geen afbreuk aan deze structuren.

Het verwijderen van 4 bomen, waarvan meeste in slechte conditie, hoort bij het beheren van de begraafplaats. De bomen hebben niet zodanige omvang of waarden dat ze behouden moeten blijven.

Boomnummer 19

De witte paardenkastanje heeft veel waarden vanwege de grote omvang en standplaats binnen het begraafplaats in het strooiveld. De boom heeft waarde voor de bezoekers van de begraafplaats vanwege de standplaats. Vanwege de holtten en scheuren is het niet uit te sluiten dat er geen beschermde soorten zijn die het gebruiken als verblijfplaats.

U wil de boom zo lang mogelijk veilig behouden vanwege de waarde van de boom voor de bezoekers van de begraafplaats. Daarom is er gekozen voor kandelaberen en niet kappen.

Herplantplicht

Vanwege o.a. de ligging in de hoofdgroenstructuur is herplantplicht noodzakelijk. Ter compensatie van de te kappen bomen wordt een herplantplicht opgelegd. U dient binnen 12 maanden in totaal 3 bomen volgens de in het beheerplan benoemde soorten (Ulmus, Tilia, Castanea) her te planten op de oude begraafplaats, handelsmaat 16-18 cm (stamomtrek).

Spoedeisend belang

Het kappen van de bomen heeft spoedeisend belang en er wordt voldaan aan de voorwaarden voor noodkap. Het is dan ook noodzakelijk om de bomen direct te vellen. Om deze reden treedt de omgevingsvergunning direct na bekendmaking van dit besluit in werking.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Boom kappen of houtopstand vellen' kan worden verleend onder voorwaarde van herplantplicht.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen één werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/26/228957.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [REDACTED] onder vermelding van ons kenmerk.

Kapvergunning Groene Kerkje publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260108 00361 000 (ingediend op 08-01-2026)



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 20-01-2026
Ons kenmerk: Z/26/228957

Project

Naam van dit project

Kapvergunning Groene Kerkje

Projectomschrijving

Kappen van vier bomen, gefaseerd als onderdeel van groenbeheersplan

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Kapvergunning Groene Kerkje

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaatsnaam

geen openbare informatie

Contactgegevens van de gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaatsnaam

geen openbare informatie

Contactgegevens van de initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

4

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
Beheerplan bomen begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest (1).pdf	Nee

Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
Beheerplan bomen begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest (1).pdf	Nee

Situatietekening kappen

Document	Vertrouwelijk
Beheerplan bomen begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest (1).pdf	Nee



STICHTING

Beheerplan 2025-2035

Bomen begraafplaats Groene kerk Oegstgeest

Opdrachtgever: Stichting Groene Kerk
Contactpersoon: [redacted] en [redacted]

Onderzoek en advies: [redacted]

Projectleiding: [redacted]

Datum: 23-6-2025
Project: B25-1475
Versie: Versie 1

Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 20-01-2026
Ons kenmerk: Z/26/228957



Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Werkwijze visuele inspectie bomen	3
2	Beoordeling conditie en kwaliteit	4
2.1	Bomen en boomstructuren oude begraafplaats	5
2.2	Bomen en boomstructuren nieuwe begraafplaats	8
2.3	Algemene staat van onderhoud 2025	8
2.4	Beleidsstatus bomen	9
3	Beheer	10
3.1	Beheervisie	10
3.2	Eigendom en zorgplicht	10
4	Uitvoering beheer 2025 - 2035	11
4.1	Richtingen voor regulier beheer	11
4.2	Concrete werkzaamheden per beheergroep	13
4.4	Uitvoeringswijze en bijzonderheden	14
4.5	Kostenraming 2025 - 2035	15
4.6	Vervanging en aanplant	15
	Projectgegevens	17
	Bijlage 1: Toelichting enkele VTA parameters	18
	Conditiebeoordeling	18
	Stabiliteit en structuur	19
	Toekomstverwachting	20
	Bijlage 2: Bomenlijst	21
	Bijlage 3: Bomenkaart	22

1 Inleiding

1.1 Werkwijze visuele inspectie bomen

In opdracht van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest is door Copijn Boomspecialisten een beheerplan opgesteld voor de periode 2025-2035 voor 186 bomen. Het veldwerk is uitgevoerd op 15 april 2024 door [REDACTED], boomveiligheidscontroleur bij Copijn Boomspecialisten. Het beheerplan is een opvolging van het beheerplan 2014- 2024.

Met het boombeheerplan wordt de onderhoudsbehoefte van het bomenbestand van jaar tot jaar inzichtelijk gemaakt. Zodoende kunnen ook kosten en budgetten worden geraamd. Met het beheerplan kan een aannemer het onderhoud aan bomen offeren en uitvoeren.




Figuur 1: locatie bomen van de Groene Kerk met projectgebieden.


2 Beoordeling conditie en kwaliteit

Om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het bomenbestand zijn 165 bomen in april 2025 geïnventariseerd middels de VTA-systematiek (zie bijlage 1). Per boom zijn diverse boomtechnische gegevens opgenomen zoals soort, omvang, conditie en eventuele gebreken (zie bijlage 2). Alle bomen zijn ingedeeld in een beheergroep (A t/m E). Aan een beheergroep zit een meerjarenadvies gekoppeld. Tevens is gekeken naar de staat van het onderhoud. De boomtechnische gegevens van de bomen zijn in een bomenlijst verwerkt die als bijlage 2 is bijgevoegd. De bomenkaarten zijn terug te vinden in bijlage 3.

Van de bomen hebben 130 stuks in 2025 een goede conditie en 32 bomen een redelijke conditie. Dit betekent dat het merendeel over het algemeen groeikrchtig is, en de knop/bladbezetting voldoende is. Er zijn 2 bomen met een slechte conditie (levensverwachting <10 jaar), en er is 1 dood exemplaar aanwezig.



Grafiek 1: aantal bomen per conditieklasse



Grafiek 2: aantal bomen met toekomstverwachting

2.1 Bomen en boomstructuren oude begraafplaats

Aan de zuidzijde staan diverse jonge, halfwas, en volwassen bomen, zowel solitair als in enkel of dubbelzijdig laanverband. Het betreffen voornamelijk zwarte dennen (*Pinus Nigra*), lindes (*Tilia cordata* 'Greenspire'), Gewone es (*Fraxinus excelsior*), Zomereik (*Quercus robur*) en diverse kleinere fruitbomen. De bomen zijn op beeld qua onderhoud, zonder grote gebreken. In diverse essen langs de zijde van de Haarlemmerstraatweg (in eigendom van gemeente Oegstgeest) was in 2022 sprake van vergevorderde essentaksterfte, met sterke conditieregressie en toename van mechanische gebreken in de bomen tot gevolg. De conditie van de essen is momenteel redelijk. De diverse jonge, en kleinere bomen rond en tussen de graven (*Malus*, *Prunus*, *Betula*, *Sorbus* etc) vertonen door de regel een goede conditie.

Kastanje (boom 19)

De paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum*) staat in het strooiveld en bestaat uit drie hoofdstammen. De boom is in 2025 beoordeeld met een slechte conditie. De boom is voorheen flink gesnoeid en staat goed in het blad. In het rechterdeel van de stam vordert de kastanjebloedingsziekte verder met toename van bastnecrose/bastscheuren tot ver in de kroon. Actieve rot lijkt verder door te zetten, met vermindering in mechanische stabiliteit tot gevolg. In het verleden is het rechter kroondeel sterk gereduceerd. Dit kroondeel sterft nu versneld af. Aan de oostkant van deze stam is het bastweefsel nog intact, de overige zijden vertonen nog steeds loslatend en ingerot bastweefsel. Tijdens de inspectie zijn wederom sporen van de honingzwam (*Armillaria spp.*) aangetroffen. De vruchtlichamen van oesterzwam is tijdens de inspectie niet aangetroffen. De afbraak zal onder invloed van de honingzwam doorzetten. De schimmel veroorzaakt kernhoutrot wat op korte termijn tot een verhoogd risico op stam- en takbreuk kan leiden. De boom is een permanente risicoboom, herstel is uitgesloten en risico's nemen toe.



Foto 1 +2: Witte paardenkastanje (boom 19).

Lindes (boom 63 t/m 70)

De lindes staan in rijverband langs twee hoofdpaden. Het gaat hier om een cultivar (*Tilia cordata* 'Greenspire') van de kleinbladige linde. Deze cultivar heeft een opgaande kroon. In 2025 zijn alle lindes met een goede conditie beoordeeld. Het merendeel van de lindes staan kort op het pad en drukken de opsluitband, bestrating of grafstenen omhoog in enige mate. Verder is er sprake van wurgwortels, maaischades en bij enkele bomen ontbreekt een duidelijke wortelaanloop, mogelijk door grondophoging. Verder zijn bij enkele bomen 'kapstokken' aanwezig door het halveren van takken in plaats van het wegsnoeien bij de stambasis. De kronen zijn in 2025 onderhoudstechnisch als goed beoordeeld maar er is wel sprake van permanente aanwezigheid van diverse plakoksels. Deze eigenschap van de cultivar kan, naarmate de leeftijd toeneemt, zorgen voor het uitscheuren van kroondelen.




Foto 3+4: Linderij (boom 63 t/m 70).

Zwarte dennen (boom 100 t/m 135)

Deze dennenrij is een beeldbepalende bomenstructuur aan de noordzijde van het tuincentrum op de erfgrans. De bomen zijn in goede staat en recent gesnoeid. Er zijn nauwelijks tot geen gebreken waargenomen. Dood hout komt standaard voor in deze dennen vanwege lichtgebrek, maar is beperkt van formaat en vormt geen groot risico. Met name voor deze bomen spelen problemen met betrekking tot wortels die opdruk van verharding veroorzaken op het perceel van de buurman. Daarvoor is in 2019 een onderzoek uitgevoerd (kenmerk B7341). De groeiplaats vormt een beperking voor de ontwikkeling van de bomen waardoor wortels op zoek gaan naar nieuwe groeiruimte. In de praktijk doen veel bomen dit vanwege ondergrondse beperkingen door kabels en leidingen of beperkt voedselaanbod. Het betreft een waardevolle en beeldbepalende rij. Het valt te overwegen om de bomen opnieuw (extra) uit te dunnen teneinde een deel van de naaldval te beperken al dan niet in combinatie met het verbeteren van de groeiplaatsen en plaatselijke wortelsnoei. Dit vraagt om een gefaseerde aanpak en kan over meerdere jaren worden verdeeld. Zie verder ook de rapportage uit 2019 voor nadere duiding van deze bomen. Beheertechnisch en qua veiligheid zijn de inspanningen voor deze bomen op orde.



Foto 5+6: Beeldbepalende dennenrij (boom 100 t/m 135).

2.2 Bomen en boomstructuren nieuwe begraafplaats

Sinds de aanleg van het nieuwe gedeelte hebben zich bij nieuw aangeplante bomen diverse groeiproblemen voorgedaan. Er zijn al diverse bomen ingeboet. Er is nog steeds sprake van bomen die matig groeien maar het structureel terugsterven lijkt voorbij. Afgestorven en slechte exemplaren uit voorgaande boominspectierondes zijn inmiddels ook verwijderd. In deze opname zijn de bomen wederom bekeken. De treurwilgen aan de taludranden staan er goed bij. Boven op de heuvel, rondom de graven is nog steeds sprake van slechte tot matige groei van de bomen. Dit is terug te voeren op een combinatie van factoren waarbij de groeiplaatskwaliteit een hoofdrol speelt in combinatie met de locatie waar veel wind staat en verdroging kan optreden.



Foto 7: situatie in 2022 (moeraseik), inmiddels herplant met een Amberboom.

2.3 Algemene staat van onderhoud 2025

Tijdens de VTA-inspectie in april 2025 is de algehele onderhoudsstaat van de bomen beoordeeld. Het beheer van de bomen bestaat uit snoei op afroep met de VTA-gegevens als basis. Verder is er ook sprake van inzet bij calamiteiten, waarbij de kerntaken bestaan uit het verwijderen van dood hout, stormschades of plaagbestrijding (eikenprocessierups). Het bomenbestand is door regulier onderhoud redelijk op beeld, en er is in beperkte mate sprake van veiligheidsrisico's doordat de gebreken zich met name in bomen bevinden buiten wegen en paden. Het meest voorkomende gebrek is dood hout in de binnenkroon van bomen, van afstervende takken door lichtgebrek.

De monumentale kastanje takelt zoals verwacht verder af, maar kan met een beheeringreep nog langer worden ingepast.


2.4 Beleidsstatus bomen

De APV stelt dat binnen de gemeente Oegstgeest het verboden is zonder vergunning een andere dan een monumentale of waardevolle houtopstand te vellen, als het gaat om:

- een boom met een stamdiameter van ten minste 10 cm in een boomgebied;
- hakhout dat deel uitmaakt van een boomgebied;
- houtopstand aangeplant op grond van de artikelen 3.105 en 3.106;
- houtopstand aangelegd op grond van een anterieure overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met een andere partij.

Verder heeft de gemeente Oegstgeest een zekere waardering vastgelegd voor monumentale of beeldbepalende bomen. Deze bomen zijn vastgelegd in een bomenlijst waarin ook de diverse individuele kenmerken zijn opgenomen. De bomen die binnen het projectgebied staan zijn niet in de lijst opgenomen. Ook is er een Groene Kaart samengesteld, waarin gebieden zijn aangegeven waarbinnen voor het kappen van een boom het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht is. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen beschermd dorpsgezicht, monumenten, en boomgebieden. Het projectgebied overlapt een beschermd dorpsgezicht, een beschermde zone monumenten en boomgebieden op de Groene Kaart. Derhalve zijn alle bomen vergunningplichtig.

Op basis van dit beheerplan kan voor de te kappen bomen een omgevingsvergunning worden aangevraagd door de Stichting. Copijn kan daarbij indien gewenst ondersteunen.



Figuur 3: Uitsnede uit de Groene kaart van de gemeente Oegstgeest.

3 Beheer

3.1 Beheervisie

Enkele boomstructuren op het oude begraafplaatsgedeelte zijn beeldbepalend en van grote waarde op de begraafplaats en rondom de kerk. Bovendien zijn zij ook beleidsmatig beschermd. De eiken-, en lindelaanstructuren zorgen voor een besloten en rustig elan. Met name de lijnstructuur van de zwarte dennen springen op esthetisch vlak sterk in het oog, en zijn gezien hun hoge leeftijd ook waardevol. De solitaire, kleinere (fruit)bomen op de begraafplaats dragen ook in grote mate bij aan de uitstraling. Met name de diversiteit aan soorten is opvallend te noemen. Er is echter lokaal wel sprake van aftakeling van enkele volwassen bomen door ziektes/leeftijd. De erfgrazen en padenstructuur dient boomtechnisch veilig te zijn voor bezoekers van de begraafplaats.

Het bomenbestand op de begraafplaats kan bij uitval worden uitgebreid met klimaatbestendige en ecologisch waardevolle bomen, bijvoorbeeld op de plaats van een gekapte boom, of bij graven die in de toekomst niet meer vergeven gaan worden. Op het nieuwe begraafplaatsgedeelte is op de hogere terreindelen veel ruimte voor nieuwe bomen. Hier is regelmatig ingeboet door afsterving van plantmateriaal, mede veroorzaakt door een suboptimale groeiplaats (verdicht, beperkt in voeding).

Het boombeheer dient erop gericht te zijn op:

- Boomveiligheid
- Klimaatbestendigheid en faciliteren ecologie en esthetiek
- Instandhouding van het huidige bomenbestand en waar dit kan verder uitbreiden

Het doel is het huidige bomenbestand qua aantallen instant en veilig te houden en waar nodig te verbeteren/versterken met aanplant van klimaatbestendige bomen. De bestaande bomen kunnen cyclisch worden beheerd per beheergroep. De algemene beheerkaart is opgenomen in bijlage 4.

3.2 Eigendom en zorgplicht

De terreinen van de begraafplaats grenzen met zowel gemeentelijk als particulier terrein. Alle bomen op de terreinen zijn eigendom van stichting De Groene Kerk Oegstgeest. Er is via het Bomenbeleid Oegstgeest 2025¹ nagegaan wat naar redelijk verwacht kan worden van een boomeigenaar. Zij beschrijven de zorgplicht, die ook van toepassing is op particulieren:

“De eigenaar moet zorgen voor goed beheer met als resultaat veilige, gezonde en mooie bomen. Als de boomeigenaar dit nalaat, kan ze aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade of letsel. Goed beheer kan worden aangetoond door stelselmatig het bomenbestand te inspecteren en de uitkomsten vast te leggen in een rapportage of beheersysteem. De Boomveiligheidscontrole kan door methode Visual Tree Assessment (VTA) te gebruiken. De VTA is een terugkerende boomveiligheidscontrole waarbij (interne) gebreken ontdekt worden aan de hand van een visuele controle van de boom”.

¹<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR738456/>

4 Uitvoering beheer 2025 - 2035

4.1 Richtingen voor regulier beheer

Voordat het reguliere beheer kan aanvangen is het advies om eerst achterstallig beheer weg te werken. Hiermee wordt een nul situatie gecreëerd. In de tabel in bijlage 5 is bij de bomen met achterstallig beheer aangegeven welke maatregelen uitgevoerd dienen te worden.

- **Algemene onderhoudssnoei**

Verschillende bomen moeten gesnoeid blijven worden om een stabiele kroonstructuur te behouden. Door reguliere kroonontwikkeling kunnen na de begeleidingsfase ook in de volwassen fase soms nog probleemtakken ontstaan. Probleemtakken zijn onder andere; zuigers, plakoksels, schuurtakken, dubbele toppen en te lange, dikke takken. Onderhoudssnoei ondervangt ook het doorzaken van hедера, wat apart per boom wordt aangegeven. Voor 30 bomen is onderhoudssnoei op korte termijn aan de orde.

- **Dood hout verwijderen**

Het dode hout dat in de kronen is aangetroffen dient uit diverse loofbomen boven paden en graven verwijderd te worden in verband met de veiligheid en kans op schade. In totaal dient na de VTA van 2025 bij zeker 20 bomen het dode hout verwijderd te worden. Voor 27 bomen is dood hout verwijderen op korte termijn aan de orde.

- **Innemen**

Bij onderlinge kroonconcurrentie, bij gebouwen en boven erfgrazen wordt soms geadviseerd om boomkronen in te nemen om het kroonvolume te verminderen. Dit kan ook van toepassing zijn op bomen met zware, lange takken om breukgevoeligheid te verminderen of om afgestorven uiteinden om veiligheidsredenen weg te snoeien. Voor 2 bomen is innemen op korte of lange termijn aan de orde.

- **Specifieke snoei**

De waardevolle meerstammige witte paardenkastanje loopt verder terug in conditie door de diverse aantastingen. Het rechter kroondeel sterft versneld af. De levensverwachting ligt nog op 5-15 jaar, dus de boom is nog te handhaven. De boom komt omwege boomveiligheid in aanmerking om te kandelabereren (kroonreductie max. 30-40 %). Hier is een omgevingsvergunning voor nodig.

• Vellen

Het voorstel is om bomen met een korte levensduur (< 5 jaar) omwege veiligheid te verwijderen. Daarbij wordt ook geadviseerd om lokaal te dunnen, om andere volwassen bomen in hun kroonontwikkeling te faciliteren. Voor 4 bomen is kap op korte termijn aan de orde omwege een lage levensverwachting. Er is 1 boom aangemerkt om te dunnen. Voor deze bomen is een omgevingsvergunning nodig.




Figuur 4: Overzichtskaart, met benodigde beheeractie per boom. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd.

Het beheer van alle 165 bomen gebeurt gefaseerd naar onderhoudsurgentie. De mate van onderhoud en de urgentie is doorlopend onderhevig aan veranderingen, en wordt ondervangen door een jaarlijkse VTA-ronde. De inspectie van 2025 met beheeracties op korte termijn (< 1 jaar) is terug te vinden in de bomenlijst. Bij een volgende VTA kan de bomenlijst worden bijgewerkt.

4.2 Concrete werkzaamheden per beheergroep

Omdat er een grote diversiteit aan bomen op de begraafplaats staat zijn de bomen in beheergroepen verdeeld.



Figuur 5: Overzichtskaart, met benodigde toegekende beheergroep per boom.

- **A Grote, volwassen bomen**

Het beheer bij de grotere volwassen bomen bestaat hoofdzakelijk uit onderhoudssnoei waarbij probleemtakken en het dood hout verwijderd wordt. Na het inhalen van het achterstallig onderhoud is de verwachting dat de meeste bomen nog maar weinig onderhoud vragen. In geval van een geadviseerde dunning, valt de boom tot het moment van vellen onder regulier onderhoud.

- **B Halfwasbomen**

Voor de halfwasbomen geldt in principe hetzelfde als voor de volwassen bomen. De werkzaamheden bestaan hier voornamelijk uit onderhoudssnoei waarbij de bomen, bijvoorbeeld bij overlast boven wegen/paden/graven, eventueel nog opgekroond of ingenomen kunnen worden.

- **C Jonge bomen**

Bij de jonge bomen dient begeleidingssnoei uitgevoerd te worden, of zij dienen te worden vrijgezet om uit te kunnen groeien tot volwassen exemplaar. Begeleidingssnoei is erop gericht om een takvrije stam te verkrijgen en een goed ontwikkelde kroon.

• D Aftakelende bomen

Dit betreffen oudere, volwassen bomen, die hun laatste levensfase zijn ingegaan, maar nog wel minimaal 10 jaar levensvatbaar zijn en een functie kunnen vervullen. Dit vraagt om specifiek beheer, en jaarlijkse inspectie.

Onderstaande tabel toont een beheermatrix van 10 jaar. Tot 2028 is op basis van de inspectie van 2025 het onderhoud verdeeld over de verschillende beheergroepen. Elke inspectieronde wordt de bomenlijst en de aantallen te onderhouden bomen gemuteerd, en verwerkt in de VTA-lijst.

Beheereenheid	A (70 st.)	B (68 st.)	C (26 st.)	D (1 st.)	VTA
2025	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen /dood hout/innemen 33 st.	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen 52 st.	Begeleidings-snoei 14 st.	Innemen 30%	165 st.
2028	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen 37 st.	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen 14 st.	Onderhoudssnoei 12 st.		165 st.
2031	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei	Innemen 30%	165 st.
2033	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei		165 st.
2035	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei/dood hout/innemen	Onderhoudssnoei		165 st.

Tabel 1: Overzichtsmatrix van verwacht beheer per groep, met hoofdmaatregelen.

• Reguliere VTA-controle voor zorgplicht

Alle 165 tijdens de VTA in april 2025 opgenomen bomen vallen binnen deze groep. In het kader van de zorgplicht dienen de bomen periodiek geïnspecteerd te worden op gebreken. Het advies is om na grootschalig onderhoud in 2025 alle bomen minimaal elke jaar (2027, 2029, 2031, 2033, 2035) na te lopen op eventuele gebreken. Er is 1 boom die jaarlijks gecontroleerd moeten worden (de kastanje) vanwege de standplaats, leeftijd en blijvende gebreken. De in 2025 opgestelde bomenlijst kan na elke controle snel en eenvoudig gemuteerd worden. Dit vormt dan weer de basis voor een volgende onderhoudsronde.

4.4 Uitvoeringswijze en bijzonderheden

Uitvoering betreft maatwerk en vraagt specialisme. Het uitvoeren van de werkzaamheden dient uiterst zorgvuldig te gebeuren om schade aan graven te voorkomen. Planning technisch dient vooraf met de opdrachtgever te worden afgestemd of er sprake is van eventuele begrafenissen of plechtigheden op een bepaalde dag.

Op zowel de oude als de nieuwe begraafplaats kan met een kleine (rups)hoogwerker het merendeel van de bomen worden gesnoeid. Kleine exemplaren kunnen tevens met vanaf de grond met een stokzaag worden onderhouden. Enkele zeer slecht bereikbare bomen kunnen worden geklommen.

Het vrijgekomen hout wordt versnipperd en afgevoerd. Wanneer de begraafplaats vrijgekomen hout op een andere wijze wil gebruiken, kan dit voorafgaand aan de uitvoering nader worden afgestemd.

4.5 Kostenraming 2025 - 2035

Met de aangeleverde boomgegevens kan door een aannemer een kostenraming worden opgesteld voor het onderhoud van de bomen. Het advies is om de werkzaamheden uit te laten voeren door een bedrijf met een groenkeur, en met een European Treeworker. In het vorige beheerplan is een kostentabel opgenomen die nu achterwege is gelaten. De kosten variëren enigszins per jaar en worden ingegeven door de jaarlijkse boominspectie.

4.6 Vervanging en aanplant

Met kapwerk dient rekening te worden gehouden met herplant/compensatie op het terrein, aangezien de bomen in een door de gemeente aangewezen beschermd bomengebied staan. Bij herplant wordt aangeraden om inheemse soorten terug te planten die bij voorkeur zijn opgekweekt uit zaad van autochtone herkomst. Twee soorten die goed in het gebied van de oude begraafplaats passen zijn o.a. linde en tamme kastanje, maar ook iepen kunnen goed worden bijgeplant. De kern van de soortkeuze betreft: ziekteresistent, inheems, ecologisch, klimaatbestendig (zowel tegen droogte en neerslagoverschot) en met enige sierwaarde:

- *Ulmus 'Rebona'*: een iepen cultivar die zeer snel groeit en een goede resistentie vertoont tegen de iepziekte. Iepen zijn al lang een belangrijk onderdeel van het straatbeeld in de Nederlandse grote steden en het is te verwachten dat er de komende decennia meer uitval zal zijn in verband met de iepziekte. Door hierop te anticiperen wordt er zorg voor gedragen dat het iepenbestand in de stad niet te veel wordt gedecimeerd. Wanneer deze CV niet leverbaar blijkt dan is de *Ulmus 'New horizon'* een goed alternatief. Beide soorten zijn verdraagzaam ten opzichte van verharding. Bij deze snelgroeiende iepen is een plantmaat tussen de 16 en 25 cm te adviseren.
- Fladderiep (*Ulmus laevis*): De fladderiep is zowel binnen als buiten de stad een zeldzame inheemse boom. Hij is goed resistent tegen de iepziekte en houdt van een iets vochtiger standplaats. In het park aan de vecht zijn hoogteverschillen aanwezig en het is van belang om een fladderiep op een lager deel aan te planten. We zouden drie stuks adviseren van de plantmaat 16 tot 25 cm.
- Winterlinde (*Tilia cordata*): De winterlinde is een soort die goed bestand is tegen droogte en geschikt is als stadsboom. In tegenstelling tot de Hollandse linde heeft de winterlinde weinig last van luis. Daarnaast heeft de winterlinde als voordeel dat het een inheems soort is die daardoor mogelijk aantrekkelijker is voor insecten, wat de biodiversiteit ten goede komt. Bijkomend voordeel van lindes is de bodemverbeterende eigenschappen (omzetting bladmassa/organische stof), en het regeneratieve vermogen. Bij deze soort is een plantmaat van 20 tot 25 cm te adviseren.
- Tamme kastanje (*Castanea sativa*): De tamme kastanje is een sterke, grote boom die erg oud kan worden. De boom heeft elk seizoen weer een ander uiterlijk en is daardoor van veel sierwaarde. De boom heeft ruimte nodig om te kunnen groeien en dient daarom op een open plek geplant te worden. Bij deze soort is een plantmaat van 20 tot 25 cm te adviseren.

Op de **nieuw begraafplaats** is bekend dat bomen al jaren slecht aanslaan, mede door de droge standplaats, met beperkte voeding. Lokaal is de grond ook sterk verdicht. Allereerst adviseren we om bij nieuwe aanplant de groeiplaatsen ruim te ontgraven en door te mengen met bomengrond (5 m³) inclusief 3 jaar nazorg en watergeven.

Verder kan de soortkeuze worden aangepast op de droge en winderige omstandigheden, waarbij overwogen kan worden om soorten te planten zoals:

Zwarte den (*Pinus nigra*), Zeeden (*Pinus pinaster*), Moseik (*Querris cerris*). Deze soorten zijn relatief wind, droogte en zoutresistent.

Projectgegevens

Opdrachtgever

Naam: Stichting Groene Kerk Oegstgeest
Contactpersoon:
Adres: Haarlemmerstraatweg 6
Postcode en plaats: 2343 LB Oegstgeest
Telefoon: 071-8200377
E-mail:

Werkadres

Straat: Haarlemmerstraatweg 6
Plaats: Oegstgeest
Opmerking: -

Bedrijfsgegevens

Naam: Copijn Boomspecialisten B.V.
Onderzoek en advies:
Interne controle door:
Adres: Gageldijk 4f
Postcode en plaats: 3566 ME Utrecht
Telefoon: 030-2644333
E-mail:
Internet: www.copijn.nl

Datum: 23-6-2025
Projectnummer: B25-1475

Copijn Boomspecialisten B.V.

Specialist in boomtechnisch onderzoek!



© 2025 Copijn Boomspecialisten B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copijn Boomspecialisten B.V. Copijn Boomspecialisten B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van gegevens uit dit rapport.

Bijlage 1: Toelichting enkele VTA parameters

Conditiebeoordeling

De conditie van de bomen wordt onder meer beoordeeld op basis van scheutlengte, knopzetting en kroonvorming (vertakkingspatroon). Daarnaast wordt gekeken naar de bladbezetting, de bladkleur en -grootte. Waar vitaliteit meer zegt over het regeneratief vermogen van bomen is het aspect conditie alleen een momentopname.

De Duitse boswetenschapper Prof. Dr. A. Roloff heeft een systematiek ontwikkeld om de conditie en vitaliteit van bomen te beoordelen op de basis van hun kroonbeeld. Zijn boek 'Baumkronen' uit 2001 wordt ook in Nederland veel gebruikt als basis voor een dergelijke beoordeling. In 2018 heeft Roloff deze systematiek uitgebreid met de focus op de beoordeling van oudere bomen die andere groeipatronen laten zien dan jonge exemplaren.

De conditie is ingedeeld in de categorieën goed, redelijk, matig, slecht en stervende of dood. Hieronder volgt een korte toelichting op de conditie bepalende aspecten.

- Goed:** De groei is door de hele kroon heen goed met scheutlengtes die passen bij de soort en leeftijd. Bij jongere exemplaren doorgaans sterk groeiende eindscheuten en goed groeiende zijscheuten. Oudere exemplaren die hun volle maat hebben bereikt hebben een samenhangende en volle kroon met een goede bladbezetting en een fijn en dicht patroon van twijgen met veel zijscheuten.
- Redelijk:** Normaal groeiende twijgen, voldoende aantal knoppen op kort- en langloten; soms verminderde ontwikkeling van zijknoppen;
- Matig:** Verminderde twijggroei, transparante of niet meer samenhangende kroon door verminderde ontwikkeling van zijknoppen; afstervende takuiteinden in buitenrand kroon, regeneratiegroei op stam en/of hoofdtakken;
- Slecht:** Sterk transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen en takken, nauwelijks groei, afgestorven takuiteinden.
- Dood:** geheel afgestorven boom of bijna volledig afgestorven boom.



Goed



Redelijk



Matig



Stervende/ dood

Stabiliteit en structuur

Naast de conditie is de stabiliteit en structuur van de bomen beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De bomen worden hierbij op vier onderdelen beoordeeld: de stamvoet, stam en kroon. Er wordt gezocht naar gebreken in één of meerdere onderdelen van de bomen, zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes, verdikkingen in (onder)stam e.d.

- Goed:** Geen signalen van mechanische verzwakking of hoogstens signalen van lichte mechanische verzwakking: bijvoorbeeld beginnende overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, middelgrote snoeiwonden of ontwikkelende groeibanen;
- Matig:** Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste hoofdtakken, plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden of recente scheefstand;
- Slecht:** Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden, acute dreiging van uitbreken van takken, stambreuk of windworp.



Holte in stam



Mechanische schade

Toekomstverwachting

Op basis van conditie, gebreken, standplaats en soortspecifieke eigenschappen wordt de (actuele) toekomstverwachtingsklasse bepaald. De toekomstverwachting geldt bij gelijkblijvende omstandigheden en is geen maximale levensduur van de boom. De toekomstverwachting is een indicatie van de periode waarbinnen geen uitval van de boom wordt verwacht. Het is dus goed mogelijk dat een boom (veel) ouder wordt dan de opgegeven toekomstverwachtingsklasse. Tussen vergelijkbare even oude, gezonde kort- en langlevende boomsoorten kan de toekomstverwachting variëren.

Een **hoge** toekomstverwachting betekent dat er op dit moment geen belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van de boom te verwachten zijn. De boom kan nog langer dan circa 15 jaar behouden blijven.

Bij een **middellange** toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan, dat een boom nog circa 10 à 15 jaar (of langer) gehandhaafd kan blijven. Aan de hand van maatregelen zoals groeiplaatsverbetering kan de omloop in veel gevallen nog worden verbeterd.

Bij bomen met een **lage** toekomstverwachting is afsterven binnen een aantal jaren te verwachten. Problemen met de stabiliteit en/of kwaliteit kunnen aan de orde zijn. Mogelijk is rooien aan de orde maar misschien kan de boom, eventueel in gewijzigde vorm, als flora en fauna boom ter plaatse nog behouden blijven.

Bijlage 2: Bomenlijst

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

153	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	10-20 cm		0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Healthy					Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
153	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	0-10 cm		0-6 m	Grass	Healthy	Good	Good	Healthy					Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
154	LQ-IT	Ulmus laevis ssp. flammula	Ambrosia	0-10 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Young sapling				Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
155	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	10-20 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Subsided top				Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
156	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	0-10 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Healthy	Good	Good	Healthy	Subsided top				Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			schadigend
157	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	10-20 cm	3-6 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good					Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
158	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	0-10 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Subsided top	Grassland forest			Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
159	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	10-20 cm	3-6 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Subsided top				Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
160	QJ-E DE	Quercus cerris	Mossak	0-10 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Healthy	Healthy	Good	Healthy	Subsided top	Shrubland			Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			
161	SAI SE CH	Salix repens ssp. Chrysantha	Township	10-30 cm	3-6 m	6-9 m	Grass	Good	Good	Good	Good					Young <15 year	Grassland forest		< 3 year			
162	SAI SE CH	Salix repens ssp. Chrysantha	Township	10-30 cm	3-6 m	6-9 m	Grass	Good	Good	Healthy	Good					Young <15 year	Grassland forest		< 3 year			
163	SAI SE CH	Salix repens ssp. Chrysantha	Township	10-30 cm	3-6 m	6-9 m	Grass	Good	Good	Good	Good					Young <15 year	Grassland forest		< 3 year			schadigend
164	SAI SE CH	Salix repens ssp. Chrysantha	Township	10-30 cm	3-6 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Shrubland				Young <15 year	Grassland forest		< 3 year			
165	LQ-IT	Ulmus laevis ssp. flammula	Ambrosia	0-10 cm	0-3 m	0-6 m	Grass	Good	Good	Good	Good	Young sapling				Young <15 year	Regeneration zone		< 3 year			

Bijlage 3: Bomenkaart

Bomenkaart - Conditie



- Conditie
- Goed
 - Redelijk
 - Matig
 - Slecht
 - Dood
 - Niet Zichtbaar



Bomenbeheerplan 2025-2035
Groene Kerk Oegstgeest

Projectnr.: B25-1475
Schaal: 1 : 1100
Bladnummer: 1 - 1
Opgesteld:
Datum: 20-6-2025

Bomenkaart - Beheermaatregel 2025



- Hoofdmaatregel
- Begeleidingssnoei
 - Dunnen
 - Onderhoudssnoei
 - Specifieke snoei
 - ✗ Vellen
 - Geen maatregel





Copijn
BOOMSPECIALISTEN

Bomenbeheerplan 2025-2035
Groene Kerk Oegstgeest

Projectnr.: 825-1475
Schaal: 1 : 1100
Bladnummer: 1 - 1
Opgesteld: 
Datum: 20-6-2025

Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | Info@copijn.nl