

Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

TenneT TSO B.V.

5.1.2e

Postbus 718  
6800 AS Arnhem

Stadskantoor  
Lübeckplein 2  
Postbus 10007  
8000 GA Zwolle  
Telefoon 14038  
omgevingsvergunning@zwolle.nl  
www.zwolle.nl

Per mail verzonden aan: 5.1.2e @tennet.eu

Gemachtigde: 5.1.2e @sweco.nl

Uw kenmerk 51014740  
Ons kenmerk 0193ESUITE283222025  
Behandeld 5.1.2e  
Datum 15 juni 2026  
Onderwerp Omgevingsvergunning kappen bosschage ten zuiden van  
hoogspanningsstation Hessenweg

Geachte 5.1.2e,

U heeft op 4 februari 2025 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van bosschage ten behoeve van uitbreiding het hoogspanningsstation aan de Hessenweg te Zwolle. In deze brief leest u onze beslissing.

### **U ontvangt van ons de omgevingsvergunning**

Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U ontvangt dit besluit per e-mail. Lees alles goed door en bewaar deze omgevingsvergunning.

### **Uw aanvraag bevat de volgende activiteit**

- Boom kappen of houtopstand vellen

### **Controleer of u nog een andere vergunning nodig heeft of andere melding moet indienen**

Doe de vergunningencheck op [omgevingswet.overheid.nl](https://www.omgevingswet.overheid.nl). U bent zelf verantwoordelijk om alle nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten voor uw project in te dienen. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u ons mailen of bellen.

### **U heeft een herplantplicht**

Aan de omgevingsvergunning zijn voor de activiteit kappen voorschriften verbonden. Eén van deze voorschriften is (her)planten. Kijk bij de voorschriften wat dit voor u betekent.

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025

Datum 15 juni 2026

### **U mag na vier weken beginnen, maar wij raden u aan om te wachten**

U gaat iets doen dat niet meer teruggedraaid kan worden. U mag daarom pas vier weken nadat u de omgevingsvergunning van ons krijgt met de activiteit beginnen. Is iemand het niet eens met de door ons vergunde activiteit? Dan heeft die persoon zes weken de tijd om bezwaar te maken. Wordt het bezwaar goedgekeurd? Dan kan het zijn dat uw omgevingsvergunning vervalt of wordt ingetrokken. Als u al met de werkzaamheden bent begonnen, bent u verantwoordelijk voor eventuele schade die daardoor ontstaat. U kunt daarom beter wachten tot zes weken na het ontvangen van uw omgevingsvergunning.

### **Geef de start- en einddatum aan ons door**

Meld dit minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden. Wij bekijken tijdens de uitvoering of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften. Wij vragen u via [www.zwolle.nl/start-en-gereedmelding-bouw](http://www.zwolle.nl/start-en-gereedmelding-bouw) te melden wanneer u begint met de werkzaamheden en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

### **U moet mogelijk veiligheidsmaatregelen nemen**

Om onveilige situaties tijdens kapwerkzaamheden te voorkomen kan het zijn dat u maatregelen moet nemen. U doet dit om schade aan personen, beschadiging of hinder op wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving bevinden, te voorkomen. Bent u de veroorzaker van schade en/of schade aan personen? Dan bent u verantwoordelijk.

### **Openbare grond gebruiken**

Gaat u bouwen, slopen of onderhoud plegen aan uw pand? En wilt u de stoep of een groenstrook gebruiken voor containers, steigers, hekken of loodsen? Of wilt u een (bouw)kraan plaatsen op de openbare weg? Doe dan eerst een Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg. U hoort van ons of u de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Soms moet eerst een verkeersbesluit worden genomen voordat u een container, hekwerk of bouwkraan tijdelijk op de straat mag zetten. Kijk voor meer informatie op <https://www.zwolle.nl/melding-tijdelijk-plaatsen-voorwerpen-op-de-weg>.

### **Wij maken het besluit bekend**

Dit doen wij op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl). Wij adviseren u ook om omwonenden te informeren over uw project. Dit voorkomt in veel gevallen dat er bezwaar wordt gemaakt, waardoor u sneller kunt starten met de werkzaamheden.

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025

Datum 15 juni 2026

### Bent u het niet eens met dit besluit of met een van de voorschriften?

Neem dan contact met ons op. Wij kunnen het besluit uitleggen. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en uw telefoonnummer
- een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt. U kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit noemen of een kopie meesturen
- de reden waarom u bezwaar maakt
- de datum en uw handtekening

Het bezwaarschrift moet u indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Bezwaar indienen kan ook digitaal via [www.zwolle.nl/bezwaar-en-beroep](http://www.zwolle.nl/bezwaar-en-beroep). Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Wordt er bezwaar of beroep aangetekend? Dan laten wij u dit weten. Gebeurt dit niet? Dan hoort u niets van ons.

Kunt u de beslissing op het bezwaarschrift niet afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een schorsing van het besluit. Stuur uw verzoek naar Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of doe uw verzoek digitaal (met DigiD) via [www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht](http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht). Voor de behandeling van uw verzoek brengt de Rechtbank u kosten in rekening.

### Wij brengen u kosten in rekening

U ontvangt een factuur met de betalingsgegevens. Op de factuur staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de kosten. De kosten zijn als volgt berekend:

Uitgangspunten voor berekening		Hoeveelheid	
-	Oppervlakte bos	18500 m2	
Activiteiten/onderdelen		Legeshoofdstuk	Bedrag
-	Kappen of vellen van een houtwal/ bosperceel	2.30.4 t/m 2.30.5	€ 5.1.2f
<b>Totaal</b>			<b>€ 5.1.2f</b>

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025  
Datum 15 juni 2026

**Heeft u vragen?**

Neem dan contact op met 5.1.2e, telefoonnummer 14 038. Wilt u hierbij het zaaknummer 0193ESUITE283222025 noemen?

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Zwolle,

5.1.2e  
medewerker afdeling Ruimtelijke Planvorming

*Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien.*

## BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 0193ESUITE283222025 horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Wij vragen u om dit goed door te lezen. Hierin staan aandachtspunten en acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

### 1. Algemene voorschriften

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Uitvoering volgens de voorschriften	Het plan moet u uitvoeren volgens de voorschriften.
2.	Schade openbare ruimte	Mogelijke schade door kapwerkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen (zoals openbare wegen) wordt door de gemeente hersteld. De vergunninghouder betaalt de kosten.
3.	Omgevingsveiligheid	Als er kans bestaat op gevaar of overlast in de directe omgeving, moet het terrein tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn van de (openbare) weg en van de erven die tegen het bouwterrein aan liggen. U bent verplicht alle maatregelen te nemen die het gevaar, hinder of overlast kunnen voorkomen.
4.	Beschermde plant-, diersoorten en gebieden	<p>Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u ook met de Omgevingswet te maken hebben. U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende activiteiten: kappen van bomen/bos, bouwen en/of slopen en evenementen in de buitenlucht.</p> <p>Voordat u activiteiten of werkzaamheden mag uitvoeren, bent u verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen of te beperken. Laat in dat geval een natuurwaardenonderzoek uitvoeren, zodat duidelijk is wat de effecten van uw activiteiten zijn op beschermde dieren, planten en natuurgebieden.</p> <p>Er zijn gespecialiseerde bureaus die het natuurwaardenonderzoek voor u kunnen uitvoeren. Wij adviseren te kiezen voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.</p> <p>Als negatieve effecten op een Natura 2000-gebied als gevolg van stikstof niet uit te sluiten zijn, moet u ook een AERIUS-berekening (laten) maken. Hierin wordt bepaald of, en in</p>

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025

Datum 15 juni 2026

- welke mate, er stikstof neerslaat in Natura 2000-gebieden. Het ecologisch adviesbureau kan u hierin adviseren en deze berekening voor u uitvoeren. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel <https://www.overijssel.nl>.
5. Kabels en leidingen Als de gemeente buizen of kabels moet verplaatsen, betaalt de vergunninghouder de kosten.
- Voor het aanleggen/wijzigen van kabels en leidingen in de openbare ruimte heeft u mogelijk ook nog een toestemming nodig. Meer informatie hierover is terug te vinden op: <https://moorwerkt.nl>.
6. Mechanische graafwerkzaamheden Wilt u mechanische graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u een graafmelding doen via [www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding](http://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding).
- Na de melding krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Deze informatie gebruikt u om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.
7. Vrijgekomen grond op eigen terrein Als er bij graafwerkzaamheden grond over blijft, dan kunt u deze grond weer gebruiken op dezelfde locatie. U hoeft dit niet te melden.
8. Vrijgekomen grond afvoeren Voor het graven in de bodem of wegbrengen van grond, geldt meestal een meld- of informatieplicht. Dit staat in het Besluit activiteiten leefomgeving. Of een melding of informatieplicht nodig is controleert u via de check of vraagt u direct aan via [www.omgevingswet.overheid.nl/home](http://www.omgevingswet.overheid.nl/home)

## 2. Vellen van een houtopstand

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Herplant	Er dient 1 op 1 herplant voor de te kappen bomen plaats te vinden volgens het bij de aanvraag ingediende landschappelijke inpassingsplan waarbij er ook aandacht moet worden besteed aan de groeiplaats.
2.	Termijn herplant	De herplant van de bomen moet uiterlijk één jaar na de realisatie van de uitbreiding van het hoogspanningsstation (zoals vergund onder omgevingsvergunning met kenmerk 0193ESUITE2527312024) zijn uitgevoerd.

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025  
Datum 15 juni 2026

Indien een geplante boom niet goed aanslaat of binnen drie jaar na aanplant afsterft, dient een nieuwe boom van dezelfde soort, maat en in hetzelfde aantal te worden geplant. Herplant dient plaats te vinden in het daarvoor geschikte plantseizoen, dat loopt van november tot en met maart.

## **BIJLAGE 2: MOTIVERING EN OVERWEGINGEN**

Hier leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en welke regelgeving we hebben gebruikt.

### **Uw aanvraag is compleet**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijke regelgeving voor het aanleveren van voldoende gegevens.

### **Uw aanvraag bevat de volgende activiteit**

- Boom kappen of houtopstand vellen

### **Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld**

Hiervoor geldt standaard een beslistermijn van acht weken. De beslistermijn hebben wij éénmalig verlengd met zes weken. Wij hebben de beslistermijn uitgesteld omdat we dit met u hebben afgesproken.

### **U ontvangt van ons de omgevingsvergunning**

Het besluit om u de omgevingsvergunning te geven, nemen wij op basis van de aanvraag, de overwegingen per activiteit (bijlage 3) en de ontvangen documenten (bijlage 4). Bij deze vergunning horen voorschriften (bijlage 1). De bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

### **Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

- Paragraaf 5.1.3 van de Omgevingswet waarin regels zijn genoemd om de aanvraag te beoordelen
- Paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet, waarin de reguliere voorbereidingsprocedure wordt beschreven met een termijn van acht weken
- Artikel 5.34 van de Omgevingswet waarin staat in welke gevallen voorschriften verbonden kunnen worden aan de omgevingsvergunning
- Artikel 4:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, om de beslistermijn uit te stellen
- Artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet, om de beslistermijn eenmalig te verlengen met zes weken
- Artikel 16.79, lid 2 van de Omgevingswet, waarin staat dat de omgevingsvergunning in werking gaat vier weken na de dag van verzending of terinzagelegging

## **BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN PER ACTIVITEIT**

### **Boom kappen of houtopstand vellen**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

#### **Beoordelen van de bomen**

Voor elke boom wordt de keuze gemaakt of het kappen van de boom opweegt tegen de waarde van de boom.

De voorgenomen herontwikkeling van het terrein vereist een volledige herinrichting van het gebied waarop zich momenteel circa 1,85 hectare aan bosschages bevindt. Deze herinrichting, zoals beschreven in het bijgevoegde activiteitenplan, maakt het voortbestaan van de huidige houtopstanden onmogelijk. Hierdoor is het noodzakelijk om de bestaande bosschages volledig te verwijderen.

Hoewel de bestaande houtopstanden vitaal zijn en een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar hebben, dragen zij in beperkte mate bij aan het behoud van volksgezondheid, gezien hun ligging buiten stedelijk gebied, direct grenzend aan een industrieterrein. De bosschages vervullen een zekere ecologische functie, onder meer als visuele afscherming van het bestaande hoogspanningsstation en als verbindingzone in het landschap, maar vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden en zijn slechts beperkt zichtbaar voor omwonenden vanwege de ligging aan de provinciale weg N340.

De vernieuwing van het hoogspanningsstation is van groot maatschappelijk belang en levert een essentiële bijdrage aan de energietransitie in de regio. De kap is noodzakelijk om deze maatschappelijke opgave te kunnen realiseren.

Uit de puntentelling van het beoordelingsformulier blijkt dat het verwijderingsbelang (230 punten) zwaarder weegt dan het behoudensbelang (170 punten). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de kap gerechtvaardigd is.

Ter compensatie van het verwijderen van de 1,85 ha bosschages, wordt in totaal 2,8 ha nieuw bos aangelegd. Deze compensatie wordt landschappelijk ingepast en bestaat uit gebiedseigen beplanting en aanvullende ecologische maatregelen, waaronder het realiseren van marterhopen en het plaatsen van kunstnesten ten behoeve van onder andere de buizerd. De herplant is uitgewerkt in een fasering zoals vastgelegd in het activiteitenplan. In fase 1 wordt 1,67 ha aangeplant aan de zuidzijde van het gebied, waarna in fase 4 de resterende 1,13 ha wordt gerealiseerd.

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025  
Datum 15 juni 2026

De herplant voorziet in kwalitatieve verbetering en uitbreiding van het groenareaal en draagt bij aan ecologische versterking in de omgeving. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de herplantverplichting en wordt het ecologisch en landschappelijk evenwicht in de regio behouden, ondanks de voorgenomen kap

### **Houd bij de werkzaamheden rekening met de natuur**

In de Omgevingswet is gebieds- en soortenbescherming opgenomen. In het onderdeel soortenbescherming worden plant- en diersoorten die in het wild voorkomen beschermd. Alle vogels en bepaalde plant- en diersoorten vallen hieronder. Het is verboden om beschermde planten te vernielen en dieren te doden, te verstoren of te verjagen. Voortplantings- en rustplaatsen mag je niet beschadigen en vernielen.

Werkzaamheden mogen niet plaatsvinden in of vlakbij een gebied waar een beschermde plant- of diersoort een vaste rust- of verblijfplaats heeft.

Wilt u werkzaamheden verrichten in de omgeving van een vaste rust- of verblijfsplaats van een beschermde plant- of diersoort? Of dicht bij een natuurgebied? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit vraagt u aan via [omgevingswet.overheid.nl](https://www.omgevingswet.overheid.nl). De provincie Overijssel beoordeelt uw aanvraag.

Wij adviseren u voorzorgsmaatregelen te treffen voordat de werkzaamheden beginnen. Voor meer informatie verwijzen wij naar <https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/>. U kunt ook een mail sturen naar [5.1.2e@overijssel.nl](mailto:5.1.2e@overijssel.nl) of bellen naar Overijssel Loket: [5.1.2e](tel:5.1.2e).

### **Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

Meer informatie hierover kunt u vinden op [wetten.overheid.nl](https://wetten.overheid.nl).

- artikel 5.1, lid 1 onder a van de Omgevingswet, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
- artikel 5.21 van de Omgevingswet waarin de beoordelingsregels zijn genoemd voor een omgevingsplanactiviteit
- artikel 22.8 van de Omgevingswet waarin staat als een gemeentelijke verordening bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning de activiteit uit te voeren dit verbod ook geldt in het Omgevingsplan
- artikel 22.299 van het omgevingsplan, waarin de aanvraagvereisten zijn genoemd voor het kappen van een boom of bomen
- artikel 14 van de Bomenverordening 2021, waarin voorwaarden zijn opgenomen waaraan het kappen van een boom of meerdere bomen getoetst moet worden

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025

Datum 15 juni 2026

- artikel 14 van de Bomenverordening 2021, waarin voorwaarden zijn genoemd om het kappen van een boom te kunnen weigeren

**Conclusie**

Uw project voldoet aan de regels en eisen. Daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit 'Boom kappen of houtopstand vellen'.

Ons kenmerk 0193ESUITE283222025

Datum 15 juni 2026

## BIJLAGE 4: DOCUMENTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 0193ESUITE283222025 horen de onderstaande documenten. Deze documenten maken onderdeel uit van dit besluit.

<b>Nr.</b>	<b>Ontvangstdatum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Document nr.</b>
1.	4 februari 2025	Samenvatting 0193ESUITE283222025_kap	856176248145569
2.	4 februari 2025	Tek A3P_Oppervlaktes_Bomen_20250203	247554825583871
3.	4 februari 2025	Rap 51014740_DON_Zwolle_landschappelijke_ inpassing_240426 incl. bijlagen en geanonimiseerd	046579212905703
4.	4 februari 2025	Rap 25755_003 rapport activiteitenplan Berkummerbroekweg in Zwolle_v3.0	503427180812845
5.	4 februari 2025	Rap B3 003.052.20 1146539 Natuurtoets Hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg	988155192034566
6.	12 juni 2026	koopvok Den Aalshorst_Geredigeerd_2zijdiggetk	022286262287817

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

<b>Wet</b>	<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina's</b>
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 4, 10
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	3