

# **MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKING**

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het  
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van het  
gemengde riool van Reewoude te Herkenbosch**

**Zaaknummer: 2026-Z4375mer**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp .....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening .....	4
5	Geplande activiteiten .....	5
5.1	Samenvatting .....	5
5.2	Locatie.....	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen .....	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project .....	7
6.2.2	Plaats van het project.....	8
6.2.3	Kenmerken van potentiële effecten.....	9
6.3	Eindconclusie toetsing .....	10
7	Procedure en rechtsbescherming .....	10
7.1	Procedure.....	10
7.2	Rechtsbescherming.....	11
8	Mededelingen .....	13
9	Bijlagen .....	13

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

### 1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 10 april 2026 een aanvraag ontvangen van Plangroep Heggen B.V., Parkweg 1A, 6121 HV Born, namens Gemeente Roerdalen, Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van het gemengde riool van Reewoude te Herkenbosch, gemeente Roerdalen

Met betrekking tot de ontvangen aanvraag is ook een aanmeldnotitie op grond van § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit ontvangen.

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande activiteiten en de potentiële effecten op het milieu.

De verplichting voor het indienen van een aanmeldnotitie bij een project geldt alleen voor vergunningplichtige activiteiten die zijn opgenomen in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

In casu is er een aanmeldnotitie ingediend voor de volgende activiteiten van bijlage V van het Omgevingsbesluit:

- K1: werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Deze activiteit is vergunningplichtig op grond van artikel 4.16, tweede lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### 2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6, eerste lid van het Omgevingsbesluit hoeft Gemeente Roerdalen, Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg, voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van het gemengde riool van Reewoude te Herkenbosch geen milieueffectrapport op te stellen
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
  - bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning wateractiviteit "Groot Onderhoud Reewoude" (DSO-verzoeknummer 20260410 01469 000) (documentnummer WLDOC-1663486819-414038);
  - bijlage 2: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling Reewoude te Herkenbosch", HMB B.V., kenmerk 26202401W/B01.2, d.d. 9 april 2026 (documentnummer WLDOC-1663486819-414044);
  - bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Reewoude Herkenbosch", HMB B.V., kenmerk 26202401W.3, d.d. 9 april 2026. (documentnummer WLDOC-1663486819-414045);
  - bijlage 4: tekening "Overzicht locatie bemaling", Plangroep Heggen, kenmerk 23.095 BM.01, d.d. 10-04-2026 (documentnummer WLDOC-1663486819-414043).

### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
15-6-2026

C. Ernes  
Teammanager Vergunningen

## 5 Geplande activiteiten

### 5.1 Samenvatting


Gemeente Roerdalen is voornemens het bestaande gemengde riool van Reewoude te Herkenbosch te vervangen. De bestaande riolering verkeert in slechte staat, ligt plaatselijk onder particulier terrein, heeft onvoldoende dekking en veroorzaakt wateroverlast bij hevige neerslag. De werkzaamheden omvatten het aanleggen van circa 1,8 kilometer nieuw riool in open ontgraving. Omdat delen van het riool beneden de grondwaterstand worden aangelegd, is tijdelijke bronbemaling noodzakelijk.

De bemaling vindt gefaseerd plaats gedurende de uitvoering van het werk.

### 5.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats bij Reewoude te Herkenbosch, gemeente Roerdalen, op gedeelten van de percelen gemeente Melick en Herkenbosch, sectie B, percelen 2291, 3024 en 3487.

De locatie bevindt zich deels binnen de bufferzone van het grondwaterafhankelijk natuurgebied De Turfkoelen/Meinweg en deels binnen de boringsvrije zone Roerdalslenk.



Figuur 1: overzicht van de locatie

## 6 Toetsing

### 6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenoemde wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een MER moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

### 6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen bij de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2026-Z4375).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

### 6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

#### *Toetsing*

a. Omvang en ontwerp van het project

Het project betreft de vervanging van circa 1,8 kilometer gemengd riool. De werkzaamheden worden uitgevoerd in open ontgraving.

Voor delen van het tracé is tijdelijke bronbemaling noodzakelijk. Het maximale onttrekkingsdebiet bedraagt circa 65 m<sup>3</sup>/uur (1.580 m<sup>3</sup>/dag). Het totale waterbezwaar bedraagt maximaal 22.800 m<sup>3</sup>.

b. Cumulatie met andere projecten

Binnen het beïnvloedingsgebied bevinden zich voor zover bekend geen andere actieve bemalingen of grondwateronttrekkingen waarmee rekening moet worden gehouden.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De bemaling betreft een tijdelijke onttrekking van grondwater. Het vrijkomende grondwater wordt, indien mogelijk, geloosd op het riool. Indien dit niet mogelijk is kan lozing plaatsvinden op de Flinke Venlossing, waarmee het water wordt teruggebracht in het natuurlijke watersysteem.

d. Productie van afvalstoffen

Mogelijk dient het te lozen grondwater te worden gezuiverd. Hierbij kan zuiveringsslib ontstaan dat als afvalstof wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

e. Verontreiniging en hinder

De bemaling wordt uitgevoerd met pompen die via aggregaten worden aangedreven. Verder wordt voor het project materiaal en materieel aan- en afgevoerd. Dit kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving in de vorm van geluid, geur, lucht, trillingen en transport. Het streven is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied met vrij beperkte bebouwing.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Tijdens de werkzaamheden kunnen tijdelijke effecten optreden in de vorm van geluid, transportbewegingen, emissies van materieel en lokale hinder. Deze effecten zijn tijdelijk van aard en beperkt tot de uitvoeringsperiode.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

Er zijn geen bijzondere risico's voor de volksgezondheid of risico's op zware ongevallen als gevolg van de tijdelijke bronbemaling.

*Conclusie*

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkt effect op het milieu. De milieueffecten zijn beperkt, lokaal en tijdelijk. Er worden geen significante negatieve milieueffecten verwacht.

### **6.2.2 Plaats van het project**

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

*Toetsing*

a. Bestaande grondgebruik

De werkzaamheden vinden plaats binnen bestaand bebouwd gebied met voornamelijk woonfuncties en aangrenzende landbouwgronden.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De tijdelijke grondwaterstandverlaging heeft geen permanent effect op de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van het grondwater van het gebied en de ondergrond.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

De verwachting is dat het onttrokken grondwater op natuurlijke wijze weer wordt aangevuld. De onttrekking vindt plaats in de herfst. Droogte wordt niet verwacht.

*Conclusie*

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

### 6.2.3 Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

#### *Toetsing*

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

Het gebied waarin de grondwaterstand verder daalt dan de geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand heeft een straal van maximaal circa 150 meter. Het gebied met een verlaging van 0,05 meter heeft een straal van maximaal circa 700 meter.

b. Aard van het effect

De aard is een tijdelijke grondwaterstandverlaging.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Het effect heeft geen grensoverschrijdend karakter.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De grondwaterstand wordt gedurende circa 2 maanden tijdelijk verlaagd. Op enkele meters van de onttrekking zijn beperkte zettingen berekend waarbij de verwachting is dat dit niet tot schade leidt.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

De verlaging van de grondwaterstand is zeker. Eventuele optredende zettingen worden gemonitord.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De bemalingsduur voor de aanleg van het riool bedraagt circa 2 maanden. Wanneer de bemaling wordt uitgezet herstelt de grondwaterstand zich volledig. De onttrekking vindt plaats buiten de droge periode.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Er is geen sprake van cumulatie van effecten van andere projecten. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

### *Conclusie*

De verwachte effecten zijn tijdelijk, lokaal en omkeerbaar. Er is geen sprake van belangrijke nadelige milieugevolgen.

### **6.3 Eindconclusie toetsing**

Gelet op de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de potentiële effecten wordt geconcludeerd dat geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor het milieu zijn te verwachten.

Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

## **7 Procedure en rechtsbescherming**

### **7.1 Procedure**

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 10 april 2026 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2026-Z4375). De bijbehorende aanmeldingsnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z4375mer).

#### Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m<sup>3</sup> per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

#### Bevoegd gezag

Op grond van artikel 4.16, tweede lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het Waterschap Limburg moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

#### Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

## **7.2 Rechtsbescherming**

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen MER hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2026-Z4375.

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kan de indiener van de aanmeldnotitie, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 8 Mededelingen

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Plangroep Heggen B.V., Parkweg 1A, 6121 HV Born ([evers@plangroep-heggen.nl](mailto:evers@plangroep-heggen.nl)).

## 9 Bijlagen

Bijlagen bij besluit:

- bijlage 1: geanonimiseerd aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning wateractiviteit "Groot Onderhoud Reewoude" (DSO-verzoeknummer 20260410 01469 000) (documentnummer WLDOC-1663486819-414038);
- bijlage 2: rapport "m.e.r.-beoordelingsnotitie bronbemaling Reewoude te Herkenbosch", HMB B.V., kenmerk 26202401W/B01.2, d.d. 9 april 2026 (documentnummer WLDOC-1663486819-414044);
- bijlage 3: rapport "Bemalingsadvies Reewoude Herkenbosch", HMB B.V., kenmerk 26202401W.3, d.d. 9 april 2026. (documentnummer WLDOC-1663486819-414045);
- bijlage 4: tekening "Overzicht locatie bemaling", Plangroep Heggen, kenmerk 23.095 BM.01, d.d. 10-04-2026 (documentnummer WLDOC-1663486819-414043).