

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Lozingsvergunning ten behoeve van proeven voor vervanging WML pompstation te Beegden

**Lozen van afvalwater afkomstig van proeven voor het nieuwe WML
pompstation, gelegen aan de Baexemerweg 2 te Beegden, in het
oppervlaktewaterlichaam genaamd Haelense beek.**

Zaaknummer: 2026-Z4333

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie.....	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	7
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag.....	9
7.1	Vergunningplichtige handelingen.....	9
7.2	Zorgplicht.....	9
7.3	Meldingsplichtige handelingen.....	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	10
8	Toetsing.....	10
8.1	Algemeen.....	10
8.1	Toetsingskader en overwegingen.....	12
8.2	Conclusie toetsing.....	13
9	Procedure en rechtsmiddelen.....	13
9.1	Procedure.....	13
9.2	Rechtsmiddelen.....	14
10	Mededelingen.....	15
11	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 april 2026 een aanvraag ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gelegen aan de Limburglaan 25, 6229 GA te Maastricht, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, namelijk het lozen van afvalwater op het oppervlaktewaterlichaam de Haelense Beek. Dit afvalwater is afkomstig van proeven ter optimalisatie van het nieuwe WML-pompstation, dat het bestaande pompstation aan de Baexemerweg 2 te Beegden zal vervangen. Voor deze handelingen is op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gelegen aan de Limburglaan 25, 6229 GA te Maastricht, voor:
het brengen van stoffen/lozen van water in het primair oppervlaktewaterlichaam genaamd de Haelense Beek vanaf de Baexemerweg te Beegden (gemeente Maasgouw) via het lozingspunt, kadastraal bekend als gemeente Heel en Panheel, sectie G, nummer 27, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.153 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunningvoorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.153 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- c. de vergunning te verlenen tot 1 januari 2028.
- d. in de periode zoals genoemd onder c mag maximaal 52.560 m³ water geloosd worden afkomstig van de aangevraagde proeven.
- e. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
Memo "Toelichting bij aanvraag tijdelijke lozingsvergunning van WML drinkwaterpompstation Beegden", d.d. 9 april 2026 inclusief bijbehorende tekening lozingspunt en Samenvattende analyse per stofgroep in relatie tot het Drinkwater Besluit (ons kenmerk WLD0C-1663486819-418164).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


18-6-2026

C. Ernes

Teammanager Vergunningen

5 Locatie

Het lozingspunt van de aangevraagde proeven van het te realiseren nieuw pompstation van WML wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 189.876, Y = 358.432.



De Haelense beek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Maasgouw en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. De watergang betreft een natuurbeek met een lage basisafvoer.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunning, dan wel een digitale of papieren kopie daarvan, dient aanwezig te zijn op het pompstation aan de Baexemerweg 2 te Beegden (gemeente Maasgouw). Tijdens een inspectie moet de vergunning op verzoek kunnen worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Schade

De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Melden einde proeven

De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de afzonderlijke proeven zoals genoemd in voorschrift 7 van deze vergunning, uiterlijk één week na definitieve afronding van deze afzonderlijke proeven schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in totaal 3 meldingen).

Voorschrift 6

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 7

Soorten afvalwaterstromen

1. Het brengen van stoffen in het oppervlaktewater genaamd de Haelense Beek is uitsluitend toegestaan voor afvalwater dat vrijkomt bij de aangevraagde proeven, te weten:
 - a. de proef ter verlaging van de kalkafzetting;
 - b. de testen/proeven met de beluchtingsontluchtingstoren (BOT);
 - c. de proeftesten met de omgekeerde osmose (RO).
2. De aangevraagde proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de beschrijving van deze proeven en de samenstelling van het afvalwater zoals opgenomen in de memo "Toelichting bij aanvraag tijdelijke lozingsvergunning van WML drinkwaterpompstation Beegden" (zie bijlage).
3. Het te lozen afvalwater dient te voldoen aan de normen zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit. De relevante parameters en bijbehorende normwaarden zijn opgenomen in de bij deze vergunning toe memo "Toelichting bij aanvraag tijdelijke lozingsvergunning van WML drinkwaterpompstation Beegden" (zie bijlage 1).
4. Deze afvalwaterstromen mogen uitsluitend via het bijbehorende lozingspunt en meetpunt worden geloosd in het oppervlaktewater Haelense Beek zoals is in de memo "Toelichting bij aanvraag tijdelijke lozingsvergunning van WML drinkwaterpompstation Beegden" (zie bijlage 1).

Soort afvalwaterstroom:	Lozingspunt:	Meetpunt:
Afvalwaterstroom ten behoeve van proeven voor drinkwatervoorziening	X: 189.876 Y: 358.432	X: 189.876 Y: 358.432

Voorschrift 8

Lozingseisen

De in voorschrift 7, eerste lid, van deze vergunning omschreven afvalwaterstromen mogen de volgende debieten en totale hoeveelheden niet overschrijden:

- a. Voor de proef ter verlaging van de kalkafzettendheid: maximaal **1 m³ per uur** en in totaal maximaal **5.760 m³**.
- b. Voor de proeftesten met BOT: maximaal **2,5 m³ per uur** en in totaal maximaal **3.600 m³**.
- c. Voor de proeftesten met RO: maximaal **10 m³ per uur** en in totaal maximaal **43.200 m³**.

Voorschrift 9

Meet- en controlevoorziening

1. De afvalwaterstromen, zoals genoemd in voorschrift 7 van deze vergunning, moet op elk moment kunnen worden bemonsterd door het nemen van steek- of volume- proportionele monsters.
2. Hiertoe moet de in het eerste lid van dit voorschrift genoemde afvalwaterstroom via een doelmatig functionerende controlevoorziening worden geleid. Deze voorziening moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor de door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aangewezen personen.

Voorschrift 10

Verplichting tot delen meetresultaten

1. De afvalwaterstroom, als bedoeld in voorschrift 7 van deze vergunning, moet ter plaatse van de controlevoorziening door de vergunninghouder door meting en bemonstering worden gecontroleerd.
2. De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstroom moeten aan het dagelijks bestuur worden gerapporteerd. Rapportage moet plaats vinden binnen vier weken na meting en bemonstering.

Voorschrift 11

Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van deze gebeurtenis:
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften wordt voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam ontstonden of dreigen te ontstaan;

moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen om een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam te beperken of te voorkomen.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval/calamiteit dient de vergunninghouder onmiddellijk het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in kennis te stellen. Dit dient tijdens kantooruren te gebeuren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 en buiten kantooruren via het Meldpunt Water: 0800-0341. Tevens dient het ongewone voorval/calamiteit schriftelijk te worden bevestigd door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De informatie moet bevatten:
 - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te kunnen beoordelen;
 - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewone voorval/calamiteit moet schriftelijk zijn gerapporteerd over de punten onder a. tot en met d. van voorgaand lid 2.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

WML is voornemens het bestaande pompstation in Beegden te vervangen. In aanloop naar de ingebruikname van het nieuwe pompstation worden diverse proeven uitgevoerd om te bepalen op welke wijze het opgepompte grondwater het meest effectief kan worden behandeld. Het doel hiervan is de productie van zo schoon mogelijk drinkwater en een optimale werking van het nieuwe pompstation.

Het afvalwater dat bij deze proeven vrijkomt, wordt geloosd op de Haelense Beek. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is op grond van de Omgevingswet en de waterschapsverordening van Waterschap Limburg een vergunning vereist.

7.1 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is voor de voorgenomen activiteiten een vergunning vereist. Deze vergunningplicht betreft het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij de uitvoering van de proeven, als bedoeld in de artikelen 2.153 en 2.154 van de waterschapsverordening (waterkwaliteitsaspecten).

7.2 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg geldt een zorgplicht voor het verrichten van handelingen in het watersysteem en de bijbehorende werkingsgebieden.

Deze zorgplicht is van toepassing op zowel de vergunde handelingen op grond van deze vergunning als op andere handelingen in het watersysteem (zie bijlage 3).

Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om alle maatregelen te treffen dan wel na te laten die noodzakelijk zijn om aan deze algemene zorgplicht te voldoen. Deze zorgplicht omvat tevens de verplichting om, indien nodig, herstelmaatregelen te treffen en daarvan melding te doen. De in dit voorschrift opgenomen zorgplicht geldt onverminderd naast voorschrift 11 van deze vergunning.

7.3 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten gelden algemene regels (meldingsplicht en/of informatieplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 1.15 van de Waterschapsverordening geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het lozen van maximaal 20 m³ water per uur in een oppervlaktewater met een lage basisafvoer is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regels 'Lozen in een oppervlaktewater' zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 van de Waterschapsverordening Limburg (zie bijlage 2). Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel (zie bijlage 2). Er moet voldaan worden aan deze algemene regels.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Naast deze omgevingsvergunning kunnen mogelijk ook andere toestemmingen, vergunningen, meldingen of informatieplichten op grond van andere wet- en regelgeving van toepassing zijn. Het is raadzaam na te gaan welke aanvullende verplichtingen in uw situatie gelden. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met de betreffende bevoegde instantie of organisatie zoals de gemeente of provincie.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Ook is rekening gehouden met artikel 2.156 van de waterschapsverordening waarin is aangegeven dat op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk artikel 8.88 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing is.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Haelense Beek heeft de functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de activiteiten. Tevens

dienen de door de activiteiten veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.1 Toetsingskader en overwegingen

De aanvraag is getoetst in het kader van de Omgevingswet, de daarop gebaseerde Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarbij zijn de relevante toetsingskaders voor handelingen in het watersysteem en de lozing van stoffen op oppervlaktewater in acht genomen.

De bovengenoemde aanvraag is zowel ecologisch als hydrologisch getoetst. Uit deze toetsing blijkt dat vanwege de samenstelling van het te lozen water en de daarmee samenhangende kwaliteit geen significante negatieve effecten voor het oppervlaktewaterlichaam de Haelense Beek worden verwacht.

Tevens heeft de aanvrager aangegeven dat het afvalwater dat vrijkomt bij de proeven is getoetst aan de normen uit het Drinkwaterbesluit. Deze toetsing geeft inzicht in de samenstelling van het afvalwater en de daarin aanwezige fysisch-chemische parameters, waaronder relevante kwaliteitsaspecten voor gebruik, behandeling en lozing van het water.

Op basis van deze gegevens wordt afgeleid dat sprake is van een beperkte milieubelasting van het te lozen afvalwater op het ontvangende watersysteem. Dit hangt samen met de aard van de activiteiten, die uitsluitend bestaan uit tijdelijke proefnemingen ter optimalisatie en inbedrijfstelling van het nieuwe pompstation, alsmede met de beperkte omvang en duur van de lozingen.

Best Beschikbare Technieken (BBT)

Bij de beoordeling is het toetsingskader van de Best Beschikbare Technieken (BBT) toegepast, zoals dat voortvloeit uit de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving. Binnen dit kader worden niet uitsluitend theoretisch maximaal haalbare zuiveringstechnieken beschouwd, maar wordt ook rekening gehouden met de aard, omvang, duur en functie van de activiteit, evenals de effecten op het ontvangende watersysteem.

Gelet op het tijdelijke karakter van de lozing (met een maximale duur tot 1 januari 2028), de beperkte omvang van de activiteiten en het ontbreken van significante negatieve effecten op het ontvangende oppervlaktewater, wordt geconcludeerd dat de voorgenomen lozing binnen deze specifieke context in overeenstemming is met het BBT-beginsel en dat geen aanvullende of verdergaande zuiveringstechnieken noodzakelijk worden geacht.

De uiteindelijke beoordeling van de vergunningaanvraag vindt plaats binnen de integrale afweging door het bevoegd gezag op grond van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij alle relevante technische, milieukundige en lokale omstandigheden in onderlinge samenhang worden betrokken.

Europese Kaderrichtlijn Water

Bij de beoordeling van de voorgenomen lozing is tevens rekening gehouden met de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op grond van de KRW geldt als uitgangspunt dat achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden voorkomen en dat wordt toegewerkt naar het behalen van een goede ecologische en chemische toestand.

De onderhavige lozing betreft een tijdelijke activiteit in het kader van proefnemingen, met een beperkte omvang en een afgebakende duur. Deze tijdelijkheid is betrokken bij de beoordeling van de mogelijke effecten op de waterkwaliteit en de KRW-doelstellingen.

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen lozing, gelet op het tijdelijke karakter en de beperkte milieubelasting, niet leidt tot een significante verslechtering van de toestand van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam en daarmee niet in strijd is met de uitgangspunten van de KRW.

8.2 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de waterschapsverordening worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsmiddelen

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 april 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z4333.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsmiddelen

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Gemeente Maasgouw, Postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht.

11 Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z4333:

1. Memo "Toelichting bij aanvraag tijdelijke lozingsvergunning van WML drinkwaterpompstation Beegden", d.d. 9 april 2026 inclusief bijbehorende tekening lozingspunt en Samenvattende analyse per stofgroep in relatie tot het Drinkwater Besluit.

Informatieve bijlagen bij vergunning met het kenmerk 2026-Z4333:

2. Paragraaf 2.2.1 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
3. Algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening.

Bijlage 2: Paragraaf 2.2.1. van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Dit is een informatieve bijlage en bevat alleen de relevante onderdelen van deze paragraaf.

Paragraaf 2.2.2 Lozen in oppervlaktewater

Artikel 2.97 Toepassingsbereik

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van water in een oppervlaktewater met een lozingsvoorziening.
2. Deze paragraaf is ook van toepassing op het aanleggen, behouden, wijzigen en verwijderen van een lozingsvoorziening in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewater.
3. Deze paragraaf is niet van toepassing op het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak in het beheergebied.

Artikel 2.98 Specifieke zorgplicht

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Artikel 2.99 Aanwijzing algemene regels

1. Bij het lozen van maximaal 100 m³ water per uur in een oppervlaktewater met een hoge basisafvoer, wordt voldaan aan artikel 2.100.
2. Ook bij het of lozen van maximaal 20 m³ water per uur in oppervlaktewater met een lage basisafvoer of overig water, wordt voldaan aan artikel 2.100.
3. Artikel 2.100 Algemene regel lozingsvoorziening
De lozingsvoorziening wordt verwijderd als deze geen functie meer vervult.

Artikel 2.101 Melding

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 2.99, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Ten minste tien werkdagen voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.

Bijlage 3:

Algemene zorgplicht van artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg

Dit is een informatieve bijlage.

Artikel 1.12 Zorgplicht Waterschapsverordening Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszone, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte te verrichten of te laten verrichten, mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in het eerste lid toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
 - i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in het tweede lid optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in het vierde lid, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.