

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-26-147735/D-26-207970



### 1 Procedure

Datum vergunning: 19 juni 2026  
Datum aanvraag: 20 mei 2026  
Verzoeknummer: 2026052001548  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)

Aanvrager: [REDACTED]  
Gemachtigde: Studio Stylo B.V., Ludolf de Jonghstraat 41, 3043 JD Rotterdam  
Locatie activiteit: Valkehorst 60, 2675 WE Honselersdijk  
Projectnaam: Watervedingning woning Honselersdijk (v2)  
Referentiecode:

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

De aanvrager heeft een insteekhaven met damwand, een jacuzzi en een schuur gerealiseerd in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering met leggercode RK139. Met dit besluit worden de werken met terugwerkende kracht gelegaliseerd.

Voor de realisatie van de insteekhaven is de secundaire boezemwatergang met leggercode OWL076030 door graafwerkzaamheden plaatselijk verbreed. Tegelijk doorsnijdt de insteekhaven gedeeltelijk de kruin van de regionale waterkering met leggercode RK139. Delfland heeft na veelvuldig overleg besloten de ligging van de buitenkruinlijn in de legger administratief te wijzigen waardoor de insteekhaven buiten de buitenkruinlijn komt te liggen en derhalve vergunbaar wordt. In de overwegingen is aangegeven waarop deze keuze is gebaseerd.

Over de gehele breedte van het perceel en langs de insteekhaven, is een damwand geplaatst die reeds als waterkerende constructie in de legger met leggercode WC0765 is geregistreerd. Inmiddels zijn de gegevens van de damwand bekend. Middels dit besluit zal de damwand in de legger aangepast worden naar een oeverconstructie die geen opzichzelfstaande waterkerende constructie is, maar ondersteunend is aan de waterkering.

De schuur stond in eerste instantie over de kruin van de waterkering geprojecteerd. Na veelvuldig overleg is besloten uit te gaan van een leggerwijziging waarbij de ligging van de waterkering administratief in de legger gewijzigd wordt. Met de wijziging van de legger kan, onder voorwaarden, ingestemd worden met de *tijdelijke* aanwezigheid van de schuur in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering met de leggeraanduiding RK139, totdat de administratieve leggerwijziging is afgerond.

In de zonering van het waterstaatswerk van de laatstgenoemde regionale waterkering is een jacuzzi aanwezig waarvoor een ontgraving in de zone waterstaatswerk is uitgevoerd. Dit besluit legaliseert ook de jacuzzi met terugwerkende kracht.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Legger Delfland (vigerend).

### 3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### 3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

- a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
- b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
- c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
- d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;

- e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
- f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

### 3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
  - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
  - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
  - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
  - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
  - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
  - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
  - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
  - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
  - e) de migratie van vissen;
  - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
  - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
  - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

### 3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

#### Waterveiligheid

De insteekhaven komt door een wijziging van de legger buiten de buitenkruinlijn te liggen. Daarbij komt dat de damwandconstructie het buitentalud vervangt en tegelijk beschermd tegen instorting. Omdat het (nieuwe) buitentalud van de waterkering met de realisatie van de damwandconstructie beschermd wordt tegen instorting en erosie blijft de waterkering voldoende beschermd en wordt de waterveiligheid niet nadelig beïnvloed. Er wordt voldaan aan de basisbeginselen voor de beoordeling van het medegebruik van de waterkering onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Medegebruik waterkeringen. De waterkering blijft immers voldoende veilig, te inspecteren en te onderhouden.

Bovendien voldoet de damwandconstructie aan de algemene beoordelingscriteria voor werken in het watersysteem die beschreven zijn onder paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Werken in het profiel van wateren. De damwandconstructie vormt immers geen belemmering voor de doorstroming van het watersysteem, brengt geen demping teweeg, heeft geen nadelig effect op de onderhoudbaarheid van het watersysteem en draagt bij aan de stabiliteit van oevers.

De schuur stond in eerste instantie op- en over de buitenkruinlijn van de waterkering. Omdat de waterkering verheeld is en bovendien met een overhoogte van NAP 0,50 m flink overgedimensioneerd is en omdat het buitentalud voorzien is van een robuuste damwandconstructie, heeft Delfland besloten de ligging van de buitenkruinlijn middels een leggerwijziging aan te passen waardoor de (toekomstige) afstand tussen de schuur en de buitenkruinlijn circa 1 m zal bedragen. Delfland oordeelt op basis van het voorgaande dat de (tijdelijke) aanwezigheid van de schuur geen afbreuk zal doen aan de waterveiligheid. Vanwege de overhoogte van de waterkering zal onderhoud de komende decennia bovendien niet nodig zijn. Vanwege de eenvoudige wijze van funderen (de prefab schuur staat op een betonplaat) is de schuur relatief eenvoudig te verwijderen als dat voor de taakuitoefening van Delfland nodig blijkt. Delfland oordeelt dat er op basis van artikel 3.3 van de Beleidsregel Medegebruik waterkeringen afgeweken kan worden van hoofdstuk 5 Bouwwerken, omdat er voldaan wordt aan de algemene toetsingscriteria voor medegebruik die onder paragraaf 3.1 van laatstgenoemde beleidsregel beschreven zijn. De waterkering blijft immers voldoende veilig, inspecteerbaar en (met het opnemen van voorschriften) voldoende onderhoudbaar. Dit besluit voorziet in een voorschrift waarbij de schuur na het einde van de levensduur- of bij vernieuwbouw permanent van de van toepassing zijnde locatie verwijderd moet worden.

Omdat ontgravingen die nodig waren voor de realisatie van de jacuzzi marginaal en reeds uitgevoerd zijn en omdat het leggerprofiel niet doorsneden is, wordt er geen afbreuk gedaan aan de waterveiligheid. Er wordt voldaan aan de relevante toetsingscriteria onder paragraaf 4.2 van de Beleidsregel Medegebruik waterkeringen. Hierbij overweegt Delfland dat de jacuzzi voldoende tegendruk geeft om opbarsting tegen te gaan. Bovendien is de jacuzzi niet waterdoorlatend en is er geen sprake van een permanente open ontgraving in de zonering van het waterstaatswerk.

#### Waterkwaliteit

De ontgraving die nodig was voor de insteekhaven heeft bijgedragen aan het bergende vermogen van oppervlaktewater in het van toepassing zijnde peilgebied. Er hebben geen dempingen plaatsgevonden. Omdat er sprake is van een positieve waterbalans en omdat de insteekhaven voorzien is van een deugdelijke oeverbescherming, wordt er voldaan aan de toetsingscriteria onder paragraaf 2.2 en 4.2.1 van de Beleidsregel Dempden en graven.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

### 3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

### **3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

### **3.7 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.8 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn en geldigheid**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

De schuur wordt vergund tot einde levensduur.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

### 4.2.2 Graven

1. De insteekhaven moet de volgende maatvoering niet overschrijden:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte	Maximaal 1 m
Lengte	8 m
Leggerdiepte	1 m is NAP -1,43 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 8 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater zijn gegraven en er mag geen oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 8 m<sup>2</sup> mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. De insteekhaven moet van een deugdelijke oeverbeschoeiing voorzien zijn en - blijven.

## 4.3 Waterkeringen

### 4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond of worden aangevuld met uitgekomen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **4.3.2 Schuur op waterkering**

1. De schuur mag niet dicht op de buitenkruinlijn aanwezig dan 1 m.
2. De schuur moet relatief eenvoudig op een betonplaat gefundeerd zijn.
3. De fundering van de schuur mag het leggerprofiel niet doorsnijden en niet dieper zijn aangebracht dan NAP 0,33 m.
4. De schuur moet gedurende de levensduur aan de waterzijde voorzien zijn van een deugdelijke damwandconstructie.
5. Bij herbouw, vernieuwbouw of als de schuur het einde van de levensduur bereikt heeft, moet de schuur van de van toepassing zijnde locatie, permanent en op kosten van de eigenaar, verwijderd worden. Er mag geen herbouw plaatsvinden of nieuwe werken op deze locatie.
6. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
7. De afwatering van het schuurdak mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

#### **4.3.3 Jacuzzi in waterkering**

1. De afstand van de jacuzzi tot de buitenkruinlijn moet 3,90 m bedragen.
2. De ontgraving die voor de jacuzzi is uitgevoerd mag niet meer bedragen dan 0,55 ten opzichte van het maaiveld en mag het leggerprofiel niet doorsnijden.

#### **4.3.4 Damwandconstructie**

1. De damwandconstructie moet in de doorgaande oeverlijnen zijn aangelegd. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaats hebben gevonden.
2. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel zijn aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de damwandconstructie uitsteken.
4. De damwandconstructie moet stevig zijn aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De damwandconstructie moet grond dicht zijn afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen zijn gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
7. Over de gehele lengte langs de vergunde werken moet in de doorgaande oeverlijn van de aangrenzende watergang een damwandconstructie zijn aangebracht, die gedurende de levensduur van de vergunde werken in stand gehouden wordt.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook zijn aangelegd en gehouden.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED] voor het hebben van:
- Een damwandconstructie in het buitentalud van een regionale waterkering;
  - een jacuzzi in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering;
  - een insteekhaven in het waterstaatswerk van een regionale waterkering en grenzend aan een secundaire boezemwatergang en
  - een schuur in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- De tekening 'situatie nieuw met begane grond woning' van 2 juni 2026.
  - De Opdrachtbevestiging van 2 juni 2022 met kenmerk 22063

## 6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**

**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.