

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Vervangen van een duiker in de 2^e Zijtak Paaldijklossing ter plaatse van de
Emmastraat in Wellerlooi

Zaaknummer: 2025-Z16428

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Zorgplicht.....	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	12
8	Toetsing.....	13
8.1	Algemeen.....	13
8.2	Overwegingen.....	14
8.3	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 november 2025 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, namens _____, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van een duiker (ons kenmerk 334342) in de 2^e Zijtak Paaldijklossing te Wellerlooi, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

Voor deze duiker is op 28 juli 1992 vergunning verleend door het voormalige waterschap Het Maasterras. Deze vergunning moet worden ingetrokken.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

Daarom wordt het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden onder het zaaknummer 2026-Z4431 tegelijkertijd met deze omgevingsvergunning in procedure gebracht. De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan _____, voor:

- het verwijderen en aanleggen van een duiker in de 2^e Zijtak Paaldijklossing te Wellerlooi, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
 - c. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning: tekening 25-2569 D01 duiker Paaldijk T01-1.pdf (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401072);
 - d. Op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder c van de Omgevingswet de vergunning met nummer 519 op 28 juli 1992 door het voormalige waterschap Het Maasterras, nu Waterschap Limburg, verleende vergunning voor een duiker in de 2^e zijtak Paaldijklossing ter plaatse van Emmastraat 4a te Wellerlooi in te trekken zodra de vergunning met het kenmerk 2025-Z16428 onherroepelijk in werking is getreden.

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
22-6-2026

C. Ernes
Teammanager vergunningen

5 Locatie

De duiker wordt vervangen op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 208.987 en Y = 395.037.



De 2^e Zijtak Paaldijklossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Bergen en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van de duiker op het perceel kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie N en nummer 542.
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Dammen (met duikers)

1. De bestaande dam met duiker met nummer 334342 moet geheel verwijderd worden, op de locatie zoals is aangegeven in de bijlage, voordat de nieuwe duiker mag worden gerealiseerd.
2. Voordat de nieuwe dam met duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
3. De nieuwe dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 29 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	6 centimeter onder slootbodemhoogte bij de instroom
Materiaal	Beton

4. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. Vanwege de lengte van de duiker bevat deze minimaal één inspectieput.
6. De duiker moet jaarlijks geïnspecteerd worden.
7. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
8. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
9. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
10. De in- en uitstroomvoorziening van de duikers moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening van de bijlage.
11. Onderhoudsplichtige van de duiker is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstreams van de duiker is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag



De huidige doorsnede van de duiker met nummer 334342 is te klein waardoor er ter plaatse van de Emmastraat te Wellerlooi wateroverlast kan ontstaan. Deze dient vergroot te worden van 0,25 meter naar 0,5 meter.

Daarnaast vervangt de gemeente Bergen ter plaatse het riool. Rioleringstechnisch is het niet mogelijk om de benodigde pcv rioleringsbuis onder vrijerval onder of boven de duiker in de 2^e Zijtak Paaldijklossing aan te leggen.

De gemeente Bergen als beheerder van het gemeentelijk riool en Waterschap Limburg als beheerder van de 2e Zijtak Paaldijklossing hebben gezamenlijk gekeken naar een oplossing. Hierbij is ook de bewoner van het adres Emmastraat 4a betrokken als gebruiker van de bestaande duiker in verband met toegang tot diens perceel. Partijen trekken hierin gezamenlijk op.

De oplossing is gevonden in het aanpassen van de duiker. De doorsnede wordt vergroot tot 0,5 meter en voorzien van een inspectieput. Deze controleput is noodzakelijk om inspecties te kunnen uitvoeren en eventuele verstoppingen beter te kunnen oplossen. Deze inspectieput fungeert tevens als kruisput voor de rioolleiding.

Waterschap Limburg heeft namens _____ vergunning aangevraagd voor het verwijderen van de bestaande duiker en het realiseren van een nieuwe duiker met een groter diameter en controleput.



Vanwege de situatie ter plaatse zijn er privaatrechtelijke afspraken gemaakt over wie welke werkzaamheden uitvoert. Deze afspraken vallen buiten de werking van deze vergunning.

Met de aanvrager zijn ook afspraken gemaakt over het intrekken van de bestaande vergunning met nummer 519 die op 28 juli 1992 verleend is voor de huidige situatie. Vanwege rechtsoptvolging is de aanvrager is ook houder van de vergunning uit 1992.

De vergunning is destijds verleend door het voormalige waterschap Het Maasterras. Op basis van diverse overgangsrechten die waren geregeld in eerdere keuren (waaronder de verschillende keuren van het voormalige waterschap Peel en Maas) en zijn geregeld in de huidige waterschapsverordening, is Waterschap Limburg nu het bevoegd gezag. Waterschap Limburg is daarom bevoegd om de vergunning uit 1992 op verzoek van de houder in te trekken.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het verwijderen en het aanleggen van een duiker in de primaire waterloop 2^e Zijtak Paaldijklossing te Wellerlooi op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden.

Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het hebben en behouden van een duiker in een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.12 van paragraaf 2.1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en houdt in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

In deze vergunning zijn alleen het verwijderen van de bestaande duiker en het aanleggen van een nieuwe duiker vergund.

Vergeet niet om uit te zoeken of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, bijvoorbeeld van de gemeente of de provincie. Soms is er naast deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ook een omgevingsvergunning van de gemeente of provincie nodig. Neem bij twijfel contact op met deze organisaties.

Misschien is er voor het uitvoeren van de activiteiten ook toestemming nodig van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Regel deze toestemming voor de start van activiteiten. Ook kan aanvullende regelgeving van het waterschap van toepassing zijn.

In de voorschriften staat aangegeven dat er gebaggerd moet worden tot de vast waterbodem bij de aanleg van de nieuwe duiker (zie voorschrift 10, tweede lid van deze vergunning. Als bij dit baggeren stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater, is paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening van toepassing en gelden er voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de bescherming van de waterkwaliteitsaspecten.

Deze paragraaf is ook van toepassing als bij graafwerkzaamheden ten gevolge van het verwijderen van de bestaande duiker en het aanleggen van de nieuwe duiker stoffen in het oppervlaktewater worden geloosd.

Of paragraaf 2.2.11 van toepassing is afhankelijk van bodemkwaliteit van de te vergraven en/of te baggeren grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt.

De activiteit graven is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Of het Bal van toepassing is, is afhankelijk van de bodemkwaliteit en de hoeveelheid grond die wordt vergraven.

Duikers worden beschouwd als een bouwwerk. Als er stoffen worden geloosd in het oppervlaktewater ten gevolge het verwijderen van de bestaande duiker (= slopen) en het aanleggen van de nieuwe duiker (= bouwen) dan is paragraaf 2.2.7 'Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken' van de waterschapsverordening van toepassing. Hierbij gelden voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de bescherming van de waterkwaliteitsaspecten.

Als het verwijderen van de bestaande duiker en het aanleggen van de nieuwe duiker in den droge moet gebeuren dan moet hiervoor de 2e Zijtak Paallossing worden afgedamd. Een afdamming is een vergunningplichtige activiteit op grond van paragraaf 2.1.18 'Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de waterschapsverordening.

In de bijlage staat aangegeven dat de grond boven de duiker wordt aangevuld. Hierbij wordt grond aangebracht op zone die wordt beschouwd als een waterbodem. Hierop kan regelgeving op basis van het Bal en het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn.

Ter bescherming van de waterkwaliteit mogen geen uitlogende materialen worden gebruikt.

De inspectieput dient tevens als kruisput voor de aan te leggen rioolleiding van de gemeente Bergen. Deze activiteit is niet aangegeven in het ontvangen aanvraagformulier. De gemeente Bergen moet hiervoor nog apart een melding op grond van paragraaf 2.1.6 'Kabels en leidingen in, onder of langs een oppervlaktewater' van de waterschapsverordening indienen. Omdat niet kan worden voldaan aan de algemene regels van artikel 2.27 zal hierbij een maatwerkbesluit opgesteld moeten worden.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De 2e Zijtak Paaldijklossing heeft een functie omgevingsgerichte beek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

Beleidsregel 4. 'Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater'

Deze beleidsregel geeft dat in beginsel geen vergunning wordt verleend voor een duiker die is bedoeld om toegang te verlenen tot een perceel en langer is dan 15 meter. In dit geval is deze duiker van 29 meter niet alleen bedoeld voor het verlenen van toegang tot een perceel maar ook voor het mogelijk maken van een leidingkruising. Daarom wordt de aanvraag verder getoetst.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van afname van de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater ten opzichte van de bestaande situatie. De inwendige diameter van de nieuwe duiker neemt toe en wordt verdiept aangelegd ten opzichte van de beekbodem waardoor de bergingscapaciteit juist toeneemt.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van afname van de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater ten opzichte van de bestaande situatie. De inwendige diameter van de nieuwe duiker neemt toe waardoor ook de doorstroomcapaciteit toeneemt. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast ter plaatse af.
Daarnaast is er een inspectieput voorgeschreven in de vergunning en moet er jaarlijks worden geïnspecteerd (zie voorschrift 10, zesde lid). Hiermee kunnen eventuele belemmeringen in de doorstroming tijdig worden opgemerkt om wateroverlast te voorkomen.
- stabiliteit taluds;
In voorschrift 10, zevende lid van de vergunning is aangegeven dat de taluds bij de in- en uitstroomvoorziening niet steiler dan 1 : 2 mogen worden aangelegd. Met deze verhouding is de kans op afschuiving van het talud minimaal. Een dam met duiker heeft schuine kanten om het talud van de watergang ter plaatse vloeiend te laten aansluiten en om stabiliteit te bieden. Daarnaast worden de in- en uitstroomvoorziening worden voorzien van stapelzoden. Deze graszoden worden gebruikt omdat deze een verstevigende werking hebben ter bescherming van het talud. De werkzaamheden hebben naar verwachting geen significant negatief effect op de taluds van de watergang.
- negatief effect op waterkwaliteit;
In paragraaf 7.4 is de vergunninghouder geattendeerd op regels ter bescherming van de waterkwaliteitsaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bij uitvoering in overeenstemming met deze regels, is er, naar verwachting, geen significant negatief effect op de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De 2^e Zijtak Paaldijklossing heeft een functie omgevingsgerichte beek. Vanuit de waterkwaliteit zal er geen negatief effect plaatsvinden op de ecologie (zie vorige overweging). De lengte van de duiker kan wel een belemmering vormen voor eventuele ontwikkeling voor de ecologie. Doordat de beek een omgevingsgerichte beek is, is deze belemmering geen onoverkomelijk bezwaar. Daarnaast stroomt 2^e Zijtak Paaldijklossing niet richting het nabij gelegen Natura 2000-gebied (Maasduinen).
- negatief effect op grondwaterregime;
In een duiker kan het aanwezige water niet in de bodem infiltreren. Hoe langer de duiker, hoe hoger dit effect. In casu gaat het om een duiker van maximaal 29 meter. Deze lengte heeft de bestaande duiker ook waardoor er geen toename is van een negatief effect op het grondwaterregime.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van duiker (zie voorschrift 10, elfde lid). Hierdoor is er geen negatief effect op de mogelijkheden van doormatig onderhoud van de 2^e Zijtak Paaldijklossing ter plaatse voor het waterschap.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
Met de aanpassing van de duiker (grotere diameter) zal naar verwachting het lokale wateroverlastprobleem worden opgelost waardoor er verder geen toekomstige verbeteringen aan het watersysteem nodig zijn.
- Intrekken van de bestaande vergunning met nummer 519 van 28 juli 1992;
Omdat er een nieuwe vergunning wordt verleend voor een te wijzigen situatie met een volledig geactualiseerde overweging, is er geen reden meer om de bestaande vergunning te laten voortbestaan. Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor de te beschermen waterbelangen omdat deze pas wordt ingetrokken als de vervangende vergunning met het kenmerk 2025-Z16428 onherroepelijk van kracht is.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 november 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z16428.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond ;
- Gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen L (info@bergen.nl).

11 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z16428:

tekening 25-2569 D01 duiker Paaldijk T01-1.pdf (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-401072).