

Besluit

Ons kenmerk:	053938291 1
DSO-nummer:	2026030900427
Indieningsdatum:	9 maart 2026
Aanvrager:	SC 2026 B.V. Deutersestraat 39D in Cromvoirt
Gemachtigde:	ja, Accent Adviseurs B.V. Luchthavenweg 13 5657EA in Eindhoven
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, toestemming van derden is ontvangen op 9 juni 2026 en toestemming van waterschap De Dommel is ontvangen op 16 juni 2026
Beslistermijn verlengd:	ja op 10 april 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 9 maart 2026 heeft Accent Adviseurs B.V. namens SC 2026 B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. SC 2026 B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en tijdelijk behouden van drie bruggen over a-water ZL1, het plaatsen en tijdelijk behouden van een beeldscherm in de beschermingszone rond a-water ZL1 en het plaatsen en tijdelijk behouden van drie bruggen, zeven cameraplatforms, elf paviljoens, vier grote beeldschermen en vier tribunes in het bergingsgebied op het terrein van golfbaan Bernardus in Cromvoirt. De werken zijn aangevraagd van een periode van 17 augustus 2026 tot en met 16 oktober 2026. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor het tijdelijk plaatsen en behouden van drie bruggen, zeven

cameraplatforms, elf paviljoens, vier grote beeldschermen en vier tribunes in het bergingsgebied op het terrein van golfbaan Bernardus in Cromvoirt.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1, onder a en b, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk aanleggen en behouden van een groot beeldscherm in de beschermingszone rond a-water ZL1 op het terrein van golfbaan Bernardus in Cromvoirt.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1, onder a en b, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk aanleggen en behouden van drie bruggen over a-water ZL1 op het terrein van golfbaan Bernardus in Cromvoirt.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften. Deze vergunning is geldig van 17 augustus 2026 tot en met 16 oktober 2026.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

5. De 4 meter brede toegangsweg naar de stuw met code ZL1-st9 en DommelID ST0001485 en de VeegVuilUitdraaiPlaats (VVUP) met kenmerk ZL1_Cromvoirt blijft beschikbaar vanaf de noordzijde, via de toegangsweg over de kering van het Drongelens kanaal. Deze toegangsweg ligt aan de westzijde van ZL1.
6. Rond het beeldscherm met kenmerk S8 in de beschermingszone van a-water ZL1 moet minstens 5 meter vrijgehouden worden voor de onderhoudsvoertuigen van het waterschap.

Brug

7. De onderzijde van de brugconstructie van de brug, met kenmerk B4 en geplaatst op de percelen kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie I, nummers 1235, 1533 en 1631, mag niet lager liggen dan 4,50 meter + N.A.P.
8. De onderzijde van de brugconstructie van de brug, met kenmerk B5 en geplaatst op de percelen kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie I, nummers 1235 en 1533, mag niet lager liggen dan 4,50 meter + N.A.P.
9. De onderzijde van de brugconstructie van de brug, met kenmerk B6 en geplaatst op de percelen kadastraal bekend als gemeente Vught (VUG00), sectie I, nummers 878, 1531 en 1534, mag niet lager liggen dan 5,25 meter + N.A.P.
10. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de bruggen.

Aanvraag

SC 2026 B.V. is van plan om drie bruggen aan te leggen en tijdelijk te behouden over a-water ZL1, een beeldscherm te plaatsen en tijdelijk te behouden in de beschermingszone rond a-water ZL1 en drie bruggen, zeven cameraplatforms, elf paviljoens, vier grote beeldschermen en vier tribunes te plaatsen en tijdelijk te behouden in het bergingsgebied op het terrein van golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het tijdelijk plaatsen en behouden van drie bruggen, zeven cameraplatforms, elf paviljoens, vier grote beeldschermen en vier tribunes is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 4.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten in bergingsgebieden vergunningsplichtig zijn. De aangevraagde bruggen, cameraplatforms, paviljoens, grote beeldschermen en tribunes zijn bouwwerken. De bouwwerken hebben een open constructie en zijn van tijdelijke aard. De bouwwerken zijn aangevraagd voor de periode van 17 augustus 2026 tot en met 16 oktober 2026. In deze periode is er normaliter geen spraken van hoogwater. Deze aspecten samen hebben tot de conclusie geleid dat de afname in bergend vermogen verwaarloosbaar is. Voor deze activiteit is dus geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De aanvraag wordt in zoverre dan ook afgewezen.

Het plaatsen en tijdelijk behouden van een beeldscherm in de beschermingszone rond a-water ZL1 is vergunningsplichtig

Voor het plaatsen en behouden van een beeldscherm in de beschermingszone bij a-water ZL1 is volgens artikel 2.2 lid 1, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het plaatsen en tijdelijk behouden van een groot beeldscherm in de beschermingszone rond a-water ZL1 is getoetst aan Beleidsregel 3.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Tijdelijke werken en objecten in de beschermingszone die gedurende de termijn van hun aanwezigheid geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het (buitengewoon) onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, kunnen worden toegestaan. Het gevraagde beeldscherm vormt wel belemmering voor het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam. Met de gestelde voorschriften wordt deze belemmering weggenomen.

Het plaatsen en tijdelijk behouden van drie bruggen over a-water ZL1 is vergunningsplichtig

Voor het plaatsen en tijdelijk behouden van drie bruggen over a-water ZL1 is volgens artikel 2.2 lid 1, onder a en b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het plaatsen en tijdelijk behouden van drie bruggen over a-water ZL1 is getoetst aan Beleidsregel 5.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Het waterschap staat in principe geen bruggen toe over a-wateren. Hiervoor geldt een uitzondering wanneer de brug noodzakelijk is voor infrastructurele werken. Tijdens de Solheim Cup wordt infrastructuur aangebracht om de bezoekers, deelnemers en personeel in goede banen te leiden over het terrein. De bruggen zijn een noodzakelijk onderdeel van deze infrastructuur. Daarmee vallen de bruggen onder deze uitzondering. Hierbij speelt mee dat de aan te leggen infrastructuur van tijdelijke aard is.

De bruggen hebben een open constructie en zijn van tijdelijke aard. Hierom wordt geen opstuwend effect verwacht. Negatieve effecten voor de ecologie en waterkwaliteit zijn verwaarloosbaar wegens de tijdelijke aard van de werken. Het doelmatige onderhoud aan de watergang blijft gewaarborgd. Wegens de tijdelijke aard en geplande constructie hebben de bruggen geen negatief invloed op de taluds.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 22 juni 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 1 - Globale locatieaanduiding van de activiteiten over en bij a-water ZL1 nabij de Deutersestraat 39D, 5266AW in Cromvoirt. B4, B5, B6 zijn de drie aangevraagde bruggen over a-water ZL1, S8 is het beeldscherm in de beschermingszone rond a-water ZL1.