

**BESLUIT  
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN  
WATERACTIVITEIT**

**Het verwijderen van beplanting uit de  
kernzone van primaire  
oppervlaktewaterlichamen 'Grauwveen1' en  
'Peelkanaal' in gemeente Horst aan de Maas.**

**Zaaknummer: 2026-Z4186**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie.....	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag.....	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen.....	9
7.3	Zorgplicht.....	9
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	11
8	Toetsing.....	11
8.1	Algemeen.....	11
8.2	Overwegingen.....	12
8.3	Conclusie toetsing.....	14
9	Procedure en rechtsbescherming.....	14
9.1	Procedure.....	14
9.2	Rechtsbescherming.....	14
10	Mededelingen.....	15
11	Bijlagen.....	16

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 april 2026 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049BN te Herten namens Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229GA te Maastricht, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verwijderen van beplanting uit de kernzone van primaire oppervlaktewaterlichamen 'Grauwveen' en 'Peelkanaal' in gemeente Horst aan de Maas, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229GA te Maastricht, voor:
  - het verwijderen van bomen of struiken in de kernzone van een primair water (artikel 2.48 jo. paragraaf 2.1.8 'Beplanting langs een oppervlaktewater' Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van de locatie RD-coördinaten X = 193497, Y = 383571 ter plaatse van primair oppervlaktewater Grauwveen1 en locatie RD-coördinaten X = 188431, Y = 386424 ter plaatse van primair oppervlaktewater Peelkanaal, in gemeente Horst aan de Maas.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - bijlage 1: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Peelkanaal (1/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.
  - bijlage 2: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Grauwveen/ spoorbos (1/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.

- bijlage 3: document werkzaamheden verwijderen trosbosbes omgeving Mariapeel, nummer PLI230, d.d. 2-4-2026.
- bijlage 4: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Peelkanaal (2/2), versie 0, d.d. 12-3-2026.
- bijlage 5: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Grauwveen/ spoorbos (2/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.  
22-6-2026

C. Ernes  
Teammanager vergunningen

## 5 Locatie

De beplanting wordt verwijderd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 193497, Y = 383571 ter plaatse van primair oppervlaktewater Grauwveen1 en locatie RD-coördinaten X = 188431, Y = 386424 ter plaatse van primair oppervlaktewater Peelkanaal.



Primair water 'Grauwveen' en 'Peelkanaal' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

## 6 Voorschriften

### 6.1 Algemene voorschriften

#### Voorschrift 1

##### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 2**

### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

## **Voorschrift 3**

### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (indien digitaal via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen als bedoeld in het eerste lid.
3. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen veertien dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 4**

### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

## **Voorschrift 5**

### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunde werkzaamheden moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 5).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein gelegen naast het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **6.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

### **Voorschrift 10**

#### *Verwijderen beplanting*

1. Beplanting die wordt verwijderd, wordt volledig verwijderd (inclusief wortels).
2. Na het verwijderen van de beplanting wordt het maaiveld hersteld waarbij wordt aangesloten op de bestaande terreinvorm.
3. Na het verwijderen van de beplanting mogen er geen kuilen achterblijven.

## 7 Aanvraag

### 7.1 Samenvatting aanvraag

Provincie Limburg is voornemens om beplanting te verwijderen uit het beperkingengebied van primaire oppervlaktewaterlichamen 'Graauveen' en 'Peelkanaal' in gemeente Horst aan de Maas. De trosbosbes planten worden verwijderd vanwege ongewenste effecten op de natuurwaarden die deze uitheemse soort heeft. Met name in en rondom Natura 2000 -gebieden kan de soort leiden tot verdringing van inheemse vegetatie en aantasting van kwetsbare habitats. De te verwijderen beplanting bevindt zich in de nabijheid van het beschermde Natura 2000-gebied de Mariapeel. De oppervlaktewaterlichamen zelf blijven onaangetast aangezien de beplanting naast de watergang is gesitueerd.

De trosbosbesstruiken zijn op diverse plekken dermate groot, dat de uitname een grote impact heeft op het reliëf in het landschap. Om te voorkomen dat er een 'kraterlandschap' ontstaat, wordt de achtergebleven grond ter plekke herverdeeld na de controle en verwijdering van wortelrestanten waarbij wordt aangesloten op de bestaande terreinvorm. Er wordt geen grootschalige egalisatie uitgevoerd ten behoeve van herstelwerk.

### 7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van bomen of struiken in de kernzone van een primair water (artikel 2.48 jo. paragraaf 2.1.8 'Beplanting langs een oppervlaktewater' Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

### 7.3 Zorgplicht

#### Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

### Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor beplanting langs een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.45 van paragraaf 2.1.8 Beplanting langs een oppervlaktewater van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. bomen en struiken zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen) en taluds van oppervlaktewateren niet beschadigen als gevolg van wortelgroei;
- b. bomen en struiken zodanig worden onderhouden dat deze niet tot schade aan het oppervlaktewater en bijbehorende zones kunnen leiden;
- c. de kernzone niet wordt versmald of beschadigd als gevolg van uitgroeiende wortels, stammen en takken van bomen en struiken;
- d. het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden; en
- e. na het aanbrengen, verplaatsen en verwijderen van bomen en struiken de onderhoudsstrook en het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

#### **7.4 Andere wet- en regelgeving**

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en eigendomsrechten.

### **8 Toetsing**

#### **8.1 Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk

en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het op deze primaire watergang zijn functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 8.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

- Beleidsregel 8: Aanbrengen van bomen en struiken binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
De werkzaamheden vinden plaats buiten het oppervlaktewaterlichaam. De te verwijderen trosbosbeplanting bevindt zich in de directe omgeving van de watergangen en niet in het profiel van de watergang. De waterbodem, oevers en het bestaande doorstroomprofiel worden niet aangepast. Hierdoor blijft de aanwezige bergingscapaciteit van de oppervlaktewaterlichamen behouden. Er is geen sprake van demping, versmalling of andere ingrepen die leiden tot een afname van het waterbergend vermogen.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
De verwijdering van de beplanting heeft geen negatieve invloed op de doorstroomcapaciteit van de watergangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd naast de watergang en niet binnen het waterprofiel. De afmetingen, ligging en hydraulische werking van de watergangen blijven ongewijzigd. Na verwijdering van de struiken worden eventuele ontstane gaten lokaal aangevuld met de aanwezige grond, zodat geen ongewenste obstakels of verzakkingen ontstaan die de afvoer van water kunnen beïnvloeden.
- stabiliteit taluds;  
De werkzaamheden vinden niet plaats aan de taluds van de watergangen. Er wordt geen grond ontgraven of aangepast ter plaatse van de taluds. Hierdoor wordt de bestaande taludstabiliteit niet beïnvloed. De verwijdering van wortelresten en het lokaal herstellen van het maaiveld vindt plaats buiten de taludzone, waarbij wordt aangesloten op de bestaande terreinvorm. Er wordt geen grootschalige egalisatie of herprofilering uitgevoerd.
- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;  
De werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit of de ecologische waarden van het oppervlaktewaterlichaam. Omdat niet in de watergang wordt gewerkt, vindt geen verstoring plaats van de waterbodem of het aquatische ecosysteem. Er is geen directe beïnvloeding van de bergingsfunctie, doorstroming of waterkwaliteit.  
De verwijdering van trosbosbes draagt juist bij aan het beperken van negatieve ecologische effecten. Deze uitheemse soort kan in de omgeving van Natura 2000-gebieden leiden tot verdringing van inheemse vegetatie en aantasting van kwetsbare habitattypen. Het verwijderen van de beplanting nabij het Natura 2000-gebied de Mariapeel heeft daarmee een positief effect op het behoud en herstel van de aanwezige natuurwaarden.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
Door het verwijderen van de trosbosbeplanting neemt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de watergangen toe. Na verwijdering van de struiken en herstel van het maaiveld kunnen onderhoudswerkzaamheden langs de watergang efficiënter en doelmatiger worden uitgevoerd aangezien er een vermindering van obstakels aanwezig is. De watergang blijft bereikbaar voor beheer en onderhoud, zonder dat de waterhuishoudkundige functies worden beperkt.

### 8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 9 Procedure en rechtsbescherming

### 9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 april 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z4186.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### 9.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 10 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

#### *Afschriften*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V., [Vergunningen@kragten.nl](mailto:Vergunningen@kragten.nl);
- Gemeente Horst aan de maas, [gemeente@horstaandemaas.nl](mailto:gemeente@horstaandemaas.nl).

## **11 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z4186:

- bijlage 1: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Peelkanaal (1/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.
- bijlage 2: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Grauwveen/ spoorbos (1/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.
- bijlage 3: document werkzaamheden verwijderen trosbosbes omgeving Mariapeel, nummer PLI230, d.d. 2-4-2026.
- bijlage 4: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Peelkanaal (2/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.
- bijlage 5: tekening 'inventarisatie omgeving Mariapeel Grauwveen/ spoorbos (2/2)', versie 0, d.d. 12-3-2026.