

Besluit

Ons kenmerk:	0539375386
DSO-nummer:	2026020300092
Indieningsdatum:	3 februari 2026
Aanvrager:	Smulders-Regtop V.O.F. Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon
Gemachtigde:	Van Dun Advies B.V. Raadhuisstraat 32 in Gilze
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ontvangen op 10 juni 2026
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 31 maart 2026
Beslistermijn verlengd:	op 13 maart 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 3 februari 2026 heeft Van Dun Advies B.V. namens Smulders-Regtop V.O.F. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Smulders-Regtop V.O.F. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verlengen van een dam met duiker in b-watergang BERE-0311, het deels dempen van b-watergang BERE-0792 en het graven ten behoeve van de nieuwe ligging van b-watergang BERE-0792. De activiteiten zijn gepland op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie K, nummers 191, 195 en 265, in de buurt van de Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verlengen van een dam met duiker in de b-watergang BERE-0311 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon

(HGL04), sectie K, nummers 195 en 265, in de buurt van Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het deels dempen van b-watergang BERE-0792 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie K, nummer 191.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 4 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het graven van de nieuwe ligging van b-watergang BERE-0792 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie K, nummer 191.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duikers en bruggen

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - de verlenging van de duiker moet aansluiten op de bestaande duiker;
 - totale lengte duiker: maximaal 18 meter.
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.
10. De afstand tussen de dam met duiker en een ander kunstwerk moet tenminste 5 meter zijn.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

Graven

11. De watergang wordt aangelegd volgens de tekening a11169.EA034_Situatietekening parkeerplaatsen, duiker en sloot, versie 2, van 31 maart 2026.
12. De watergang die wordt gegraven, voldoet qua ligging en maatvoering tenminste aan deze voorwaarden:
 - de taluds zijn niet steiler dan 1:1 (verticaal : horizontaal);
 - de bodembreedte bedraagt tenminste 0,5 meter;
13. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang vanaf het moment van aanleg, tot 12 maanden na goedkeuring van de watergang door het waterschap. Daarna gaat het onderhoud over op de onderhoudsplichtige van de watergang.
14. De nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel.
15. Het graven van de nieuwe ligging van b-watergang BERE-0792 dient plaats te vinden voordat b-watergang BERE-0792 gedeeltelijk gedempt wordt.

Dempen

16. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang, wordt het talud van die watergang hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

Smulders-Regtop V.O.F. is van plan om een dam met duiker in b-water BERE-0311 te verlengen, om b-watgang BERE-0792 deels te dempen en te graven ten behoeve van de nieuwe ligging van b-watgang BERE-0792. De activiteiten zijn gepland op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoogeloon (HGL04), sectie K, nummers 191, 195 en 265, in de buurt van de Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Van Dun Advies B.V. heeft namens Smulders-Regtop V.O.F. op ons verzoek de afmetingen en het profiel van de dam met duiker nog verder toegelicht. Ook werden afmetingen gegeven voor het verleggen van b-water BERE-0792.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het verlengen van een dam met duiker in b-watgang BERE-0311 en het deels dempen van de b-watgang BERE-0792 is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Voor het deels graven ten behoeve van de nieuwe ligging van b-watgang BERE-0792 is volgens artikel 2.2 lid 4 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen en Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Het waterschap stelt dat duikers in b-wateren worden toegestaan, tenzij deze worden aangelegd in gebieden met een vastgestelde ecologische functie. Het betrokken gebied heeft geen vastgestelde ecologische functie.

De duiker wordt met 3,5 meter verlengd en krijgt hiermee een totale lengte van 18 meter. Op heden zijn er geen bijzonderheden bekend met betrekking tot wateroverlast of opstuwend effect van de huidige duiker. Gezien de geringe verlenging wordt de kans op wateroverlast door het verlengen van de duiker als verwaarloosbaar geacht. Ook wordt er geen significant opstuwend effect van de duiker verwacht. De afstand tussen de duiker en andere kunstwerken bedraagt minstens 5 meter waardoor doelmatig onderhoud aan de watergang mogelijk blijft. Door de kleine verandering wordt verwacht dat de flora en fauna geen of verwaarloosbare negatieve effecten zullen ondervinden door deze duiker.

Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Bij het verleggen van de watergang wordt circa 27 meter watergang gedempt en circa 31 meter watergang gegraven. Voordat de watergang gedempt wordt, wordt de nieuwe watergang gegraven. De grond uit de nieuwe watergang wordt gebruikt om de oude watergang te dichten. Hierdoor wordt de vermindering in bergend vermogen vooraf gecompenseerd. Door deze compensatie wordt het negatieve effect op de ecologie als verwaarloosbaar beschouwd en de waterberging blijft gelijk waardoor er geen wateroverlast ontstaat.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 29 juni 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 1 – Globale locatie aanduiding van de te verlengen duiker in BERE-0311 en verleggen watergang BERE-0792, Mr. Van Hasseltweg 2 in Hoogeloon