

Besluit

Ons kenmerk:	0539362811
DSO-nummer:	2025120801358
Indieningsdatum:	8 december 2025
Aanvrager:	KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP in Rotterdam
Gemachtigde:	Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V., Ravenswade 4A, 3439 LD in Nieuwegein

Aanleiding

Op 8 december 2025 heeft Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V. namens KPN B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. KPN B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het inblazen van een glasvezelkabel in een bestaande buis binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van A-watergang GE1 ter hoogte van de Knegselseweg in Steensel. Dit is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie K, nummer 1353. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het inblazen van een glasvezelkabel in een bestaande buis binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte en de bijbehorende beschermingszone van A-watergang GE1.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. De kabels liggen als volgt:
 - De kabels worden ingeblazen in de bestaande mantelbuis ter hoogte van de Knegselweg in Steensel
6. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

Aanvraag

Ter hoogte van de Knegselseweg wordt een handhole gebruikt om een glasvezelkabel in te blazen in een bestaande mantelbuis. Deze glasvezelkabel wordt gekoppeld aan de telecommunicatiemast nabij de Bussereind in Steensel. De betreffende mantelbuis bevindt zich binnen het profiel van vrije ruimte en de bijbehorende beschermingszone van de A-watergang GE1 (Gender). Voor deze werkzaamheden heeft de aanvrager een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aangevraagd, als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het inblazen van een glasvezelkabel in een bestaande buis in het profiel van vrije ruimte en de bijbehorende beschermingszone van A-watergang GE1 is volgens artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-watergang GE1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter met de doelstelling “natte natuurzone”. Een natte natuurzone is een gebied langs watergangen dat speciaal is ingericht om natuurwaarden te versterken en watergerelateerde functies te verbeteren. Het doel is om een ecologisch waardevol en robuust systeem te creëren dat bijdraagt aan biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet blijven om toekomstige aanpassingen aan de watergang mogelijk te maken, zodat deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Daarnaast geldt aan de rechterzijde van de stroomrichting een beschermingszone van 5 meter voor regulier en

buitengewoon onderhoud. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

De aanvraag betreft het inblazen van een glasvezelkabel in een bestaande mantelbuis in het vastgestelde profiel van vrije ruimte en bijbehorende beschermingszone van A-watergang GE1. Doordat er gebruik gemaakt wordt van een bestaande mantelbuis wordt er niet gegraven in het profiel van vrije ruimte van A-watergang GE1. Het gaat hierbij om een activiteit die gebruikmaakt van bestaande infrastructuur, waardoor geen nieuwe ingrepen in de bodem of het profiel nodig zijn. Hierdoor vormen de werkzaamheden geen belemmering voor de functie van de watergang, de stabiliteit van de taluds, de onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water.

Er zijn geen afmetingen opgenomen voor het inblazen van de kabels, omdat de activiteit gericht is op het inblazen van de glasvezelkabel in een bestaande mantelbuis. Door gebruik te maken van deze mantelbuis blijft de activiteit beperkt tot het bestaande object en wordt er geen extra ruimte ingenomen in het profiel van vrije ruimte.

Watrgang GE1 wordt bovenstrooms van het perceel kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie K, nummer 458, gemeanderd. Ter hoogte van dit perceel vormen bestaande woningen en infrastructuur echter een belemmering voor het volledig meanderen en het realiseren van een robuust systeem dat bijdraagt aan biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet worden behouden om toekomstige aanpassingen aan de watrgang mogelijk te maken, zodat deze doelstelling kan worden verwezenlijkt. Aangezien de bebouwing, infrastructuur en mantelbuis reeds aanwezig zijn, leidt het inblazen van de glasvezelkabel niet tot een extra belemmering. De werkzaamheden veroorzaken geen aanvullende obstakels voor toekomstige ontwikkelingen van de watrgang.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 19 januari 2025 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box used to redact the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda

- A-watgang (Beheerregister) Gerealiseerd
- ▶ Stroomrichting
- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak

Knegselseweg, Steensel

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 12-01-2026



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.