


BIJLAGE 01 – TOETSING AAN ZONERINGEN WL

In onderstaande figuur is de bypass en vee-passage schematisch weergegeven, tezamen met de verschillende zoneringen van de waterkering. Op de volgende pagina's is per zone aangegeven welke vergunning-, meld- en zorgplicht van toepassing is. De volgende werken zijn relevant voor deze toetsing:

- Grondlichaam. Deze wordt tegen de waterkering opgebouwd, indien nodig met een inkassing. Er worden geen werkzaamheden aan de waterkering, of kernzone, uitgevoerd;
- Vee-passage. De vee-passage bestaat uit 4 tunnelelementen. Deze elementen komen buiten de kernzone en buiten de beschermingszone te liggen en moeten worden beschouwd als bouwwerk;
- Halfverharding op de waterkering;
- Afrastering, inclusief mogelijke (klap)hekjes.

Aan alle algemene regels en specifieke zorgplichtvoorschriften wordt voldaan.



Figuur 1 – grove schets, geel = grondlichaam/bypass, blauw de tunnel

Kernzone

3.1.2 Afrastering

- zorgplicht: de waterkering moet bereikbaar blijven voor inspectie en onderhoud
- vergunningplicht: het plaatsen van afrastering en/of hekwerk in de kernzone is vergunningplichtig

3.1.14 Aanleggen van (half)verharding

- zorgplicht:
 - a. voorkomen wordt dat het afvloeiend hemelwater leidt tot aantasting van de stabiliteit van waterkering; en
 - b. negatieve effecten van het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van de verharding op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering worden voorkomen; en
 - c. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd
- vergunningplicht: het aanbrengen van (half)verharding in de kernzone is vergunningplichtig

3.1.16 Ophogen

- zorgplicht: de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de waterkering mag niet worden beïnvloed. De ophoging mag geen zetting of stabiliteitsproblemen veroorzaken en voldoen aan de regels uit het Bbk
- vergunningplicht: ophogingen in de kernzone zijn vergunningplichtig

Beschermingszone

3.1.2 Afrastering

- zorgplicht: zie Kernzone
- algemene regels:
 - a. Een afrastering, hekwerk of schutting wordt op ten minste de grens van de kernzone van de waterkering geplaatst.
 - b. Het verwijderen van een ondergrondse fundering voor een afrastering, hekwerk en schutting mag nooit leiden tot het optreden van kwelwater.
 - c. Gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van een afrastering, hekwerk of schutting worden direct zodanig gevuld dat een blijvende waterdichte afdichting tot stand wordt gebracht.
 - d. Aan het derde lid wordt in ieder geval voldaan als ontstane gaten worden gevuld met zwelklei of bentoniet.
 - e. De afrastering, het hekwerk of de schutting is in zijn geheel verwijderbaar of eenvoudig demontabel.
- meldplicht: een afrastering in beschermingszone is meldingplichtig

3.1.14 Aanleggen van (half)verharding

- zorgplicht: zie Kernzone
- algemene regels:
 - a. leg de bovenkant van de verharding op het huidige maaiveldniveau;
 - b. leg de constructie van de verharding, inclusief fundering, niet dieper aan dan 50 cm onder het bestaande maaiveld; en
 - c. leg de verharding zo aan dat de afwatering van de waterkering niet gehinderd wordt en dat er geen vernatting van de teen van de waterkering optreedt
- meldplicht: het aanbrengen van (half)verharding in de kernzone minder dan 50cm diep is meldingplichtig

3.1.6 Ophogen

- zorgplicht: zie Kernzone
- algemene regels:
 1. Ophogingen worden zo aangelegd dat de afwatering van de waterkering en de waterhuishouding niet wordt gehinderd.
 2. Ophogingen leiden niet tot verstoring van de ondergrond.
 3. Afspoeling van grond richting de kernzone wordt met het oog op bescherming van de grasmat van de kernzone vermeden.
- Meldplicht: een ophoging in de beschermingszone is meldingsplichtig

Buitenbeschermingszone

3.1.2 Afrastering

- zorgplicht: zie Kernzone

3.1.7 Kleine bouwwerken

- zorgplicht: de stabiliteit van de waterkering mag niet negatief worden beïnvloedt, de bereikbaarheid van de waterkering mag niet worden belemmert

3.1.16 Ophogen

- zorgplicht: zie Kernzone

Profiel van vrije ruimte

3.1.2 Afrastering

- zorgplicht: zie Kernzone

3.1.8 Bouwwerken

- zorgplicht: zie Buitenbeschermingszone
- vergunningplicht: een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte is vergunningplichtig

3.1.16 Ophogen

- zorgplicht: zie Kernzone