

Besluit

Ons kenmerk:	0539388679
DSO-nummer:	2026042500223
Indieningsdatum:	25 april 2026
Aanvrager:	Combinatie Vught Verdiept V.O.F. Vughterweg 47 5211 CK 's-Hertogenbosch
Beslistermijn verlengd:	op 18 juni 2026 met 42 dagen

Aanleiding

Bij besluit van 9 februari 2024 met kenmerk 0539168413 is een tijdelijke vergunning verleend voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker (inclusief in-en uitstroombak met krooshek, hierna: toebehoren) in a-water ZL48 en voor een brug van draglineschotten benedenstrooms over diezelfde watergang met op beide constructies rijplaten die toeritten vormen ook deels in de bijbehorende beschermingszones, nabij de Postweg in Vught. De toeritten geven toegankelijkheid aan het bouwverkeer tot het werkterrein aldaar. Dat werkterrein wordt ingezet in verband met werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in Vught. De geldigheidsduur van de verleende vergunning is verstreken op 1 april 2026.

Gebruikmaking van en toegang tot het bouwterrein is nog nodig voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden in het kader van PHS in Vught. Op 25 april 2026 heeft Combinatie Vught Verdiept V.O.F. daarom bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: het dagelijks bestuur) een aanvraag gedaan voor een vergunning die het behouden van de eerder vergunde maatregelen tot en met 31 december 2029 toestaat. Combinatie Vught Verdiept V.O.F. vraagt aldus om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- het tijdelijk en ongewijzigd behouden van de gerealiseerde dam met duiker met toebehoren in a-water ZL48; en
- het tijdelijk en ongewijzigd behouden van de gerealiseerde brug van draglineschotten over a-water ZL48 en in de bijbehorende beschermingszone; en
- het in de beschermingszone bij het a-water ZL48 tijdelijk en ongewijzigd behouden van verharding (toeritten bestaande uit rijplaten). De activiteiten vinden plaats nabij de Postweg

in Vught in verband met het ontsluiten van het naastgelegen werkterrein. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het in de beschermingszone bij het a-water ZL48 tijdelijk en ongewijzigd behouden van verharding (toeritten bestaande uit rijplaten);
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk en ongewijzigd behouden van de gerealiseerde dam met duiker met toebehoren in a-water ZL48 en voor het tijdelijk en ongewijzigd behouden van de gerealiseerde brug van draglineschotten over a-water ZL48 en in de bijbehorende beschermingszone nabij de Postweg in Vught.

Deze vergunning is geldig tot 1 januari 2030.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.
4. In geval van (dreigende) calamiteiten zoals langdurige en extreme neerslag wordt er direct contact opgenomen met de gebiedsbeheerder van het waterschap via nummer: 0411 618 618.
5. Boven- en benedenstrooms ten opzichte van de tijdelijke dam met duiker moet a-water ZL48 altijd bereikbaar zijn voor onderhoudsmachines, inspecties en calamiteiten.

Dam met duiker met toebehoren in en brug over a-water ZL48

6. De dam met duiker met toebehoren en de brug, zoals uitgevoerd conform de voorschriften in het besluit houdende de vergunning met kenmerk 0539168413, worden gehandhaafd.
7. Zolang de onderhavige omgevingsvergunning geldt, is vergunninghouder verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker en de krooshekken en voor het verwijderen van vuil.
8. Binnen een straal van 0,50 meter rondom de duiker en brug worden al het voor het functioneren van het a-water schadelijke begroeiingen en afval steeds verwijderd door vergunninghouder.
9. Zolang deze vergunning geldt, is vergunninghouder verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van het deel van a-water ZL48 zoals weergegeven in bijlage 3 van het besluit met kenmerk 0539168413. Dit reguliere onderhoud wordt twee keer per jaar op aanzeggen en instructie van de gebiedsbeheerder uitgevoerd.
10. Indien er bovenstrooms ten opzichte van de tijdelijke duiker opstuwung ontstaat, moeten er pompen aanwezig zijn met voldoende capaciteit om het oppervlaktewater op een andere manier om te leiden, zodat er geen wateroverlast ontstaat.
11. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor de instandhouding en het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker met toebehoren en de brug.

Verwijderen dam met duiker met toebehoren en brug

12. Op de plaats waar de dam met duiker met toebehoren en brug worden verwijderd moeten het profiel van a-water ZL48 en de bijbehorende beschermingszones worden hersteld, in goede staat van onderhoud verkeren en vrij zijn van obstakels.
13. De nieuwe taluds en beschermingszones moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
14. Na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker inclusief in- en uitstroombakken en brug door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van a-water ZL48. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtige van het a-water.
15. De vergunninghouder blijft tot 12 maanden na goedkeuring van het waterschap verantwoordelijk voor de stabiliteit en goede berijdbaarheid van de beschermingszone waar de dam is verwijderd.

Aanvraag

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna: PHS) is een landelijk programma om (het gebruik van) de spoorcapaciteit in Nederland te vergroten. Hiertoe is het Tracébesluit PHS Boxtel – Meteren (hierna: het Tracébesluit) vastgesteld. Bij het Tracébesluit horen onder meer het Rapport Waterparagraaf Vught (MB1.6.1-03 van 13 juni 2019) en het Rapport Waterhuishoudkundig plan Vught (MB 1.6.1-04 van 13 juni 2019), waarin de verschillende tijdelijke en definitieve watermaatregelen in het kader van de uitvoering van PHS zijn opgenomen. Sommige tijdelijke maa

Ter uitvoering van het PHS, worden op het traject Den Bosch - Boxtel aanpassingen gerealiseerd. Zo komt een gedeelte van het spoor in Vught verdiept te liggen. Om dat te kunnen realiseren zijn door uitvoerende partijen werkterreinen ingericht. Voor de bereikbaarheid van het werkterrein aan de Postweg, zijn eerder tijdelijke maatregelen vergund (bij besluit van 9 februari 2024 met kenmerk 0539168413) en gerealiseerd: het gaat om een tijdelijke brug en een tijdelijke dam met duiker voor toe- en afrit. De geldigheidsduur van die vergunning is verstreken. Aanvrager wil de tijdelijke dam met duiker en brug nog behouden in verband met voortgezet gebruik van het werkterrein. In dit verband vraagt de Combinatie Vught Verdiept V.O.F. om een nieuwe omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het tijdelijk behouden van verharding (toeritten bestaande uit rijplaten) in de beschermingszone bij a-water ZL48 is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken in de beschermingszone bij een a-water te behouden. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het behouden van verharding (bouwwegen bestaande uit rijplaten) in de beschermingszone bij a-water ZL48 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.100, eerste lid van de Waterschapsverordening. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden algemene regels van artikel 2.102 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in Bijlage

Voor zover de aanvraag ziet op [deze vergunningvrije wateractiviteit], wordt de aanvraag afgewezen.

Het behouden van een dam met duiker met toebehoren in en een brug over a-water ZL48, is vergunningsplichtig

Voor het behouden van een dam met duiker (en toebehoren: in- en uitstroombak met krooshek) en voor het behouden van een brug in a-water ZL48 en de bijbehorende beschermingszones, is volgens artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is, voor zover hier van belang, het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel (..) van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud. Het doorstroomprofiel zoals gerealiseerd met de tijdelijke duiker is hydrologisch getoetst in het besluit van 9 februari 2024 met kenmerk 0539168413. Ook in de huidige staat van het watersysteem is, naar het oordeel van de hydroloog van het waterschap, het gewenste doorstroomprofiel voldoende en gegarandeerd. De voorschriften uit het besluit van 9 februari 2024 die voor het behouden van de constructies in a-water ZL48 van belang zijn, zijn in dit besluit overgenomen. Zo zijn in verband met mogelijke calamiteiten door opstuwning bovenstrooms of extreme weersomstandigheden, voorschriften opgenomen. Ook ter waarborging van de stabiliteit van de taluds en in verband met het beheer en onderhoud zijn voorschriften opgenomen. Het a-water ZL48 heeft geen vastgestelde ecologische functie, dus in dit verband wordt niet getoetst. De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 29 juni 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).


Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: locaties tijdelijke brug en dam met duiker nabij de Postweg in Vught

(uitsnede uit afbeelding in bijlage 2 van besluit van 9 februari 2024 met kenmerk 0539168413)



Bijlage 3 artikel 1.102 van de Waterschapsverordening 2024

Artikel 2.102 Bescherming oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone

1. De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.
2. Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd door de verharding.
3. Een strook van 0,5 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
4. De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.