

Aan:
Stichting Pauluskerk
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest

Verzenddatum 2 juli 2026
Ons kenmerk Z/26/240024
Dso nummer 2026061901485
Contactpersoon 
Telefoonnummer 14071

Onderwerp Besluit omgevingsvergunning

Beste voorzitter,

Op 19 juni 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het enkelglas door vacuümglas in de ramen in de achter- en zijgevel van de consistorie op de begane grond en de eerste verdieping op het adres Warmonderweg 2 in Oegstgeest.

Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning met bijbehorende gewaarmerkte stukken te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a en b van de Omgevingswet.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit:

- Rijksmonumentenactiviteit

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u €  aan leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een aanslag.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,



Kees Schrieks
Manager Ruimte

Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Publicatie

Uw aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Dit besluit zullen wij ook publiceren.

Vertraagde inwerkingtreding

Dit besluit treedt vertraagd in werking. U mag pas na 4 weken gebruik maken van deze vergunning. Binnen deze termijn kunnen eventuele belanghebbenden bezwaar en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door u of derde belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- naam en adres van de indiener;
- datum;
- omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar;
- handtekening van de indiener.

Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

Pro forma bezwaar

Het kan voorkomen dat de termijn van zes weken te kort is om een volledig gemotiveerd bezwaarschrift te schrijven. Bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen aan anderen. Om uw recht op bezwaar niet te verspelen, kan u binnen zes weken ook een 'pro forma bezwaarschrift' indienen bij het college. Hierin geeft u kort aan waartegen u in bezwaar gaat. Ook geeft u daarin aan dat u later de motivering van uw bezwaarschrift wilt aanvullen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking (verzenddatum), ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden. Voor het vragen van een voorlopige voorziening betaalt u kosten om de procedure te starten (griffierecht).

Afwijken van omgevingsvergunning?

Wilt u afwijken van deze omgevingsvergunning dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Intrekken vergunning

Het kan voorkomen dat u besluit geen gebruik te maken van de omgevingsvergunning. Wij kunnen de omgevingsvergunning dan geheel of gedeeltelijk intrekken.

Gewaarmerkte stukken

De volgende gewaarmerkte stukken maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

Omschrijving	Type	Datum
01. Publiceerbare aanvraag	Aanvraagformulier	19-06-2026
02. Machtigingsovereenkomst aanvraag	Brief	10-06-2026
03. Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning vervanging glas Cultuurhuis De Paulus	Brief	-
04. Plantoelichting_Isolerende beglazing consistorie Pauluskerk	Rapport	10-04-2026

Overwegingen - Rijksmonumentenactiviteit

Juridisch kader

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder b van de Omgevingswet is het verboden om een rijksmonumentenactiviteit te verrichten zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning.

Rijksmonument

Het pand is aangewezen als een beschermd rijksmonument, monumentnummer 515005.

Het ingediende plan betreft het vervangen van de huidige enkele beglazing door vacuümglas in de ramen in de achter- en zijgevel van de consistorie op de begane grond en de eerste verdieping, inclusief de benodigde reparaties aan en de verduurzaming van de bestaande stalen gevelkozijnen, van het rijksmonument.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De voorgestelde wijzigingen en onderhouds-/reparatiewerkzaamheden zijn afgestemd met [REDACTED] van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en akkoord bevonden.

Omgevingskwaliteit

Wij hebben uw aanvraag op 1 juli 2026 voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Oegstgeest.

Advies: Akkoord

Volgens de commissie is het plan niet strijd met het belang van monumentenzorg. Wij volgen het advies van de commissie.

Participatie

Wij hebben 'Participatiebeleid bij de aanvraag van een omgevingsvergunning' vastgesteld. Hierin zijn de spelregels bepaald voor participatie. Participatie is bij alle aanvragen zeer gewenst en is verplicht bij aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten indien het een geval betreft waarvan de raad heeft vastgesteld dat daarbij participatie verplicht is. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om een aanvraag voor een plan welke een 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft.

Met het persoonlijk informeren van de directe burens heeft u naar onze mening voldaan aan de eisen rond participatie onder de Omgevingswet. Wij zijn van oordeel dat uw plan past binnen de bestaande ruimtelijke structuur en geen 'behoorlijke ruimtelijke impact' tot gevolg heeft.

Conclusie

De omgevingsvergunning voor de 'Rijksmonumentenactiviteit' kan worden verleend.

Toezicht / Start- en gereedmelding

Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en naleving van de voorwaarden. Wilt u ons twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden hierover informeren. Ook na het afronden van de werkzaamheden stuurt u ons binnen één werkdag een gereedmelding.

De start- en gereedmelding doet u door een e-mail te sturen naar bouwmelding@oegstgeest.nl, onder vermelding van ons kenmerk Z/26/240024.

Houd rekening met uw burens

Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met uw burens. Door vroegtijdig met uw burens te overleggen kunt u vervelende situaties voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar  onder vermelding van ons kenmerk.

Plaatsen vacuümglas rijksmonument Pauluskerk publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Oegstgeest
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouw of aangelegd monument
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260619 01485 000 (ingediend op 19-06-2026)

Gemeente  Oegstgeest

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Datum: 02-07-2026
Ons kenmerk: Z/26/240024

Project

Naam van dit project

Plaatsen vacuümglas rijksmonument Pauluskerk

Projectomschrijving

vervangen van het bestaand enkele glas in de consistorie door vacuümglas

Locatie

Adres

Warmonderweg 2, 2341KV Oegstgeest

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Uw verzoek

19-06-2026

Geef uw verzoek een naam

Plaatsen vacuümglas rijksmonument Pauluskerk

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Voorletters

geen openbare informatie

Tussenvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaatsnaam

geen openbare informatie

Contactgegevens van de gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer - Organisatie

Naam van de organisatie

Stichting Pauluskerk

KVK-nummer

28114911

Vestigingsnummer

-

RSIN

[REDACTED]

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Adres van de initiatiefnemer - Organisatie**Adres in Nederland of buitenland?**

Nederland

Straatnaam

Warmonderweg

Huisnummer

2

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2341 KV

Plaatsnaam

Oegstgeest

Vragen en antwoorden

Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument

Rijksmonumentenactiviteit Algemeen

Wat is het rijksmonumentnummer?

515005

Gebouwde en aangelegde monumenten

Wat is de naam van het monument?

Pauluskerk

Om welke soort rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument gaat het?

Gebouwd monument

Is er op het terrein van de voorgenomen werkzaamheden een (aantoonbaar te verwachten) archeologisch monument aanwezig?

Nee

Gebouwd monument:

Kies alle onderdelen waarop de voorgenomen werkzaamheden betrekking hebben.

Kozijnen, ramen en deuren

Wat bent u van plan te gaan doen met het monument? Kies alle voorgenomen werkzaamheden.

Wijzigen: Verduurzamen

Waarvoor wordt het monument nu gebruikt?

Cultuurhuis

Bent u van plan het monument geheel of deels ergens anders voor te (laten) gebruiken?

Nee

Bijlagen

Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument

Aanvullende tekeningen

Geen documenten.

Andere bijlage(n)

Geen documenten.

Beschrijving technische staat

Geen documenten.

Bestek of werkomschrijving

Document	Vertrouwelijk
Plantoelichting OV.pdf	Nee

Gebreken tekeningen

Geen documenten.

Kleurenfoto's

Geen documenten.

Motivering werkzaamheden en omschrijving gevolgen

Document	Vertrouwelijk
Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning vervanging glas Cultuurhuis De Paulus.docx	Nee

Onderbouwing beschrijving technische staat monument

Geen documenten.

Opgave kwaliteitsnormen of uitvoeringsrichtlijnen

Geen documenten.

Opnametekeningen

Geen documenten.

Plantekeningen

Document	Vertrouwelijk
Detailtekening DO1.jpg	Nee
Gevelaanzichten.pdf	Nee
Kozijnmerken.pdf	Nee

Rapport nadere bepaling monumentale waarde

Geen documenten.

Situatietekeningen

Geen documenten.

Sloopmethode en vrijkomend materiaal

Geen documenten.

Slooptekeningen

Geen documenten.

**MACHTIGINGSOVEREENKOMST AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING**

Het bestuur van Stichting Pauluskerk (KvK-nummer 28114911) machtigt hierbij bestuurslid [REDACTED] voor het aanvragen van een omgevingsvergunning ten behoeve van het onderhoud en het verduurzamen van het rijksmonument Pauluskerk, Warmonderweg 2, 2341 KV Oegstgeest.

Oegstgeest, 10 juni 2026



Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning vervanging glas Cultuurhuis De Paulus

Aanvraag

De aanvraag voor deze omgevingsvergunning betreft het vervangen van het enkel glas door vacuümglas van de stalen vensters van de consistorie van Cultuurhuis De Paulus (CDP), Rijksmonument op Warmonderweg 2 te Oegstgeest.

Stichting Cultuurhuis De Paulus is sinds 2008 eigenaar van het rijksmonument Warmonderweg 2, de voormalige Nederlands Hervormde Pauluskerk. Het voornaamste doel van de stichting is het in stand houden van dit monumentale kerkgebouw, een zeer gaaf voorbeeld van een Gesamtkunstwerk in een strakke, geometrische en late variant van de Amsterdamse School.

Voor CDP is dit het moment om tijdens het groot onderhoud van de stalen kozijnen van de consistorie ook te gaan verduurzamen door het bestaande enkel glas te vervangen door vacuümglas.

Onderhoud noodzakelijk

Uit het inspectierapport van de Monumentenwacht uit 2024 blijkt dat de stalen kozijnen van de consistorie in slechte staat verkeren. Aangeraden wordt in 2025 hier onderhoud te plegen. Omdat hierbij de stalen kozijnen moeten worden uitgenomen, zal het glas moeten worden vervangen. Het bestaande glas zal namelijk bij deze werkzaamheden zeer waarschijnlijk niet heel blijven.

Uitsnede Inspectierapport Monumentenwacht 2024

31.40 Buitenkozijnen	
31.40.01 hout a) 3de verdieping 2 (consistorie) Geen gebreken	Redelijk
31.40.05 staal a) gevel 1 (toren) gevel 13 (consistorie) Gebreken – Corrosie Maatregelen – Uitvoeringsjaar 2025. Buitenkozijnen (staal) herstellen. vensters uitnemen, ontroesten, duurzaam conserveren, daarna terugplaatsen.	Slecht
b) gevel 12 (consistorie) gevel 6, 8, 10, 18, 20, 22 (kerk) Gebreken – Corrosie Maatregelen – Uitvoeringsjaar 20230. Buitenkozijnen (staal) herstellen. vensters uitnemen, ontroesten, duurzaam conserveren, daarna terugplaatsen.	Matig
31.40.06 aluminium a) gevel 15 t/m 17 (aanbouw) Geen gebreken	Goed

Werkzaamheden

In de bijlage *Plantoelichting isolerende beglazing consistorie Pauluskerk* worden de werkzaamheden toegelicht. Hieronder de opgave van de werkzaamheden van aannemer [REDACTED]. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de ERM.

Buitenkozijnen (staal) herstellen toren en consistorie

31.40.05.a + 31.40.05.b

Plaatsen, huur en afbreken steiger t.p.v. achtergevel (stelpost)

Conserveren stalen kozijnen en ramen waarbij het glas wordt vervangen (zie post 35.01.91a)

Enkele beglazing herstellen consistorie



35.01.91.a

Het uithakken van het glas en vervangen door fineo vacuümglas (8mm, U-waarde 0.7 W/m2K)

in de stalen vensters, de glas en lood ruiten in de vensters zijn niet opgenomen

Demarcatie cf. onderstaande afbeelding, geel gearceerd (excl. het glas in lood)

in totaal 90 st. ruiten



Het nieuw te plaatsen vacuümglas heeft een iets grotere dikte dan het bestaande enkel glas (7-8 mm in plaats van 3-4 mm), maar past binnen de sponning van de stalen kozijnen. Zie onderstaand detail. De profilering en het aanzicht zullen volledig hetzelfde blijven.

bestaande toestand
detail stalen draairaam met enkel glas

nieuwe toestand
detail stalen draairaam met vacuüm glas

aanbrengen isolerende beglazing DETAILS

opdrachtgever : Cultuurhuis de Paulus Warmonderweg 2 2341 KV Oegstgeest	project : Pauluskerk Warmonderweg 2 2341 KV Oegstgeest	projectnr. 8232 schaal	tek. nr. D01	fase : vergunning getekend datum wijz: LP. 10-04-2026
--	---	-------------------------------------	------------------------	---

ADRES DEUTZSTRAAT 19, 2340 AC OEGSTGEEST TEL 071 5120790 E-MAIL info@marcelvandijk.com WEB www.marcelvandijk.com

Overleg Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Er heeft in 2025 al overleg met [REDACTED] restauratie-architect voor de regio Zuid-Holland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, plaatsgevonden. Zij is akkoord met het vervangen van het enkel glas door vacuümglas, op dit moment van groot onderhoud. De vervanging van het enkel glas door vacuümglas past binnen het *Afwegingskader verduurzamen monumenten*. Het bestaande glas is blank getrokken glas, dat een indifferente waarde heeft, en de bestaande oorspronkelijke stalen kozijnen blijven geheel behouden.

Zie ook: <https://www.cultureelerfgoed.nl/documenten/2023/01/01/afwegingskader-verduurzamen-monumenten>

Contact Cultuurhuis De Paulus

Indien gewenst is de erfgoedcommissie van de gemeente Oegstgeest van harte welkom in de situatie ter plekke te bekijken. Hiervoor en voor overige vragen kunt u terecht bij Stichting Cultuurhuis De Paulus via info@cultuurhuisdepaulus.nl.

Plantoelichting isolerende beglazing consistorie Pauluskerk

Warmonderweg 2 Oegstgeest



Opdrachtgever
Cultuurhuis de Paulus



Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders van Oegstgeest

Datum: 02-07-2026
Ons kenmerk: Z/26/240024

10 april 2026

ARCHITEKTENBURO
Marcel DIJK
VAN

Inhoud

1. Algemene project gegevens	3
2. Plattegronden en gevelaanzichten	4
3. Foto's huidige situatie	6
4. Voorstel voor aanbrengen vacuümglas	8

Bijlagen:

- Kozijnaanzichttekeningen d.d. 09-04-2026
- Detailtekeningen d.d. 09-04-2026

1. Algemene project gegevens



Project:	Isolerende beglazing cultuurhuis de Paulus
Adres:	Warmonderweg 2 2341 AV Oegstgeest
Kadastraal nummer:	Sectie C nummer 5785
Oorspronkelijk bouwjaar:	1932
Monumentenstatus:	Rijksmonument, nummer 515005
Opdrachtgever:	Cultuurhuis de Paulus Warmonderweg 2 2341 AV Oegstgeest info@cultuurhuisdepaulus.nl
Architect:	Architektenburo Marcel van Dijk vof Deutzstraat 19 2342 AC Oegstgeest T: 071 512 07 90 E: info@marcelvandijk.com
Aannemer:	Van Kampen Bouwbedrijf BV 's -Gravendamseweg 38a 2215 TD Voorhout T: 06 [REDACTED] E: [REDACTED]



Beknopte omschrijving van het plan:

Het project betreft het aanbrengen van vacuümglas bij de ramen in de achtergevel en zijgevel van de consistorie op de begane grond en de eerste verdieping.



2. Plattegronden en gevelaanzichten






3. Foto's huidige situatie



Kozijn merk A1 (begane grond)

Het betreft hier in feite 5 stuks smalle hoge stalen kozijnen die tussen metselwerk muurdammen zijn aangebracht. De stalen kozijnen zijn de originele kozijnen uit 1932 en verkeren in vrij matige staat van onderhoud.

In het midden bevindt zich een glas in lood raam met daarop uitgebeeld een zeilschip. Deze afbeelding verwijst naar de zendingsreizen van apostel Paulus.



Kozijn merk A2 (eerste verdieping).

Dit kozijn vertoont veel gelijkenis met kozijn merk A1, maar heeft een andere symboliek, die geen verwijzing is naar het geloof.

De art-deco stijl van het glas in lood is wel verwant aan de Amsterdamse school architectuur van architect [REDACTED]. Zowel kozijn merk A1 als A2 hebben 5 draairamen en 5 valramen. De staat van onderhoud is gelijk aan kozijnmerk A1



Kozijn merk B1 t/m B3.

Deze kozijnen verkeren in goede staat en hebben geen glas in lood en dus geen symboliek. Het zijn wel stijlvolle ramen passend in de architectuur van de kerk. Bij deze ramen zijn geen te openen delen aanwezig.



Achtergevel merk A1 en A2.

Overzichtsfoto van de achterzijde, genomen in de tuin van het voormalige zendingshuis. De achtergevel grenst direct aan de sloot, waardoor het onderhoud aan deze ramen vermoedelijk slechts heel beperkt heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in veel roestvorming waardoor diverse ruiten gebroken zijn en sommige draaiende delen niet meer open kunnen.



Rechter zijgevel merk B1 t/m B3.

Deze ramen verkeren in veel betere staat van onderhoud. Dit is te verklaren uit het feit dat deze ramen onder een fors gootoverstek zich bevinden en vrij eenvoudig te bereiken en te schilderen zijn zonder steiger. Roestvorming en glasbreuk is hier niet aan de orde.



Detailfoto merk B1.

Deze foto laat de slechte staat van onderhoud zien van de stalen ramen. Door roestvorming zet het staal uit en breekt het glas. Dit komt bij A1 en A2 op diverse plekken voor. Ook het hang- en sluitwerk functioneert op vele plekken niet meer goed of ontbreekt geheel of gedeeltelijk.

4. Voorstel voor aanbrengen isolatieglas

De vraag van de opdrachtgever is om het enkele glas in kozijnen A1, A2 en B1 t/m B3 te vervangen voor vacuümglas. De reden hiervoor is het comfort verbeteren in de consistorie ruimten. Een andere reden is om ook de stookkosten te verlagen.


Na uitvoerige inspectie is gebleken dat de stalen ramen merk A1 en A2 in vrij matige staat verkeren. Plaatsing van vacuümglas is alleen mogelijk als alle stalen ramen incl. kozijnen van merk A1 en A2 geres- taureerd worden.

Idealiter zou dit als volgt moeten gebeuren: uitnemen kozijnen, verwijderen van alle glas, stralen, her- stellen, schoperen, terugplaatsen kozijnen, vernieuwen glas, aflakken. Dit is echte zeer ingrijpend en kostbaar. Voorgesteld wordt om de stalen ramen en kozijnen in het werk te restaureren door middel van plaatselijk herstel en het volledig opnieuw roestwerend te behandelen en schilderen in de bestaande kleuren


De aanwezige glas in lood ruitjes zullen **niet** worden geïsoleerd en blijven volledig behouden. Deze vor- men samen met de ongeïsoleerde stalen ramen en kozijnen een koudebrug, hetgeen in deze situatie onvermijdelijk en acceptabel is.

Condensatie op de koude stalen profielen en op het niet geïsoleerde glas in lood is acceptabel omdat deze ruimten mechanisch worden geventileerd, waardoor vochtige lucht wordt afgevoerd.


Het plaatsen van achterzetramen (aan de binnenzijde) is overwogen maar er wordt vanwege de hoge kosten en de beperkingen m.t.b. schoonmaken van het glas niet voor gekozen



KOZIJN MERK A2



KOZIJN MERK A1



KOZIJN MERK B1, B2, B3

RENVOOI

- alle heldere enkele glas wordt vervangen voor vacuümglas
- stalen ramen/ kozijn worden opgeknapt en geschilderd (in huidige kleuren)
- alle glas in lood blijft behouden

aanbrengen isolerende beglazing KOZIJNMERKEN

opdrachtgever :
Cultuurhuis de Paulus
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest


project :
Pauluskerk
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest

projectnr. tek. nr.
8232 NT01
schaal


fase :
vergunning

getekend datum wijz:
10-04-2026





bestaande toestand
detail stalen draairaam met enkel glas



nieuwe toestand
detail stalen draairaam met vacuüm glas

aanbrengen isolerende beglazing DETAILS

opdrachtgever :
Cultuurhuis de Paulus
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest

project :
Pauluskerk
Warmonderweg 2
2341 KV Oegstgeest

projectnr.
8232
schaal

tek. nr.
D01

fase :
vergunning

getekend [signature] datum 10-04-2026
wijz: [signature]

