

**BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
WATERACTIVITEIT**

**Het aanbrengen van een beschoeiing ten
behoefte van korte termijn
herstelmaatregelen Kalkmoeras Ravensbos
en het aanpassen van primaire waterloop
10.053LS in Valkenburg**

Zaaknummer: 2025-Z14108

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie.....	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften.....	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag.....	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen.....	9
7.3	Zorgplicht.....	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	11
8	Toetsing.....	11
8.1	Algemeen.....	11
8.2	Overwegingen.....	13
8.3	Conclusie toetsing.....	14
9	Procedure en rechtsbescherming.....	15
9.1	Procedure.....	15
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen.....	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 1 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van OmniVerde B.V., Korte Straat 20, 6101HC in Echt namens Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811MG in Amersfoort om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanbrengen van een beschoeiing ten behoeve van korte termijn herstelmaatregelen Kalkmoeras Ravensbos en het aanpassen van primaire waterloop 10.053LS in Valkenburg, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers van Waterschap Limburg.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811MG in Amersfoort, voor:
 - het aanbrengen en behouden van een beschoeiing (artikel 2.23, eerst en tweede lid, jo. paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg);
 - een primair oppervlaktewater aanpassen (artikel 2.80 jo. paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

- De werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van het Kalkmoeras Ravensbos in kernzone van primaire waterloop 10.053LS in Valkenburg (RD-coördinaten X = 185540, Y = 321484.).
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
 - c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - bijlage 1: document toelichting aanvraag omgevingsvergunning, ongenummerd, ongedateerd.
 - bijlage 2: tekening plangebied herstelmaatregelen, ongenummerd, ongedateerd.
 - bijlage 3: tekening dwarsprofiel, ongenummerd, ongedateerd.
 - bijlage 4: overzichtstekening, ongenummerd, ongedateerd.
 - bijlage 5: locatie aanduiding, ongenummerd, ongedateerd.
 - Bijlage 6: machtiging Staatsbosbeheer, d.d. 29-6-2026.
 - d. de volgende onderdelen ook deel uit te laten maken van deze vergunning:
het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 7) deel uit te laten maken van de vergunning.
 - e. de aangevraagde activiteit voor het aanleggen of wijzigen van een stuw of ander peilregulerend werk bij oppervlaktewater op verzoek van de aanvrager buiten behandeling te stellen op grond van artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


2-7-2026

C. Ernes

Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De beschoeiing wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185540, Y = 321484.



Waterloop 10.053LS is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Valkenburg en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen veertien dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder plant (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder en iemand van areaalbeheer namens Waterschap Limburg aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt (indien digitaal via handhaving@waterschaplimburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 5).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 6) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan, indien digitaal, door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient er iemand van areaalbeheer aanwezig te zijn.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
5. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
6. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
7. Onderhoudsplichtige van de beschoeiing is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de beschoeiing is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Beschoeiing

1. Na afronding van de werkzaamheden moeten de zijkanten (taluds) van het oppervlaktewaterlichaam zodanig worden afgewerkt dat geen grond van de taluds in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen.
2. De maximale lengte van de te plaatsen beschoeiing bedraagt 40 meter.
3. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden.

4. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
5. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Staatsbosbeheer is voornemens om een beschoeiing aan te brengen en hiermee een aanpassing te doen aan de primaire waterloop 10.053LS in Valkenburg. De werkzaamheden zijn ten behoeve van korte termijn herstelmaatregelen Kalkmoeras Ravensbos. De maatregelen zijn bedoeld om de voortschrijdende erosie van het oevertalud en de aansluitende erosiegeultjes in het kalkmoeras tegen te gaan. Door de huidige insnijding van watergang 10.053LS en de aangrenzende slenken vindt versnelde afvoer van kwelwater, verdroging en veenerosie plaats. De oeververdediging is daarom een korte termijn/no-regret herstelmaatregel om verdere schade aan het Natura 2000-habitattype Kalkmoeras te voorkomen, in afwachting van meer structurele systeemmaatregelen.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een vlechtwerkconstructie van wilgentenen, verankerd met robinia palen, aan de voet van het bestaande oevertalud. Achter het vlechtwerk worden waar nodig wiepenbossen en gebiedseigen/ passend opvulmateriaal aangebracht, waarna de tijdelijk verwijderde venige toplaag/plaggen worden teruggeplaatst. De watergang blijft open en afvoerend, terwijl verdere uitspoeling en afschuiving van het kwetsbare oevertalud wordt afgeremd.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanbrengen van een beschoeiing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 jo. paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- een primair oppervlaktewater aanpassen, waarvoor vergunning vereist is op grond van
- artikel 2.80 jo. paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het aanbrengen van een beschoeiing is geregeld in artikel 2.22 van paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

"De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
- b. het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

De invulling van de zorgplicht voor het verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.79 van paragraaf 2.1.17 'verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Waterloop 10.053LS heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

6. Aanleggen van een bouwwerk.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
De aangevraagde werkzaamheden leiden tot een beperkte afname van de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam doordat aan de teen van het bestaande talud een vlechtwerkconstructie met opvulmateriaal wordt aangebracht. De omvang van deze ruimte-inname is gering en blijft beperkt tot een smalle zone langs de oever. Gelet op de beperkte omvang van de beschoeiing en het feit dat de watergang zijn afvoerende functie behoudt, wordt de afname van de bergingscapaciteit als verwaarloosbaar beschouwd. Daarnaast is de maatregel noodzakelijk om verdere afkalving van het talud en daarmee verlies van het aangrenzende kalkmoeras tegen te gaan. De afname van de bergingscapaciteit wordt daarom als aanvaardbaar beoordeeld.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De beschoeiing wordt aangebracht aan de voet van het bestaande oevertalud en volgt de huidige oeverlijn. De watergang blijft gedurende en na uitvoering van de werkzaamheden open en afvoerend. Door de beperkte ruimte-inname van de constructie wordt de natte dwarsdoorsnede slechts in geringe mate verkleind. Hierdoor blijft voldoende capaciteit aanwezig voor de aan- en afvoer van water. De maatregel veroorzaakt geen significante hydraulische knelpunten of opstuwings. De afname van de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater wordt daarom als gering en toelaatbaar beoordeeld.
- stabiliteit taluds;
De werkzaamheden zijn specifiek gericht op het herstellen en versterken van een door erosie aangetast oevertalud. Door toepassing van een vlechtwerkconstructie van wilgentenen, verankerd met robinia palen, wordt de teen van het talud beschermd tegen verdere uitspoeling en afschuiving. Het aanbrengen van wiepenbossen en gebiedseigen opvulmateriaal draagt daarnaast bij aan het herstel van de oorspronkelijke taludopbouw. Hierdoor neemt de stabiliteit

van het talud toe en wordt verdere erosie voorkomen. De maatregel heeft derhalve een positief effect op de stabiliteit van de oever en het aangrenzende terrein.

- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;
De werkzaamheden hebben naar verwachting geen negatief effect op de waterkwaliteit en ecologische waarden van het oppervlaktewater. Er wordt gebruikgemaakt van natuurlijke en gebiedseigen materialen, waaronder wilgentenen, robinia palen, wiepenbossen en passend opvulmateriaal. Na afronding van de werkzaamheden wordt de oorspronkelijke venige toplaag teruggeplaatst, waardoor herstel van de bestaande vegetatie mogelijk blijft.

De maatregel is juist bedoeld om verdere erosie, verdroging en veenverlies binnen het Natura 2000-habitatype Kalkmoeras te voorkomen. Door het afremmen van de versnelde afvoer van kwelwater wordt de hydrologische situatie ter plaatse beter behouden. Daarnaast wordt verdere belasting van het oppervlaktewater door uitspoeling van bodemmateriaal beperkt. De maatregel draagt daarmee bij aan het behoud van de aanwezige natuurwaarden en wordt vanuit ecologisch oogpunt positief beoordeeld.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De aangebrachte beschoeiing wordt geplaatst langs de bestaande oeverlijn en vormt geen belemmering voor het reguliere beheer en onderhoud van de watergang. De watergang blijft toegankelijk en behoudt zijn afvoerende functie. Door het stabiliseren van de oever wordt bovendien verdere afkalving voorkomen, waardoor de kans op instorting van taludmateriaal en daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden afneemt. De maatregel draagt hierdoor bij aan een duurzaam en doelmatig beheer van het oppervlaktewaterlichaam. Er worden geen negatieve gevolgen voor de onderhoudsfunctie van de watergang verwacht.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 1 oktober 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z14108.

Aanvullende informatie

De aanvrager is op 12 mei 2026 per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 19 mei 2026 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 7 dagen.

Afwijken van de aanvraag

In overleg met de aanvrager is besloten de activiteit waarvoor de aanvraag is ingediend, namelijk 'het aanleggen of wijzigen van een stuw of ander peilregulerend werk', te wijzigen. De reden hiervan is dat de aanvrager in het Omgevingsloket de verkeerde activiteit heeft aangevinkt. Uit de stukken behorende bij de aanvraag bleek dat de vergunning aangevraagd had moeten worden voor de volgende activiteiten die bij de aanvraag toegevoegd worden:

- het aanbrengen van een beschoeiing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23 jo. paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- een primair oppervlaktewater aanpassen, waarvoor vergunning vereist is op grond van artikel 2.80 jo. paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De toegevoegde activiteiten liggen in de lijn van en houden verband met de ontvangen onderbouwing van de oorspronkelijke aanvraag. Het aanvraagformulier en de onderbouwing vormen samen de grondslag voor de beoordeling. Vanwege de omstandigheden van het geval, onder andere het verloop van de procedure en de belangen van de aanvrager, wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 14.1 en 14.2 van het Omgevingsbesluit. Op basis daarvan hoeft er geen nieuwe aanvraag te worden ingediend.

Belangen van derden komen met deze afwijking op deze manier niet structureel in het geding omdat dit besluit openstaat voor bezwaar (zie paragraaf 9.2).

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemachtigde: OmniVerde B.V.,
- Gemeente Valkenburg aan de Geul, info@valkenburg.nl.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z14108:

- Bijlage 1: document toelichting aanvraag omgevingsvergunning, ongenummerd, ongedateerd.
- Bijlage 2: tekening plangebied herstelmaatregelen, ongenummerd, ongedateerd.
- Bijlage 3: tekening dwarsprofiel, ongenummerd, ongedateerd.
- Bijlage 4: overzichtstekening, ongenummerd, ongedateerd.
- Bijlage 5: locatie aanduiding, ongenummerd, ongedateerd.
- Bijlage 6: machtiging Staatsbosbeheer, d.d. 29-6-2026.
- Bijlage 7: het Objectenhandboek Waterschap Limburg.