



**Gemeente
Amsterdam**

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen en wijzigen van afvalinzamellocaties aan de
Boy Edgarstraat 2-4

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het opheffen en wijzigen van locaties voor afvalinzamelvoorzieningen aan de Boy Edgarstraat 2-4. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen, een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	Procedure.....	3
2	Beantwoording zienswijzen algemeen.....	4
2.1	Loopafstanden en aantal locaties	4
2.2	Volle containers, afval naast de container en zwerfafval.....	4
2.3	Geluidsoverlast.....	4
2.4	Stankoverlast	4
2.5	Grof afval	4
2.6	Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval.....	5
2.7	ABP	5
3	Zienswijzen, beantwoording en advies	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Boy Edgarstraat 2, locatiecode 1066GS-2.....	7
4	Resultaat	9
	Bijlage 1.....	10

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen, opheffen en/of wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en andere belanghebbenden) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'

Op de voorgestelde locaties is de Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen' van toepassing. Deze beleidsregel bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in de Westerpost. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners aan de Boy Edgarstraat 2-4. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per telefoon, brief of digitaal via het formulier op de website) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 19 maart tot en met 30 april 2026 ter inzage bij het Stadsloket Nieuw-West.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

Advies stadsdeelcommissie

Tijdens de inspraakperiode heeft de stadsdeelcommissie geen advies uitgebracht.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit de Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd.

Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Nieuw-West passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen. De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst 'grofvuil'. Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etenresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etenresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

3 Zienswijzen, beantwoording en advies

De zienswijzen zijn hieronder per locatie samengevat. De beantwoording en het advies zijn daarbij aangegeven. Persoonsgegevens worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen.

Zienswijzen op het ontwerp locatiebesluit afvalinzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Straat	Volgnummer zienswijze	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
Algemeen	Ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West tot het opheffen en wijzigen van afvalinzamellocaties aan Boy Edgarstraat 2-4			Gewijzigd vaststellen
1066GS-2	Boy Edgarstraat 2	ZW-FQ08-001, ZW-FQ08-002, ZW-FQ08-003, ZW-FQ08-004	4	Gewijzigd vaststellen
1066GS-4	Boy Edgarstraat 4		0	Ongewijzigd vaststellen
		Totaal indieners van zienswijzen	4	

3.1 Algemeen

De afvalcontainer aan de Boy Edgarstraat 4 (1066GS-4) wordt weggehaald omdat er kabels en leidingen direct onder liggen. Dit is niet veilig tijdens het vervangen, aangezien de betonputten tot en met 3,5 meter diep de grond ingaan. Daarom verplaatsen we de afvalcontainer naar de bestaande containerlocatie aan de Boy Edgarstraat (1066GS-2), waar voldoende ruimte in de ondergrond is. De loopafstand blijft binnen de norm en de afvalcapaciteit verandert niet.

Huidige situatie - nieuwe situatie Boy Edgarstraat 2

Het voorstel was om de glascontainer die nu op de Boy Edgarstraat 4 staat te verplaatsen naar de bestaande containerlocatie aan Boy Edgarstraat 2, naast de restafvalcontainers. Naar aanleiding van de beoordeling van ontvangen zienswijzen is besloten dit te wijzigen. De nieuwe plek zal, ten opzichte van het voorstel, met een verplaatsing van ongeveer een paar meter vastgesteld worden, zodat de enige toegankelijke autoweg naar de woningen niet wordt belemmerd. Deze wordt geplaatst naast de papiercontainers op dezelfde locatie, aan de andere kant van de weg. Om deze reden blijft de locatiecode ongewijzigd.

De afvalcapaciteit van de bestaande containers in de omgeving blijft voldoende en bevinden zich binnen de loopafstand.

Afwegingen bij het bepalen van de locaties

Bij het kiezen van nieuwe locaties wordt er altijd zorgvuldig gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid en minimale overlast voor de omgeving. Ook wordt hier gelet op zicht voor de chauffeur, voldoende ruimte en afstand tot drukke punten.

Daarnaast wordt er altijd rekening gehouden met ondergrondse kabels en leidingen en de richtlijnen van de loopafstand voor bewoners conform de Beleidsregel. De bestaande plekken blijven goed bereikbaar voor de bewoners.

3.1.1 Advies

Het ontwerpbesluit wordt gewijzigd vastgesteld.

3.2 Boy Edgarstraat 2, locatiecode 1066GS-2

3.2.1 Zienswijzen

- 1 De motivering van reden verplaatsing van de glascontainer naar deze locatie is niet voldoende onderbouwd.
- 2 Verzoek voor concrete technische onderbouwing in de vorm van leidingtekening, risicoanalyse of inspectierapport.
- 3 Sprake van onevenredige hinder, omdat er op deze locatie al containers voor papier en rest staan.
- 4 Bij het legen van deze containers ervaren omwonenden aanzienlijke trillingen waarbij woningen merkbaar trillen. Hierdoor bestaat een reële vrees voor schade aan woningen, waaronder scheurvorming in muren.
- 5 De voorgestelde verplaatsing op deze locatie bevindt zich op een straathoek, waardoor er een verkeersonveilige situatie ontstaat.
- 6 Verzoek voor aantonen verkeersveiligheidstoets en dat deze locatie voldoet aan de veiligheidseisen.
- 7 Onvoldoende belangenafweging en spreiding van de glascontainer door deze verplaatsing.
- 8 Cumulatie van hinder en aantasting woon- en leefklimaat door het toevoegen van een glascontainer, naast de bestaande grof afvalplek en groen- en tuinafvalcontainer.
- 9 Deze locatie bevindt zich dicht bij een kinderspeelplaats, waardoor een glascontainer leidt tot onveilige situaties.
- 10 Wooncomplex Park Haagseweg beschikt over 1 uitgang voor autoverkeer.
- 11 In de praktijk stoppen veel mensen hun auto tijdelijk bij de glascontainer om glas weg te brengen. Dit leidt tot situaties waarin voertuigen het zicht ontnemen op een intensief gebruikte en belangrijke oversteekplaats voor zowel kinderen als volwassenen en toeristen.
- 12 Zorgen over meer geluidsoverlast, naast de overlast door de huidige afvalcontainers voor papier, glas, gfe/t en grof afval.
- 13 Dagelijks wordt er glas gevonden rondom de glascontainer, dit is gevaarlijk in de wijk, vooral de spelende kinderen.

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Huidige locatie op de Boy Edgarstraat 4 voor de glascontainer handhaven.
2. Een alternatieve locatie te onderzoeken die op grotere afstand ligt dan de speelplaats en geen belemmering vormt voor verkeersveiligheid.
3. Bij een geschiktere locatie rekening houden met een evenredige spreiding.
4. Een locatie te overwegen die bij voorkeur uitsluitend te voet toegankelijk is voor gebruikers, om verkeershinder te voorkomen.
5. Verzoek om omwonenden actief te betrekken bij de keuze voor een nieuwe, veiligere en meer evenwichtige locatie.
6. Glascontainer verplaatsen naar de overkant van het Karl Marxpad.
7. Aan de overkant van de huidige locatie.
8. Verderop verplaatsen in de Louis Armstrongstraat waar andere afvalcontainers staan.
9. Uit de wijk.

3.2.2 Beantwoording zienswijzen

In hoofdstuk 2 en 3.1 zijn een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De situatie is sinds het jaar 2011 veranderd. Op dit moment zijn er water- en persleidingen (hogedruk) aanwezig in de ondergrond. De betonput is inmiddels al 15 jaar, in de tussentijd zijn deze leidingen erlangs gelegd. Om deze reden kunnen we de afvalcontainer voor glas verwijderen, maar niet meer terugplaatsen op dezelfde plek door de obstakels in de ondergrond. Het ontwerpplan is ontwikkeld om deze container te verplaatsen naar een nieuwe locatie waar wel voldoende ruimte in de ondergrond is. Hoe ouder containers zijn, hoe meer onderhoud het kost. Om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen dienen containers en betonputten tijdig vervangen te worden. Gemiddeld worden containers 1x in de 10 jaar vervangen en betonputten 1x in de 20 jaar. Zie ook 3.1.
2. De locatie is technisch onderzocht en geschikt bevonden, deze bevindt zich 5 meter uit tangentpunt van de bocht. Richtlijn voor de afstand van speeltuinen tot en met de afvalcontainers is 20 meter, en hier wordt aan voldaan. De speeltuin waar nu naar wordt verwezen is geen officiële speeltuin, maar daar wordt uiteraard wel rekening mee gehouden. Dit is tevens afgestemd met medewerker Verkeersbesluiten A&G/bereikbaarheid inzamellocaties/verkeersveiligheid rondom inzamellocaties. Zie ook bijlage 1 op pagina 10.
3. Met dit plan is ook gekeken naar een efficiëntere manier van afvalinzameling, waardoor locaties worden uitgebreid en verschillende afstromen bij elkaar staan. Zie voor de verschillende vormen van hinder de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4.
4. De containers zijn zo ontworpen dat deze geschikt zijn bevonden om in de woonwijken te plaatsen. Daarbij voldoet deze locatie aan de geldende afstand tot aan de gevel, conform de Beleidsregel.
5. Zie punt 2. In principe voldoet deze locatie aan de geldende richtlijnen en eisen. Wel is er gekeken naar een ander alternatief, zodat de afvalwagen niet de enige uitgang om de wijk uit te rijden belemmert. Er is gekeken naar een ander alternatief en er bleek nog ruimte in de ondergrond te zijn, naast de papiercontainer. De grof afval plek zal daarmee verplaatst worden naar de andere zijde van de containers.
6. Deze locatie is conform de Beleidsregel 'bepalen locaties inzamelvoorzieningen'. Ook heeft er een aanvullende afstemming plaatsgevonden met medewerker verkeersbesluiten A&G/bereikbaarheid inzamellocaties/verkeersveiligheid rondom inzamellocaties.
7. De geldende loopafstand voor de glascontainer betreft 300 meter, en daar voldoet de verplaatsing zich aan. Verder weg uit het wijkgebied zou hiervan afwijken. In de omliggende woonwijken zijn ook glascontainers aanwezig, en deze zijn evenredig verdeeld.
8. Er is begrip voor de zorgen; echter is het doel van dit ontwerpplan een schonere, efficiëntere en toekomstbestendige afvalinzameling. Zie ook 3.1. Deze zijn nodig voor een goede afvalinzameling.
9. De richtlijn voor de afstand van speeltuinen tot en met de afvalcontainers is 20 meter. De speeltuin waar nu naar wordt verwezen is geen officiële speeltuin, maar daar wordt wel rekening mee gehouden. Zie ook beantwoording punt 2. Voor afvaloverlast verwijzen wij u naar paragraaf 2.2 en 2.7.
10. Zie punt 5. Er is hiernaar gekeken en besloten naast de papiercontainer te plaatsen, zodat deze weg tijdens de lediging niet wordt geblokkeerd.
11. Deze locatie is gelegen langs een autoweg, maar ook lopend bereikbaar. De gemeente kan geen invloed uitoefenen op het feit dat mensen met hun auto naar een afvallocatie rijden om daar afval weg te gooien.
12. Zie paragraaf 2.3.
13. Afval naast de container is niet toegestaan. Zie hiervoor ook 2.2.

Beantwoording alternatieven:

1. Het handhaven van de huidige locatie is niet mogelijk, omdat de obstakels in de ondergrond ervoor zorgen dat deze niet meer teruggezet kunnen worden. Zie ook 3.1.
2. De nieuwe locatie is conform de Beleidsregel.
3. De nieuwe locatie voldoet aan de evenredige spreiding van de afvalstromen conform de Beleidsregel. Het is niet gewenst om verschillende afvalstromen te verspreiden, maar juist bij elkaar te plaatsen voor een efficiëntere afvalinzameling.
4. Deze locatie is te voet toegankelijk.
5. Er is een inspraakperiode georganiseerd om bewoners actief te betrekken. In dit geval zal er niet gekozen worden voor een nieuwe locatie, dus is er geen sprake van een nieuwe inspraakperiode.
6. Beide opties zijn niet geschikt bevonden. Verder naar binnen zitten we aan het landhoofd van de constructie van de brug. Na de brug staan 8 grote bomen waar niet omheen geplaatst kan worden.
7. Aan de overkant is het niet mogelijk vanwege de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond.
8. Er staat al een glascontainer in deze buurt. Daarbij is de openbare ruimte beperkt in verband met de grof afval locatie links en er is geen ruimte aan de rechterkant door de lichtmast.
9. De glascontainer is juist bedoeld voor de mensen binnen de woonwijk, aan de andere kant is er al een glascontainer beschikbaar voor de bewoners.

3.2.3 Advies

De zienswijzen geven **wel** aanleiding het ontwerpbesluit te wijzigen. De glascontainer zal op dezelfde locatie toegevoegd worden, met een verplaatsing binnen 5 meter betreft ten opzichte van het voorstel, zodat deze aan de andere kant van de weg komt.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen aan de Boy Edgarstraat 2-4 is dat over op te heffen en te wijzigen afvalinzamellocaties 4 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locaties zijn opnieuw bekeken. Deze zienswijzen geven aanleiding om het plan aan te passen. De glascontainer zal aan de andere kant van de weg geplaatst worden met een verschuiving tot 5 meter. Het ontwerpplan wordt gewijzigd vastgesteld.

Bijlage 1:

Uitsnede ondergrond 1066GS-4



Uitsnede aanvulling met overkant:

