

Besluit

Ons kenmerk:	0539358006
DSO-nummer:	2025112400750
Indieningsdatum:	24 november 2025
Aanvrager:	Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1 5611 EM Eindhoven
Gemachtigde:	Antea Nederland B.V. Beneluxweg 125 4904 SJ Oosterhout

Aanleiding

Op 24 november 2025 heeft Antea Nederland B.V., namens de gemeente Eindhoven, bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. De gemeente Eindhoven vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het tijdelijk, gedurende een periode van 4 jaar, plaatsen van paddenschermen parallel aan en haaks op de Ekkersrijt. Dit is op de locatie gelegen tussen het Beatrixkanaal en de A2, nabij de Dirk Noordhoflaan. De Ekkersrijt staat op de legger geregistreerd als a-water en is bekend onder code ER1. De ER1 heeft een beschermingszone van 5 meter aan de rechterzijde (oostzijde) en een profiel van vrije ruimte aan beide zijden van 10 meter. Op de locatie is een waterbergingsgebied vastgesteld, te weten: natuurlijk overstromingsgebied.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, af te wijzen voor zover het gaat om het plaatsen van paddenschermen in het profiel van vrije ruimte van de ER1;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk, gedurende een periode van 4 jaar, plaatsen van paddenschermen haaks op de ER1 in de beschermingszone;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het tijdelijk, gedurende een periode van 4 jaar, plaatsen van paddenschermen parallel aan de ER1 in Waterbergingsgebied.

Dit is op de locatie gelegen tussen het Beatrixkanaal en de A2 nabij de Dirk Noordhoflaan, zoals aangeduid op bijlage 2.

Deze vergunning is geldig tot 1 maart 2030.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Lijnvormige obstakels haaks op wateren

5. Het paddenscherm kan zonder hulpmiddelen tijdelijk worden weggenomen zodat onderhoudsmachines kunnen passeren.
6. Het paddenscherm in de beschermingszone moet, over een afstand van 0,5 meter van het scherm, vrij blijven van begroeiing zodat eenvoudig wegnemen mogelijk blijft.
7. Terugplaatsing van het paddenscherm is de verantwoordelijkheid van vergunninghouder.

8. Het paddenscherm wordt niet in het slootprofiel van de ER1 aangebracht en reikt dus niet verder dan de insteek.
9. Indien het paddenscherm niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is aangebracht voor de vervaldatum van deze vergunning, dient het scherm te worden verwijderd.

Aanvraag

In het gebied tussen het Beatrixkanaal en de A2 vindt de ontwikkeling BIC Noord plaats. Binnen deze ontwikkeling zal ASML aan de zuidzijde van de huidige Dirk Noordhoflaan een nieuwe campus realiseren. Voor deze ontwikkeling dient de gemeente Eindhoven twee percelen, vrij van alle obstakels, over te dragen naar ASML. In verband met de aanwezige flora en fauna moeten natuurbeheermaatregelen worden getroffen. Een van deze maatregelen is het plaatsen van paddenschermen. Deze schermen komen parallel aan en haaks op de ER1 en binnen waterbergingsgebied. Het deel van het paddenscherm dat haaks op de ER1 wordt geplaatst valt binnen de beschermingszone. Parallel aan de ER1 valt het scherm alleen in het profiel van vrije ruimte. De schermen blijven staan voor een periode van 4 jaar. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Door gemachtigde is op 29 december 2025 telefonisch toegelicht dat de paddenschermen gemaakt zijn van HDPE kunststof en houten paaltjes en dat deze op eenvoudige wijze tijdelijk weg te nemen zijn.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit (paddenschermen in het profiel van vrije ruimte) is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, derde lid, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen en te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een oppervlaktewaterlichaam. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor

zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het plaatsen van de paddenschermen in het profiel van vrije ruimte van de ER1 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.119 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels:

Artikel 2.121 Verwijdering van het werk

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Voor zover de aanvraag ziet op het plaatsen en behouden van de paddenschermen in het profiel van vrije ruimte van de ER1, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteiten (paddenschermen haaks op de ER1 en binnen waterbergingsgebied) zijn vergunningplichtig

Voor het plaatsen en behouden van de paddenschermen haaks op de ER1 en binnen waterbergingsgebied is volgens respectievelijk artikel 2.2, lid 1 en artikel 4.2 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 2 Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Het onderhoud aan de ER1 wordt vanaf de rechterzijde uitgevoerd. Hier ligt een beschermingszone van 5 meter, gemeten vanuit de insteek. Het plaatsen van het paddenscherm haaks op de ER1 is een belemmering voor de doorgang van onderhoudsmachines. Volgens de beleidsregel moet er dan ook een doorgang zijn van, in dit geval, minimaal 4 meter. Bij hekwerken haaks op wateren wordt hierin voorzien door het plaatsen van een poort. Het paddenscherm bestaat uit een eenvoudige constructie van paaltjes en HDPE kunststof en kan, wanneer doorgang nodig is voor onderhoud, eenvoudig worden weggenomen. Het paddenscherm heeft gezien de eenvoudige en lichte constructie geen invloed op de stabiliteit van de oever. Het plaatsen van de paddenschermen is een tijdelijke natuurbeheermaatregel tijdens de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het doel van de maatregelen is om de padden te kunnen vangen en uit te zetten in voor hen geschikte gebieden. De paddenschermen bieden daarmee een vorm van bescherming van het ecologisch functioneren.

Beleidsregel 4 Werkzaamheden in bergingsgebieden.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van bergingsgebieden, als onderdeel van het totale watersysteem. In dit geval gaat het om de instandhouding van de bergingscapaciteit. Volgens de toetsingscriteria moet elke afname van het waterbergend

vermogen in een bergingsgebied worden gecompenseerd en mogen ingrepen geen negatieve invloed hebben op de werking van het bergingsgebied.

De paddenschermen zijn zo'n 40 á 50 cm hoog en worden parallel aan de ER1 geplaatst. Hiermee worden ze beschouwd als een waterkerende constructie en kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het gebied of zorgen voor afname van het bergend vermogen. De paddenschermen worden echter maar langs een deel van de ER1 geplaatst. De ER1 zal bij hoogwater bovenstrooms van het begin van het paddenscherm al overstromen. Het water kan dan vervolgens achter het scherm langs het bergingsgebied in stromen. In geval van extreme neerslag (T100) zal de druk van het water zo hoog zijn dat de schermen dit niet tegen kunnen houden. De paddenschermen hebben hiermee geen negatieve invloed op de werking en op het bergend vermogen van het waterbergingsgebied.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 21 januari 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

