

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het ontkluisen van de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, alsmede het middels een onttrekkingsvoorziening onttrekken van water uit deze waterloop

Zaaknummer: 2025-Z14756

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	4
4	Ondertekening.....	5
5	Locatie	6
6	Voorschriften.....	7
6.1	Algemene voorschriften	7
6.2	Specifieke voorschriften	10
7	Aanvraag.....	12
7.1	Samenvatting aanvraag	12
7.2	Afwijking en beperking van de aanvraag.....	12
7.3	Vergunningplichtige handelingen	13
7.4	Zorgplicht.....	14
7.5	Andere wet- en regelgeving.....	15
8	Toetsing	15
8.1	Algemeen.....	15
8.2	Overwegingen.....	16
8.3	Conclusie toetsing.....	18
9	Procedure en rechtsbescherming	19
9.1	Procedure.....	19
9.2	Rechtsbescherming.....	19
10	Mededelingen.....	20
11	Bijlagen	21

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 oktober 2025 een aanvraag ontvangen van Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het ontkluisen van de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, alsmede het middels een onttrekkingsvoorziening onttrekken van water uit deze waterloop, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger, de onderhoudslegger en de werkingsgebieden worden op latere datum separaat vastgesteld.

Voorts wordt er een hemelwaterbergingsvoorziening gerealiseerd, bestaande uit een bassin. Het bassin loost via een overstort op een reeds aanwezige duiker, welke vervolgens afwatert op een als 'overig oppervlaktewater' aangemerkte watergang (gracht). Het bassin en de daarbij behorende lozingsvoorziening maken geen onderdeel uit van de onderhavige vergunningaanvraag en vallen derhalve buiten de reikwijdte daarvan. Datzelfde geldt voor de tijdelijke afdamming van de secundaire waterloop 'Geleenbeek', welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de met onderhavige aanvraag beoogde en te vergunnen werkzaamheden.

Voor zowel de realisatie van het bassin en de bijbehorende lozingsvoorziening als de tijdelijke afdamming van de Geleenbeek dient afzonderlijk een vergunningaanvraag dan wel melding te worden ingediend.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Sittard, Postbus 18, 6130 AA Sittard, voor:
 - het ontkluisen van de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanpassen van een duiker of overkluizing in de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13, van paragraaf 2.1.3. 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het middels twee onttrekkingsvoorzieningen onttrekken van water met een debiet maximaal 100 liter per seconden uit de secundaire waterloop 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van het tweede lid van artikel 2.10 van paragraaf 2.1.2 'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

- b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - bijlage 1: tekening 'Tempelplein Rioleringsstekening – definitief ontwerp t.b.v. vergunning', met kenmerk A230082-XX-RIO-T05-01 versie 1.0, d.d. 23-03-2026, door Geonius infra B.V (WLDOC-1663486819-398250);
 - bijlage 2: tekening 'Normaalprofielen & details – Definitief uitvoeringsontwerp', met kenmerk CA230082-UO-NP-T12-01, versie 3.0, d.d. 13-10-2025, door Geonius infra B.V. (WLDOC-1663486819-398250);
 - bijlage 3: tekening 'Water in de gracht, locatie Tempelplein - Verdeelwerk', met kenmerk 551.004-06, d.d. 07-06-2012, door Heijmans infratechniek (WLDOC-1663486819-415553);
 - bijlage 4: notitie 'Aanvullende gegevens vergunningaanvraag zaaknummer 2025-Z14756', ongenummerd, d.d. 20-01-2026, door gemeente Sittard (WLDOC-1663486819-407364);
 - bijlage 5: mail 'RE: Aanvullende gegevens vergunningaanvraag 2025-Z14756', d.d. 27-02-2026, door gemeente Sittard (WLDOC-1663486819-415546).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


2-7-2026

C. Ernes

Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De ontkluising vindt plaats in het secundaire oppervlaktewater 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat in Sittard op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 188768 en Y = 334217.3



Het oppervlaktewater Geleenbeek, ook bekend als de Molenbeek, is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten als secundair water opgenomen in de werkingengebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft ter plaatse een omgevingsgerichte functie.

6 Voorschriften

De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning gerealiseerde en aanwezige werken dienen door de vergunninghouder in goede staat van onderhoud en in een doelmatig functionerende toestand te worden gehouden en met zorg te worden bediend.
2. De vergunninghouder draagt zorg voor het periodieke en incidentele onderhoud dat noodzakelijk is voor een goede waterhuishoudkundige werking van de vergunde werken. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het verwijderen van begroeiing, slib, sediment, afval en overige afzettingen, alsmede het opschonen en in stand houden van het natte profiel voor zover dit door de aanwezigheid of het functioneren van de vergunde werken wordt beïnvloed.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan met betrekking tot het beheer, de bediening en het onderhoud van de vergunde werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat deze aanwijzingen onverwijld worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk (via handhaving@waterschap limburg.nl) binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
3. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschap limburg.nl) eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschap limburg.nl) de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. De vergunninghouder meldt (via handhaving@waterschap limburg.nl) de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De ontkluizing wordt gerealiseerd en behouden conform de tekeningen behorende bij dit besluit.
2. De vergunde werkzaamheden mogen niet worden aangevangen voordat de door Waterschap Limburg voorziene verbreding van de primaire waterloop 'Keutelbeek' te Sittard volledig is gerealiseerd en opgeleverd. Deze voorwaarde strekt ertoe te waarborgen dat voldoende hydraulische afvoercapaciteit aanwezig is om het maatgevende debiet te verwerken zonder nadelige effecten voor de waterhuishouding, inclusief bovenstroomse waterstanden.
3. De vergunninghouder aanvaardt het risico dat vertraging in de uitvoering van de in het vorige lid bedoelde verbreding kan leiden tot uitstel van de uitvoering van de vergunde werkzaamheden.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten besluiten tot (tijdelijke) stillegging van de werkzaamheden. Tevens kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.
5. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat deze aanwijzingen onverwijld worden opgevolgd.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onverwijld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en bevestigt deze melding zo spoedig mogelijk schriftelijk via handhaving@waterschaplimburg.nl.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen uitsluitend worden toegepast na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. Direct na voltooiing van de werkzaamheden draagt de vergunninghouder zorg voor het verwijderen en afvoeren van alle afvalstoffen, materialen, werktuigen en (hulp)werken uit het watersysteem en de beschermingszone.
9. Binnen vier weken na voltooiing van de werkzaamheden verstrekt de vergunninghouder een ingemeten revisietekening aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De revisietekening dient de definitieve ligging van de werken gedetailleerd en op schaal weer te geven en maakt onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Ontkluizing

1. Het nieuw aan te leggen watervoerende profiel van de ontkluizing dient zodanig te worden gedimensioneerd en gerealiseerd dat het maatgevende afvoerdebiet kan worden verwerkt zonder significante opstuwung en zonder afname van de hydraulische capaciteit van de Geleenbeek.
2. De ontkluizing dient zodanig te worden aangelegd en in stand gehouden dat geen nadelige effecten ontstaan voor de afvoerfunctie, bergingscapaciteit, ecologische functie en het doelmatig functioneren van het oppervlaktewater.
3. De ontkluizing dient zodanig te worden gefundeerd en geconstrueerd dat vervorming, verzakking of beschadiging van de constructie wordt voorkomen.
4. De ontkluizing dient deugdelijk en waterdicht te worden aangesloten op de bestaande duikerconstructies en overige aansluitende waterstaatkundige voorzieningen.
5. De vergunninghouder draagt zorg voor een onbelemmerde doorstroming van het oppervlaktewater. De vergunde werken dienen te allen tijde vrij te worden gehouden van bagger, sediment, begroeiing, afval en overige doorstromingsbelemmeringen.
6. Eventuele beschadigingen aan het oppervlaktewater, de oevers, taluds of aangrenzende waterstaatkundige voorzieningen die als gevolg van de aanleg, aanwezigheid of het gebruik van de ontkluizing ontstaan, dienen onmiddellijk te worden hersteld en voor rekening van de vergunninghouder te worden gebracht.
7. De ontkluizing en de daarbij behorende voorzieningen mogen het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater door of namens Waterschap Limburg niet belemmeren.
8. De vergunninghouder draagt zorg voor het onderhoud van de ontkluizing en de direct aangrenzende delen van het oppervlaktewater voor zover de aanwezigheid van de ontkluizing aanleiding geeft tot extra onderhoudswerkzaamheden.
9. Het natte profiel ter plaatse van de ontkluizing dient duurzaam in stand te worden gehouden overeenkomstig het vergunde ontwerp.
10. Ter plaatse van de aansluitingen op het bestaande oppervlaktewater mogen geen drempels, vernauwingen, uitstroomkuilen of andere onregelmatigheden ontstaan die de afvoer of doorstroming nadelig beïnvloeden.

Voorschrift 11

Onttrekking

De onttrekkingsvoorziening wordt zo gemarkeerd dat de ligging duidelijk zichtbaar is.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Sittard-Geleen is voornemens de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard te ontkluisen. De bestaande overkluizing wordt daarbij verwijderd en vervangen door een open watervoerende constructie. Tevens worden twee onttrekkingsvoorzieningen gerealiseerd waarmee water uit de Geleenbeek kan worden onttrokken ten behoeve van de watervoorziening van het nabijgelegen gebied.

De werkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de bestaande duikerconstructie, het realiseren van een nieuw open waterprofiel en het aanbrengen van de benodigde constructieve voorzieningen voor de onttrekkingsvoorzieningen. De ontkluising wordt aangesloten op het bestaande verdeelwerk waarop de huidige overkluizing eveneens is aangesloten, waardoor de bestaande waterstaatkundige functie en waterverdeling binnen het watersysteem behouden blijven. De werkzaamheden vinden plaats binnen het beperkingengebied van de Geleenbeek.

Daarnaast wordt een hemelwaterbergingsvoorziening gerealiseerd, bestaande uit een bassin met een overstort naar een bestaande duiker die afwatert op een als 'overig oppervlaktewater' aangemerkte watergang. Het bassin, de bijbehorende lozingsvoorziening en de voor de uitvoering benodigde tijdelijke afdamming van de Geleenbeek maken geen onderdeel uit van de onderhavige vergunningaanvraag en vallen derhalve buiten de reikwijdte van dit besluit. Voor deze activiteiten zal afzonderlijk een vergunningaanvraag dan wel melding worden ingediend.

7.2 Afwijking en beperking van de aanvraag

Op 22 oktober 2025 heeft de aanvrager via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) onder verzoeknummer 20251016 01098 000 een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingediend voor het verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

Naar aanleiding van nadere afstemming met de aanvrager en de gedurende de behandeling van de aanvraag verstrekte aanvullende informatie is vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden tevens betrekking hebben op de volgende vergunningplichtige wateractiviteiten:

- het aanleggen en hebben van twee onttrekkingsvoorzieningen waarmee in totaal maximaal 100 liter per seconde (360 m³/uur) kan worden onttrokken aan de secundaire waterloop 'Geleenbeek'. Voor deze activiteit geldt op grond van artikel 2.10 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunningplicht; en
- het aanpassen van een duiker of overkluizing in de secundaire waterloop 'Geleenbeek'. Voor deze activiteit geldt op grond van artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunningplicht.

- het ontkluizen van de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

Deze activiteiten hangen rechtstreeks samen met de aangevraagde ontkluising van de Geleenbeek en maken integraal onderdeel uit van hetzelfde project. De aard, omvang en gevolgen van de aanvraag wijzigen hierdoor niet zodanig dat sprake is van een wezenlijk andere activiteit. Gelet hierop kunnen deze activiteiten worden betrokken bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag en is het indienen van een nieuwe aanvraag niet noodzakelijk.

Anders ligt dit voor de voorgenomen hemelwaterbergingsvoorziening, bestaande uit een bassin met een overstort naar een bestaande duiker. Deze activiteit heeft een zelfstandig waterstaatkundig karakter en wijkt qua aard en omvang zodanig af van de oorspronkelijke aanvraag dat deze niet kan worden aangemerkt als een uitbreiding van de onderhavige aanvraag. De hemelwaterbergingsvoorziening en de bijbehorende lozingsvoorziening maken derhalve geen onderdeel uit van dit besluit.

Voor de uitvoering benodigde tijdelijke afdamming van de Geleenbeek is geen aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Voor zowel de hemelwaterbergingsvoorziening als de tijdelijke afdamming dient, voor zover vereist, afzonderlijk een melding te worden gedaan dan wel een afzonderlijke vergunningaanvraag te worden ingediend.

Daarnaast geldt er mogelijk een informatieplicht ten aanzien van het slopen van de overkluizing met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam.

7.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem. Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het ontkluizen van de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanpassen van een duiker of overkluizing in de secundaire waterloop 'Geleenbeek' tussen de Engelenkampstraat en de Paradijsstraat te Sittard, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13, van paragraaf 2.1.3. 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' van Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het middels twee onttrekkingsvoorzieningen onttrekken van water met een debiet maximaal 100 liter per seconden uit de secundaire waterloop 'Geleenbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van het tweede lid van artikel 2.10 van paragraaf 2.1.2 'Onttrekken uit een oppervlaktewater', van Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

Artikel 2.12 'Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen'

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Artikel 2.79 'Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater'

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.5 'Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken'

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
- b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
- c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
- d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

Daarnaast geldt mogelijk ook een informatieplicht ten aanzien van het slopen van de overkluizing. Indien bij de sloopwerkzaamheden verontreinigingen in het oppervlaktewater (kunnen) geraken dient er een werkinstructie opgesteld te worden, waarin in ieder geval is opgenomen:

- op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en
- welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;

- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels, t.w.:
- Beleidsregel 3 – Onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4 – Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 12 - Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Door het verwijderen van de bestaande overkluizing en het realiseren van een open waterprofiel neemt de beschikbare bergingscapaciteit niet af. Het nieuw aan te leggen profiel wordt zodanig vormgegeven dat het oppervlaktewater zijn waterbergende functie behoudt.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Het nieuw aan te leggen watervoerende profiel dient op grond van de vergunningvoorschriften zodanig te worden gedimensioneerd dat het maatgevende afvoerdebiet zonder significante opstuwning kan worden verwerkt. De Geleenbeek vervult ter plaatse geen primaire afvoerfunctie binnen het watersysteem. De hoofdafvoer van het gebied vindt plaats via de Keutelbeek. Daarnaast mogen de werkzaamheden pas worden uitgevoerd nadat de door Waterschap Limburg voorziene verbreding van de Keutelbeek is gerealiseerd. Hiermee is gewaarborgd dat de afvoer- en doorstroomcapaciteit van het watersysteem behouden blijft en geen nadelige effecten optreden op het bovenstrooms gelegen watersysteem.
- Invloed onttrekken water op watersysteem;
het water wat middels de onttrekkingsvoorzieningen aan de Geleenbeek wordt onttrokken leidt niet tot beschadiging van bodem, oevers en taluds en belemmert het functioneren van het oppervlaktewater niet. Negatieve effecten op de ecologie worden niet verwacht. Benedenstrooms van de onttrekkingslocatie stroomt de Geleenbeek over een groot traject door een ondergrondse duiker onder de binnenstad van Sittard. Door het ontbreken van daglicht en een natuurlijke inrichting is de ecologische functie van dit traject beperkt. Bovendien blijft door de onttrekking voldoende restafvoer aanwezig, waardoor geen verslechtering van de hydrologische of ecologische toestand van de Geleenbeek wordt verwacht
- stabiliteit taluds;
De ontkluizing wordt gerealiseerd conform het ingediende ontwerp. De constructieve inrichting van het profiel en de aansluiting op de bestaande watergang waarborgen de stabiliteit van de oevers en taluds. Tevens zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van vervorming, verzakking of beschadiging van de constructie.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De werkzaamheden leiden niet tot een verslechtering van de waterkwaliteit. De toegepaste materialen hebben geen significant negatieve invloed op de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater en zijn geschikt voor toepassing in een waterstaatkundig werk.
- negatief effect op ecologie;
In de bestaande situatie stroomt de Geleenbeek over een aanzienlijk traject door een gesloten overkluizing. Door het ontbreken van daglicht, natuurlijke oeverzones en contact met de

omgeving heeft dit traject slechts een zeer beperkte ecologische waarde. De huidige situatie biedt slechts in zeer beperkte mate geschikt leefgebied voor watergebonden flora en fauna.

Door het verwijderen van de overkluizing en het realiseren van een open watergang wordt de beek weer blootgesteld aan daglicht en ontstaat een natuurlijker watersysteem. Hierdoor verbeteren de omstandigheden. De werkzaamheden leiden daarom niet tot een verslechtering, maar juist tot een beperkte verbetering van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De ontkluizing mag geen belemmering vormen voor het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de vergunde werken en voor het verwijderen van begroeiing, slib, sediment en overige doorstromingsbelemmeringen voor zover deze samenhangen met de aanwezigheid van de vergunde werken. Hiermee is het doelmatig onderhoud van het watersysteem gewaarborgd.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
De ontkluizing draagt bij aan een klimaatbestendiger en een voor de mens waardevoller watersysteem. De watergang zal verkoeling brengen in de stad en biedt inwoners een beleving met het water in het gebied. De werkzaamheden belemmeren geen toekomstige ontwikkelingen of verbetermaatregelen binnen het watersysteem.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 oktober 2025 via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 20251016 01098 000 en zaaknummer 2025-Z14756.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 10 december 2025 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 6 weken tot en met 22 januari 2026.

De aanvrager is op 20 januari 2026 per brief op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 10 februari 2026 aan de aanvraag toe te voegen. In overleg met de aanvrager is de termijn opgeschoven en heeft op 19 maart 2026 een toelichtend gesprek plaats gevonden met de aanvrager en heeft de aanvrager e.e.a. verder verduidelijkt. De ontbrekende gegevens zijn op 19 maart 2026 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 58 dagen.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De lgaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen bij vergunning met kenmerk 2025-Z14756:

- bijlage 1: tekening 'Tempelplein Riolerings-tekening – definitief ontwerp t.b.v. vergunning', met kenmerk A230082-XX-RIO-T05-01 versie 1.0, d.d. 23-03-2026, door Geonius infra B.V (WLD0C-1663486819-398250);
- bijlage 2: tekening 'Normaalprofielen & details – Definitief uitvoeringsontwerp', met kenmerk CA230082-UO-NP-T12-01, versie 3.0, d.d. 13-10-2025, door Geonius infra B.V. (WLD0C-1663486819-398250);
- bijlage 3: tekening 'Water in de gracht, locatie Tempelplein - Verdeelwerk', met kenmerk 551.004-06, d.d. 07-06-2012, door Heijmans infratechniek (WLD0C-1663486819-415553);
- bijlage 4: notitie 'Aanvullende gegevens vergunningaanvraag zaaknummer 2025-Z14756', ongenummerd, d.d. 20-01-2026, door gemeente Sittard (WLD0C-1663486819-407364);
- bijlage 5: mail 'RE: Aanvullende gegevens vergunningaanvraag 2025-Z14756', d.d. 27-02-2026, door gemeente Sittard (WLD0C-1663486819-415546).