

Besluit

Ons kenmerk:	0539384834
DSO-nummer:	2026040300747
Indieningsdatum:	3 april 2026
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V., Atlasstraat 1, 5047 RG te Tilburg
Beslistermijn verlengd:	op 27 mei 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 3 april 2026 heeft Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het verwijderen van een gasleiding en afsluiters en het aanleggen, hebben en behouden van een lagedruk gasleiding onder a-water NL1 en in bijbehorende beschermingszone en profiel van vrije ruimte nabij De Balbian Versterlaan 6 te Oisterwijk. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verwijderen van een gasleiding en afsluiters en het aanleggen, hebben en behouden van een lagedrukgasleiding in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water NL1 nabij De Balbian Versterlaan 6 te Oisterwijk.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.
6. Het werkverslag inclusief het definitief boorprofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
7. De leiding wordt aangelegd volgens de volgende tekeningen met kenmerk:
 - 'Gestuurde boring', tekeningnummer 2600154.002-P, gedateerd op 27/03/2026;
 - '26 mtr. LD zinker vervangen in De Balbian Vesterlaan te Oisterwijk', nummer R.09458-LD1, gedateerd op 03/04/2026.
8. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang en/of het profiel van vrije ruimte zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.
9. Aan de gerealiseerde vistrap mag geen schade ontstaan.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om een gasleiding en afsluiters te verwijderen en om een nieuwe lagedruk gasleiding aan te leggen onder a-water NL1 en in bijbehorende beschermingszone en profiel van vrije ruimte nabij De Balbian Vesterlaan 6 te Oisterwijk. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning een gasleiding en afsluiters te verwijderen en om een nieuwe lagedruk gasleiding aan te leggen onder a-water NL1 en in bijbehorende beschermingszone nabij De Balbian Vesterlaan 6 te Oisterwijk. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verwijderen van een gasleiding en afsluiters in de beschermingszone van a-water met kenmerk NL1 en het aanleggen, hebben en behouden van een nieuwe lagedruk gasleiding onder a-water met kenmerk NL1 nabij De Balbian Vesterlaan 6 te Oisterwijk is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 2 en 3 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteiten mogen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de algemene regels als bedoeld in artikel 2.48, 2.49 en 2.51 van de Waterschapsverordening 2024.

Voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen van een gasleiding en afsluiters in de beschermingszone en het aanleggen van een nieuwe lagedruk gasleiding onder een a-water door middel van een gestuurde boring, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het verwijderen van een gasleiding en afsluiters en het aanleggen, hebben en behouden van een lagedrukgasleiding in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water NL1 nabij De Balbian Vesterlaan 5 te Oisterrijk is volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Het a-water NL1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "meandering".

De aangevraagde activiteit betreft het verwijderen van een gasleiding en afsluiters en het aanleggen, hebben en behouden van een lagedrukgasleiding in het profiel van vrije ruimte behorende bij a-water NL1. Op deze locatie is het traject ecologisch ingericht. Tijdens de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de ingerichte natuurstrook en de gerealiseerde vistrap.

De uitredepunt van de boring bevindt zich buiten het vastgestelde profiel van vrije ruimte. De uitredepunt bevindt zich in het profiel van vrije ruimte, ter plaatse van de openbare weg. Voor een gedeelte wordt de lagedruk gasleiding aangelegd parallel aan de weg in het profiel van vrije ruimte door middel van een open ontgraving.

Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormen de werkzaamheden en de aan te leggen lagedrukleiding op deze specifieke locatie geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen. Om deze reden kan de activiteit specifiek voor deze locatie worden toegestaan.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 8 juli 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Rode lijn betreft boring.

Groene stippelijntje betreft open ontgraving.

Bijlage 4: Waterschapsverordening

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.