

Formuliersversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4796247
Aanvraagnaam	Ter Horst Revisie Varsseveld
Uw referentiecodel	2019089a251119

Ingediend op	12-03-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Ter Horst vraagt in overleg met het bevoegd gezag een revisievergunning milieu, een bouwvergunning en een vergunning Wet natuurbescherming aan. Buiten het OLO om wordt nog een wijziging bestemmingsplan aangevraagd. Het geheel wordt in een gecoördineerde procedure behandeld.
---------------------	--

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Constructieberekeningen voor de bouw

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

**Bevoegd gezag**

Naam:

Provincie Gelderland

Bezoekadres:

Markt 11  
6811 CG, Arnhem

Postadres:

Postbus 9090  
6800 GX, Arnhem

Telefoonnummer:

026-359 9999

Faxnummer:

026-359 9998

E-mailadres:

provincieloket@gelderland.nl

Website:

www.gelderland.nl

Contactpersoon:

Provincieloket

Bereikbaar op:

alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

## 2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

## 4 Correspondentieadres

Adres

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer  
Vestigingsnummer  
(Statutaire) naam  
Handelsnaam

## 2 Contactpersoon

Geslacht  
Voorletters  
Voorvoegsels  
Achternaam  
Functie

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode  
Huisnummer  
Huisletter  
Huisnummertoevoeging  
Straatnaam  
Woonplaats

## 4 Correspondentieadres

Adres

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer  
Faxnummer  
E-mailadres

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7051CN
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kloosterstraat
Plaatsnaam	Varsseveld
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Aaltenseweg 56 en 58, Breukelaarweg 19, Kloosterstraat 1

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Ter Horst
- Wat is de aard van de inrichting? Het inzamelen, opslaan en verwerken van afvalstoffen. Zie verder de onderbouwing.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  Onbepaalde tijd  
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie onderbouwing.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie onderbouwing.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie onderbouwing.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  Ja  
 Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  Ja  
 Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  Ja  
 Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? De reguliere maatregelen (zoals de cvm's in het kader van bodembescherming) zijn reeds voldoende. Extra maatregelen bovenop die maatregelen zijn niet nodig.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie onderbouwing
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  Ja  
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Op zowel de tekeningen als vrijwel alle documenten die behoren bij de aanvragen van de vigerende vergunningen.

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijgesloten akoestisch rapport.

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja  
 Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

Ja  
 Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum  
 Rustige woonwijk  
 Gemengd gebied  
 Industrieterrain  
 Buitengebied  
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Breukelaarweg 4

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

32

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie onderbouwing

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie onderbouwing

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

Ja  
 Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

zie onderbouwing

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

zie onderbouwing

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingsfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?  Ja  Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?  Ja  Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?  Ja  Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? 18.1 en 18.8

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. zie afvalstofoverz.

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?  Ja  Nee  Deels

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?  Ja  Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?  Ja  Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?  Ja  Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?  Ja  Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie brandveiligheidsplan

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- Ja  
 Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- Ja  
 Nee

### 13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- Ja  
 Nee

### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Bedrijfsafval, folie en papier. Deze worden via de gebruikelijke verwerkingsroute afgevoerd.
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- Ja  
 Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- Ja  
 Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
- Ja  
 Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- Ja  
 Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- Ja  
 Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- Ja  
 Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Ja  
 Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?
- Ja  
 Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?
- Ja  
 Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- Ja  
 Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Zie onderbouwing

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

## 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein?

- Ja  
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- Ja  
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja  
 Nee

## 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?

- Ja  
 Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar?

- Ja  
 Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

250000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m<sup>3</sup> per jaar?

35000

Doet uw inrichting mee aan de CO<sub>2</sub>- emissiehandel?

- Ja  
 Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafpraak uw inrichting deelneemt.

- Meerjarenafpraak (MJA3)  
 Meerjarenafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
 Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?  Ja  Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent

Er werken minder dan 250 medewerkers bij Ter Horst en het balanstotaal is lager dan 45 miljoen.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

### 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  Nee

### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?  Ja  Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 120

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 0

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?  Ja  Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?  Ja  Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?  Ja  Nee

- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?  Ja  
 Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?  Ja  
 Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 0
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?  Ja  
 Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?  Ja  
 Nee

## 20 Geur

- Is er sprake van geuremissie?  Ja  
 Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?  Ja  
 Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?  Ja  
 Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  
 Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie onderbouwning
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?  Ja  
 Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. NRB 2012, PGS 15, PGS 30, PGS 9
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- Opslag
  - Overslag
  - Sorteren
  - Shredderen
  - Zeven
  - Breken
  - Mengen
  - Composteren
  - Verbranden
  - Bij- of meestoken in een energiecentrale
  - Storten
  - Op of in de bodem brengen
  - Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- Ja  
 Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- Ja  
 Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- Ja  
 Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

# Bouwen

## Overig bouwwerk bouwen

### 1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Het wordt geheel vervangen  
 Het wordt gedeeltelijk vervangen  
 Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Er worden twee nieuwe hallen gebouwd.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- Ja  
 Nee

### 2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

### 3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja  
 Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m<sup>2</sup> voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m<sup>2</sup> na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

3644

### 4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja  
 Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m<sup>3</sup> voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m<sup>3</sup> na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

46200

### 5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- Ja  
 Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 3887

#### 6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?  Ja  Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?  Ja  Nee

#### 7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?  Wonen  Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?  Wonen  Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Industrie

#### 8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

#### 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en -  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

#### 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

- Ja  
 Nee

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	29-06-2006	MPM6986	Provincie Gelderland

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Opslag afvalstoffen op dichte vloer (zie afv.st.ov.-)	Bestaand	Vloestofdichte vloer, periodieke controle en inspectie vloer, visueel toezicht, algemene zorg. Bij buitenopslag is aandacht voor gecontroleerde afvoer door afvoer via OBAS.	Gerealiseerd	1
Bovengrondse dubbelwandige dieselloletank	Bestaand	Dubbelwandige tank met lekdetectie, tankspectie, visueel toezicht, algemene zorg.	Gerealiseerd	1
Tank/wasplaats	Bestaand	Vloestofdichte vloer, gecontroleerde afvoer door OBAS, periodieke inspectie en controle vloer, visueel toezicht, algemene zorg	Gerealiseerd	1
Bedrijfsriolering	Bestaand	Bestaande ondergrondse riolering met aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders. Onderhouds- en inspectieprogramma conform CUR rapport 2001-3.	Gerealiseerd	1
Opslag vloeistoffen in emballage (lakken, hulpstoffen) Breukelaanweg	Bestaand	Geschikte emballage-, kerende vloer, lekbakken-, faciliteiten en personeel-, controle op vol raken lekbak	Gerealiseerd	1
Werkplaats (Breukelaanweg)	Bestaand	Kerende vloer, visueel toezicht tijdens de werkzaamheden, algemene zorg, faciliteiten en personeel	Gerealiseerd	1

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Afvalbewerkingactiviteiten Ter Horst	5.5	Nee	

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tie_MER_Ter_Horst_Varsseveld_v120320_pdf	Aanmeldnotitie MER Ter Horst Varsseveld v120320.pdf	Gegevens MER- (beoordelings)plicht	2020-03-12	In behandeling
Aanvraagbrief_Wnb_v-110320_pdf	Aanvraagbrief Wnb v110320.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
erzicht_groepsindeling_rev_6_0_-DEF_pdf	Afvalstoffenoverzicht groepsindeling rev.6.0 - DEF.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Akoestisch_rapport_v120320_pdf	Akoestisch rapport v120320.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-03-12	In behandeling
ntwoordenlijst_aimsessie_a9hzipwzfd3t_pdf	antwoordenlijst_aimsessie_a9hzipwzfd3t.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
BL2020_9816_01A-V02_pdf	BL2020_9816_01A-V02-.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
BL2020_9816_01B-V02_pdf	BL2020_9816_01B-V02-.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
Brandpreventieplan_rev_2_pdf	Brandpreventieplan rev 2.pdf	Brandveiligheid	2020-03-12	In behandeling
mitsverklaring_recyclinggranulaat_pdf	Conformiteitsverklaring_recyclinggranulaat.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden Kwaliteitsverklaringen	2020-03-12	In behandeling
Drie_vloeistofdichtheidsverklaringen_pdf	Drie vloeistofdichtheidsverklaringen.pdf	Gegevens bodem	2020-03-12	In behandeling
HORS19B2_pdf	HORS19B2.pdf	Gegevens geur	2020-03-12	In behandeling
O_certificaat_menggranulaat_BG-259--5_pdf	KOMO_certificaat_menggranulaat_BG-259-5-.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Locatie_bodemonderzoeken_JPG	Locatie bodemonderzoeken.JPG	Gegevens bodem	2020-03-12	In behandeling
derbouwning_Revisie_Ter_Horst_v120320_pdf	Onderbouwning Revisie Ter Horst v120320.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie Gegevens bodem Gegevens afvalstoffen van derden Gegevens lucht Gegevens afvalwater Gegevens externe veiligheid Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens BBT	2020-03-12	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Overzicht_bodemonderzoeken_Ter_Horst.JPG	Overzicht bodemonderzoeken Ter Horst.JPG	Gegevens bodem	2020-03-12	In behandeling
verzicht_vigerende_Wabo_vergunningen.JPG	Overzicht vigerende Wabo vergunningen.JPG	Anders	2020-03-12	In behandeling
ante_artikelen_aimsessie_a9hzwzfd3t_pdf	overzicht_relevante_artikelen_aimsessie_a9hzwzfd3t.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
estatieverklaring_recyclinggranulaat_pdf	Prestatieverklaring_recyclinggranulaat.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
tcertificaat_recyclinggranulaat_2017_pdf	Productcertificaat_recyclinggranulaat_2017.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Stikstofdepositierapport_110320_v3_pdf	Stikstofdepositierapport 110320 v3.pdf	Anders Gegevens lucht	2020-03-12	In behandeling
WLK_rapport_100320_v2_pdf	WLK rapport 100320 v2.pdf	Gegevens lucht	2020-03-12	In behandeling
1023_-_Kuster_-_Ter_Horst_Varsseveld_pdf	191001023 - Kuster - Ter Horst Varsseveld.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
st_Varsseveld_30000_D3000_0213_CO_IN_pdf	Ter Horst Varsseveld 30000 D3000 0213 CO IN.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
t_Varsseveld_30000_D3000_0213_CO_UIT_pdf	Ter Horst Varsseveld 30000 D3000 0213 CO UIT.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
Horst_Varsseveld_30000_D3000_0213_PR_pdf	Ter Horst Varsseveld 30000 D3000 0213 PR.pdf	Anders	2020-03-12	In behandeling
H339-B-1_11-03--2020_pdf	H339-B-1_11-03--2020-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-03-12	In behandeling
H339-B-11_11-03-2020_0_pdf	H339-B-11_11-03-2020.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-03-12	In behandeling
H339-B-2_11-03--2020_pdf	H339-B-2_11-03--2020-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-03-12	In behandeling
H339-B-3_11-03--2020_pdf	H339-B-3_11-03--2020-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-03-12	In behandeling
H339-B-4_11-03--2020_pdf	H339-B-4_11-03--2020-.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2020-03-12	In behandeling
Opslaggebiedentekening_030320_pdf	Opslaggebiedentekening 030320.pdf	Situatietekening milieu	2020-03-12	In behandeling
plattegrond_bestaande_situatie_110320_pdf	Situatie en plattegrond bestaande situatie 110320.pdf	Situatietekening milieu	2020-03-12	In behandeling
n_plattegrond_nieuwe_situatie_110320_pdf	Situatie en plattegrond nieuwe situatie 110320.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2020-03-12	In behandeling
AC_asfaltpuin_-_versie_1_pdf	AC asfaltpuin - versie 1.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AC_ba_in_rolcontainers_-_versie_9_pdf	AC ba in rolcontainers - versie 9.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_diverse_afvalstromen_-_versie_11_pdf	AC diverse afvalstromen - versie 11.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_eps_-_versie_4_pdf	AC eps - versie 4.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_folie_ldpe_en_ildpe_-_versie_4_pdf	AC folie ldpe en ildpe - versie 4.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_groen_afval_-_versie_1_pdf	AC groen afval - versie 1.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_holglas_-_versie_1_pdf	AC holglas - versie 1.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_hoog_calorisch_afval_-_versie_2_pdf	AC hoog calorisch afval - versie 2.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_metaalschroot_-_versie_2_pdf	AC metaalschroot - versie 2.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_papier_en_karton_-_versie_4_pdf	AC papier en karton - versie 4.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
straalgrit_metaaldraaisel_-_versie_1_pdf	AC straalgrit metaaldraaisel - versie 1.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
C_textiele_bodembedekking_-_versie_2_pdf	AC textiele bodembedekking - versie 2.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Ide_grond_en_vervuild_bsa_-_versie_1_pdf	AC vervuilde grond en vervuild bsa - versie 1.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
AC_vlak_glas_-_versie_2_pdf	AC vlak glas - versie 2.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Handboek_AV_en_AO_IC_dd02032020_pdf	Handboek AV en AO IC dd02032020.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
Procedures_AV_AO_IC_dd05032020_pdf	Procedures AV AO IC dd05032020.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling
TBV_overzicht_dd02032020_pdf	TBV overzicht dd02032020.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	2020-03-12	In behandeling

#### Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
_bestaande_situatietekening_v120320_xlsx	Afvalstoffen per vak bij bestaande situatietekening v120320.xlsx	2020-03-12	In behandeling
g_2018_en_BREF_Op-_en_overslag_2006_xlsx	BBT-conclusie Afvalbehandeling 2018 en BREF Op- en overslag 2006.xlsx	2020-03-12	In behandeling



Formulierversie  
2019.01

# Kosten

