

L230062 - Afvoeren afvalwater via riolering Dolphin Metal Separation publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Provincie Gelderland
Behandeld door	00000001852234673000 (naam tijdelijk niet beschikbaar)
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Afvalbeheer in een ippc-installatie
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20241010 01885 002 (ingediend op 26-02-2025) 20241010 01885 003 (ingediend op 28-04-2025) 20241010 01885 000 (ingediend op 10-10-2024) 20241010 01885 001 (ingediend op 30-10-2024)

Project

Naam van dit project

L230062 - Afvoeren afvalwater via riolering Dolphin Metal Separation

Projectomschrijving

DMS vraagt een vergunning aan voor het afvoeren van procesafvalwater. In het toelichtingsdocument wordt dit verder beschreven.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

L230062 - Afvoeren afvalwater via riolering Dolphin Metal Separation

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

Vestigingsnummer

000001704397

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

08198963

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Dolphin Metal Separation B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

820879927

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigde vestiging

Straatnaam

Keplerstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

21

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3846CN

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Harderwijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het vestigingsadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

08198963

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '30073990'.

Handelsnaam

Dolphin Metal Separation B.V.

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'LBP Sight B.V.'.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '007076083'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Keplerstraat

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Kelvinbaan'.

Huisnummer

21

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '40'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3846CN

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '3439MT'.

Plaats

Harderwijk

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nieuwegein'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Adviseur

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Afvalbeheer in een ippc-installatie

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Starten van een nieuwe activiteit

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Geen 'project-mer-plicht' en geen 'project-mer-beoordelingsplicht'

Bijlagen

Afvalbeheer in een ippc-installatie

Beschrijving emissies

Document	Vertrouwelijk
110905 Gemeente Harderwijk (Bodemkwaliteitverklaring).pdf	Nee
130926 Verkennend en nul-situatie bodemonderzoek BK.pdf	Nee
160915 Vink (rapport bodemonderzoek 1e fase).pdf	Nee
2024-10-28 Notitie Sulfaat.pdf	Nee
B005_01_L230062_Reactie brief aanvullende gegevens.pdf	Nee
b1a - inrichtingstekening met locatie wzi.pdf	Nee
b1b - inrichtingstekening met locatie wzi.pdf	Nee
b2 BBT beoordeling BREF afvalbehandeling m.b.t. lozingen odrn.pdf	Nee
b3 - waterbalans 01-07-2024.pdf	Nee
b4 N001_02_L230062 - ABM hulpstoffen.pdf	Nee
b4.1 - Chemfoam FAE 744 SDS__NL_2.0.pdf	Nee
b4.3 - MSDS.Zetag 8167 (Solenis).220601.nl.v10102.v39833.p22906.pdf	Nee
b4.4 - MSDS2.Zetag 4100 (Solenis).221017.nl.v10102.v39833.p23591.p44798.pdf	Nee
b4.5 - MSDS_ EN FeSi15%&FeSi45% (14.06.2016).pdf	Nee
b4.6 - MSDS_EN Magnetite (01.08.2012).pdf	Nee
b5 Overzicht effluent na actief kool tm 27-11-2024.pdf	Nee
b6 R003_02_L230062_Immissietoets.pdf	Nee
b7 Immissietoets resultaten overzicht.pdf	Nee
b8 - Rioleringsstekening laatste versie P18A0196_280_00 - 2024-10-07.pdf	Nee
Immissietoets, Aluminium - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Antimoon - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Arseen - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Barium - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Beryllium - 4.pdf	Nee
Immissietoets, Bismut - 50.pdf	Nee
Immissietoets, Boor - voldoet.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
Immissietoets, BTEXN benzeen - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Cadmium - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Chloride - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Chroom - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Fosfaat - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, GenX - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, IJzer - 5000.pdf	Nee
Immissietoets, Kobalt - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Koper - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Lantaan - 10.pdf	Nee
Immissietoets, Lithium - 400.pdf	Nee
Immissietoets, Lood - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Mangaan - 500.pdf	Nee
Immissietoets, Molybdeen - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Nikkel - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, PAK fluoranteen - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, PFOA - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, PFOS - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Scandium - 4.pdf	Nee
Immissietoets, Stikstof - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Stoffen zonder norm - 0 microgram per liter verhoging waterwinlocaties.pdf	Nee
Immissietoets, Strontium - 3000.pdf	Nee
Immissietoets, Sulfaat - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Telluur - 30.pdf	Nee
Immissietoets, Thallium - 1.pdf	Nee
Immissietoets, Tin - 30.pdf	Nee
Immissietoets, Uranium - 2.pdf	Nee
Immissietoets, Vanadium -8.pdf	Nee
Immissietoets, Wolfraam - 40.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
Immissietoets, Zilver.pdf	Nee
Immissietoets, Zink - voldoet.pdf	Nee
Immissietoets, Zirkonium - 30.pdf	Nee
Overzichtstekening 20250425 - locatie waterzuivering.pdf	Nee
R001_05_L230062_Toelichting aanvraag wijzigingsvergunning.pdf	Nee
R001_06_L230062_Toelichting aanvraag wijzigingsvergunning.pdf	Nee
R004_01_L230062_BB-cvm rapport.pdf	Nee

Beschrijving ongewone voorvallen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Beschrijving structuur van onderneming en organisatie

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Beschrijving technieken en maatregelen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Beschrijving toestand terrein en rapport bodemonderzoek

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Beschrijving van activiteiten en installaties

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Beschrijving wijze van afzet en registratie stoffen en materialen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Niet-technische samenvatting vergunningaanvraag

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Overzicht afvalstoffen en handelingen met afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Overzicht maximale capaciteit voor opslaan en verwerken afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee

Procedure acceptatie, administratie en interne controle afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
Zie document Toelichting aanvraag.pdf	Nee