

Interactieve lagen


Locaties, Waterlichamen,

Meetpunten

Informatieve lagen

Achtergrond lagen

Waterkaart BRT



Start immissietoets

Let op: binnenkort wordt een deel van de hydrologische gegevens geactualiseerd in het stroomgebied van de Rijn, Waal en Maas. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten na 1 juni 2024. Wanneer deze actualisatie toegepast is, is dat herkenbaar aan het versienummer 2.0.x.

	Latitude:	52.3599	Longitude:	5.6285
	Locatie:	11393		R_RND_45_7
	Dichtstbijzijnde lijn segment:	203281		

Type ontvangend water

Zoet water - rivier/beek

Stof en bijbehorende normen

Kies een stof (zoek op CAS-nummer of naam):

boor

JG-MKN

180 $\mu\text{g/l}$ Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) (zoet water) (180)

Debiet van lozing

0.00046 m^3/s  1100 $\mu\text{g/l}$

Lozing concentratie

Meetpunt met achtergrondconcentraties

Meetpunt:

 17962  74.6 $\mu\text{g/l}$ 

Achtergrond concentratie

Waterlichaam om in te lozen

 KRW waterlichaam: Drinkwatertest norm

Randmeren-Oost  1000 $\mu\text{g/l}$

RESULTATEN

 De berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Geavanceerde berekening - immissietoets

Water

Dimensies

Diepte

2.79 m ⓘ

Hydrologie

Temperatuur aan het oppervlak

17.2 °C ⓘ

Temperatuur bij de bodem

17.2 °C ⓘ

Maatgevende lage afvoer

1.02 m³/s ⓘ

Breedte

584 m ⓘ

Water Kwaliteit

KRW debiet

6.31 m³/s ⓘ

Effluent

Debiet

Dichtheid

1000 kg/m³ ⓘ

Diameter lozingspijp

1 m ⓘ

Locatie

Horizontale locatie lozing

Oever - ▼

Verticale locatie lozing

Oppervlak - ▼

Substantie

MAC MKN

450 µg/l Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) (zoet water) (450) ▼

Mengzone

Mengzone


Gebruiker gedefinieerde afstand ⓘ

GEAVANCEERDE BEREKENING



De geavanceerde berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Resultaten



Legenda

C_e = concentratie van de te lozen stof in de lozing (effluent)

JG-MKN = Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm of -eis (JG-MKE)

ΔC_t = de concentratie van de te lozen stof na volledige menging triviaal = de triviale concentratieverhoging in procenten

ΔC_L = de concentratie van de te lozen stof na (al dan niet gedeeltelijke) menging op afstand L

ΔC_{mp} = de concentratie van de te lozen stof na menging op het monitoringspunt in het waterlichaam (berekend als volledige menging)

C_w = de concentratie bovenstrooms van de lozing

C_{wb} = de concentratie ter plaatse van het beschermde gebied

MN = meetnauwkeurigheid

Toetsafstand: 1000 m

Concentratie op MKN toetsafstand: 75.5332623 µg/l

Concentratie op MAC toetsafstand: 80.4297393 µg/l

De concentratie op KRW waterlichaamniveau is 74.67 µg/l, gegeven een KRW debiet van 6.31 m³/s.

Drinkwater concentraties bij innamepunten

Locatie	Concentratie verhoging [µg/l]	Achtergrondconcentratie [µg/l]	Totale concentratie [µg/l]	Voldoet aan norm
Noodinlaat Kralingen	0	161.533	161.533	Ja
Ridderkerk, Reijerwaard, Nwe Maas	0	54	54	Ja
Noodinlaat Berenplaat	0	59.27	59.27	Ja
Middelharnis	0	31.567	31.567	Ja
Biesbosch	0	38.05	38.05	Ja
Hendrik-Ido-Ambacht, Noord	0	34.8	34.8	Ja
Noodinlaat Baanhoek	0	0	0	Ja
Scheelhoek	0	36.533	36.533	Ja
Heel	0	35.767	35.767	Ja
Nieuwegein	0	73.8	73.8	Ja
Brakel	0	31.067	31.067	Ja
Zwolle, Engelse Werk, IJssel	0	0	0	Ja
Andijk	0	53.9	53.9	Ja
Roosteren, Maas	0	121	121	Ja
Langerak, De Steeg, Lek	0	34.2	34.2	Ja
Bergambacht, C.Rodenhuis, Lek	0	25	25	Ja
Noodinnamepunt Bergambacht	0	25	25	Ja
Nieuw-Lekkerland, De Put, Lek	0	38.85	38.85	Ja
Lekkerkerk, Schuwacht & Tiendweg, Lek	0	25	25	Ja
Nieuwersluis	0	34.367	34.367	Ja

Grafische weergave pluim

