

Interactieve lagen


Locaties, Waterlichamen,

Meetpunten

▼ Informatieve lagen ▼

Achtergrond lagen

Waterkaart BRT ▼



Start immissietoets

Let op: binnenkort wordt een deel van de hydrologische gegevens geactualiseerd in het stroomgebied van de Rijn, Waal en Maas. Dit kan gevolgen hebben voor de resultaten na 1 juni 2024. Wanneer deze actualisatie toegepast is, is dat herkenbaar aan het versienummer 2.0.x.

	Latitude: 52.3599	Longitude: 5.6285
	Locatie: 11393	R_RND_45_7
	Dichtstbijzijnde lijn segment: 203281	

Type ontvangend water

Zoet water - rivier/beek

Stof en bijbehorende normen

Kies een stof (zoek op CAS-nummer of naam):

strontium

JG-MKN

56 $\mu\text{g/l}$ Handmatige invoer

Debiet van lozing

0.00046 m^3/s  Lozing concentratie

3000 $\mu\text{g/l}$

Meetpunt met achtergrondconcentraties

Meetpunt:

 92003

Achtergrond concentratie

110 $\mu\text{g/l}$ 

Waterlichaam om in te lozen



KRW waterlichaam:

Randmeren-Oost

Drinkwatertest norm

1 $\mu\text{g/l}$

RESULTATEN



De berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Geavanceerde berekening - immissietoets

Water

Dimensies

Diepte

2.79

m

i

Hydrologie

Temperatuur aan het oppervlak

17.2

°C

i

Temperatuur bij de bodem

17.2

°C

i

Maatgevende lage afvoer

1.02

m³/s

i

Breedte

584

m

i

Water Kwaliteit

KRW debiet

6.31

m³/s

i

Effluent

Debiet

Dichtheid

1000

kg/m³

i

Diameter lozingspijp

1

m

i

Locatie

Horizontale locatie lozing

Oever

-

▼

Verticale locatie lozing

Oppervlak

-

▼

Substantie

MAC MKN

▼

Mengzone

Mengzone

Gebruiker gedefinieerde afstand


i

GEAVANCEERDE BEREKENING



De geavanceerde berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Resultaten



Legenda

C_e = concentratie van de te lozen stof in de lozing (effluent)

JG-MKN = Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm of -eis (JG-MKE)

ΔC_t = de concentratie van de te lozen stof na volledige menging triviaal = de triviale concentratieverhoging in procenten

ΔC_L = de concentratie van de te lozen stof na (al dan niet gedeeltelijke) menging op afstand L

ΔC_{mp} = de concentratie van de te lozen stof na menging op het monitoringspunt in het waterlichaam (berekend als volledige menging)

C_w = de concentratie bovenstrooms van de lozing

C_{wb} = de concentratie ter plaatse van het beschermde gebied

MN = meetnauwkeurigheid

Drinkwater concentraties bij innamepunten

Locatie	Concentratie verhoging [µg/l]	Achtergrondconcentratie [µg/l]	Totale concentratie [µg/l]	Voldoet aan norm
Noodinlaat Kralingen	0	638.79	638.79	Nee
Ridderkerk, Reijerwaard, Nwe Maas	0	0	0	Ja
Noodinlaat Berenplaat	0	0	0	Ja
Middelharnis	0	377.755	377.755	Nee
Biesbosch	0	177.283	177.283	Nee
Hendrik-Ido-Ambacht, Noord	0	0	0	Ja
Noodinlaat Baanhoek	0	0	0	Ja
Scheelhoek	0	375.079	375.079	Nee
Heel	0	177.59	177.59	Nee
Nieuwegein	0	0	0	Ja
Brakel	0	434.408	434.408	Nee
Zwolle, Engelse Werk, IJssel	0	0	0	Ja
Andijk	0	397.59	397.59	Nee
Roosteren, Maas	0	0	0	Ja
Langerak, De Steeg, Lek	0	0	0	Ja
Bergambacht, C.Rodenhuis, Lek	0	0	0	Ja
Noodinnamepunt Bergambacht	0	0	0	Ja
Nieuw-Lekkerland, De Put, Lek	0	0	0	Ja
Lekkerkerk, Schuwacht & Tiendweg, Lek	0	0	0	Ja
Nieuwersluis	0	413.026	413.026	Nee

Grafische weergave pluim

