

Interactieve lagen


Locaties, Waterlichamen,

Meetpunten

▼ Informatieve lagen ▼

Achtergrond lagen

Waterkaart BRT ▼



© Mapbox © OpenStreetMap

Start immissietoets



Latitude:

52.3599

Longitude:

5.6285



Locatie:

11393

R_RND_45_7



Dichtstbijzijnde lijn segment:

203281

Type ontvangend water

Zoet water - rivier/beek

Stof en bijbehorende normen

Kies een stof (zoek op CAS-nummer of naam):

molybdeen

JG-MKN

136

µg/l Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost) (zoet water) (136)

Debiet van lozing

0.00046

m³/s



Lozing concentratie

280

µg/l

Meetpunt met achtergrondconcentraties

Meetpunt:



17408

Achtergrond concentratie

0.7083

µg/l



Waterlichaam om in te lozen



KRW waterlichaam:

Randmeren-Oost

RESULTATEN



De berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Geavanceerde berekening - immissietoets

Water

Dimensies

Diepte

2.79 m 

Hydrologie

Temperatuur aan het oppervlak

17.2 °C 

Temperatuur bij de bodem

17.2 °C 

Maatgevende lage afvoer

1.02 m³/s 

Breedte

584 m 

Water Kwaliteit

KRW debiet

6.31 m³/s 

Effluent

Debiet

Dichtheid

1000 kg/m³ 

Diameter lozingspijp

1 m 

Locatie

Horizontale locatie lozing

Oever - 

Verticale locatie lozing

Oppervlak - 

Substantie

MAC MKN

340 µg/l Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost) (zoet water) (340) 

Mengzone

Mengzone

Gebruiker gedefinieerde afstand




GEAVANCEERDE BEREKENING



De geavanceerde berekening wordt uitgevoerd met de ingevulde velden.

Resultaten



Legenda

C_e = concentratie van de te lozen stof in de lozing (effluent)

JG-MKN = Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm of -eis (JG-MKE)

ΔC_t = de concentratie van de te lozen stof na volledige menging triviaal = de triviale concentratieverhoging in procenten

ΔC_l = de concentratie van de te lozen stof na (al dan niet gedeeltelijke) menging op afstand L

ΔC_{mp} = de concentratie van de te lozen stof na menging op het monitoringspunt in het waterlichaam (berekend als volledige menging)

C_w = de concentratie bovenstrooms van de lozing

C_{wb} = de concentratie ter plaatse van het beschermde gebied

MN = meetnauwkeurigheid

Toetsafstand: 1000 m

Concentratie op MKN toetsafstand: 0.9624958 µg/l

Concentratie op MAC toetsafstand: 2.296166 µg/l

De concentratie op KRW waterlichaamniveau is 0.73 µg/l, gegeven een KRW debiet van 6.31 m³/s.

Drinkwater concentraties bij innamepunten

Locatie	Concentratie verhoging [µg/l]	Achtergrondconcentratie [µg/l]	Totale concentratie [µg/l]	Voldoet aan norm
Noodinlaat Kralingen	0	1.66	1.66	Nee
Ridderkerk, Reijerwaard, Nwe Maas	0	1.61	1.61	Nee
Noodinlaat Berenplaat	0	3.5	3.5	Nee
Middelharnis	0	1.43	1.43	Nee
Biesbosch	0	0	0	Ja
Hendrik-Ido-Ambacht, Noord	0	1.32	1.32	Nee
Noodinlaat Baanhoek	0	0	0	Ja
Scheelhoek	0	1.397	1.397	Nee
Heel	0	2.23	2.23	Nee
Nieuwegein	0	0	0	Ja
Brakel	0	1.447	1.447	Nee
Zwolle, Engelse Werk, IJssel	0	0.925	0.925	Ja
Andijk	0	1.227	1.227	Nee
Roosteren, Maas	0	0	0	Ja
Langerak, De Steeg, Lek	0	0	0	Ja
Bergambacht, C.Rodenhuis, Lek	0	1.64	1.64	Nee
Noodinnamepunt Bergambacht	0	1.64	1.64	Nee
Nieuw-Lekkerland, De Put, Lek	0	1.36	1.36	Nee
Lekkerkerk, Schuwacht & Tiendweg, Lek	0	1.61	1.61	Nee
Nieuwersluis	0	1.373	1.373	Nee

Grafische weergave pluim

