



Verslag behandeling zienswijzen

Ontwerp aanwijzingsbesluit voor 16 bestaande ondergrondse containers en 18 te plaatsen bovengrondse GFE-cocons nabij hoog- en stapelbouw in de binnenstad, zaaknr. 3055273

Inhoudsopgave

Informatie 3

Algemeen3

Ambtshalve wijzigingen 4

Zienswijzen over één container 5

80526 Timmerwerf 2 5

Zienswijze TJ212M5

BH35G Nieuwe Noord 31 6

Zienswijze TG42QA 6

Informatie

Dit document betreft het verslag behandeling zienswijzen met betrekking tot het “Ontwerp aanwijzingsbesluit voor 16 bestaande ondergrondse containers en 18 te plaatsen bovengrondse GFE-cocons nabij hoog- en stapelbouw in de binnenstad, gemeente Hoorn”. In het zienswijzenverslag zijn alle ontvangen zienswijzen behandeld.

Alle ontvangen en daarmee in dit zienswijzenverslag behandelde zienswijzen betreffen de locaties 80526 Timmerwerf en BH35G Nieuwe Noord.

Publicatiedatum ontwerp aanwijzingsbesluit is 8 mei 2026

Sluiting zienswijzetermijn is 19 juni 2026

Er zijn van de respondenten in totaal 2 unieke zienswijzen ontvangen, deze zijn als volgt genummerd:

| TJ212M, TG42QA

Algemeen

De gemeente Hoorn wil afval scheiden makkelijker maken, zodat er meer grondstoffen worden gerecycled. Voor het aanbieden van restafval in combinatie met plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn er ondergrondse afvalcontainers en voor groente-, fruit-, en etensresten bovengrondse GFE cocons. Ondergrondse containers en GFE cocons verminderen de overlast van de losse zakken in de binnenstad, en maken een (kosten)efficiënte inzameling mogelijk, met minder vervoersbewegingen en lagere uitstoot van CO₂. Op deze wijze houden we de stijging van de afvalstoffenheffing beheersbaar.

Participatie

In januari 2025 zijn er op twee verschillende dagen, vier inloopmomenten georganiseerd voor bewoners in de binnenstad over het project Basis op Orde, alle input die toen is geleverd heeft geleid tot twee aanwijzingsbesluiten die in voorgaande periode zijn vastgesteld voor geheel nieuwe locaties van ondergrondse containers en GFE-cocons in de binnenstad

Omdat belanghebbenden rondom bestaande ondergrondse containers bij hoog en stapelbouw al gewend zijn aan deze manier van afval aanbieden is hier geen aparte bewonersavond voor georganiseerd. Het toevoegen van de GFE-cocons nabij bestaande locaties levert minimale impact op in de omgeving. De GFE-cocons in de Nieuwe Noord zijn wel geheel nieuwe locaties, hiervan zijn omwonenden doormiddel van een brief over geïnformeerd. Verzending van de brieven voor de nieuwe locaties in de Nieuwe Noord is geschied op basis van nabijheid. Een afstand van ongeveer 50 meter rondom de mogelijke toekomstige locaties is als verspreid gebied gehanteerd.

De publicatie van dit ontwerp aanwijzingsbesluit heeft plaatsgevonden op 8 mei 2026 via <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR761535?> en via het gemeenteblad.

Dit zienswijzenverslag heeft betrekking op de bestaande ondergrondse containers bij hoog- en stapelbouw en nieuwe GFE-cocons in de binnenstad en 2 nieuwe locaties voor GFE-cocons in de Nieuwe Noord.

In het verleden zijn in de binnenstad, bij voornamelijk hoog- en stapelbouw, ondergrondse containers geplaatst om restafval in te zamelen. Om verdere opvolging te geven aan het raadsbesluit van 12 maart 2024 om ook voor deze locaties groente, fruit en etensresten (GFE) in te zamelen worden bij deze locaties bovengrondse cocons geplaatst. De eerder geplaatste ondergrondse containers zijn in het verleden niet aangewezen met een formeel aanwijzingsbesluit.

Beoordeling van de zienswijzen

Alle ingediende zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld en gewogen. Waar nodig is aanvullende informatie verzameld en zijn de ingebrachte aandachtspunten meegewogen in de afweging. De verwerking van de zienswijzen heeft geleid tot een definitief besluit. In een enkel geval is de locatie onderbouwd aangepast, in andere gevallen is gemotiveerd vastgehouden aan de voorgestelde locatie. Dit document geeft inzicht in de gemaakte afwegingen en de wijze waarop de zienswijzen zijn meegewogen in het definitieve besluit. Het besluit is daarmee tot stand gekomen met inachtneming van zowel de technische en beleidsmatige uitgangspunten als de signalen en belangen vanuit de omgeving.

Locatiekeuze: Voor het bepalen van de voorgestelde locaties en de toetsing van de alternatieve locaties werken de medewerkers van de gemeente Hoorn uit de verschillende disciplines samen met de inzamelaar en een gespecialiseerd adviesbureau. Voor elke locatie is op basis van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hoorn steeds een afweging gemaakt tussen verschillende technische randvoorwaarden en beleidscriteria, zoals de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de mogelijkheid om de container/cocon veilig te legen, het aantal huishoudens in de directe omgeving, het aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom de mogelijke locatie, de nabije aanwezigheid van monumenten, zichtlijnen en veiligheidsaspecten.

De voorkeursvolgorde bij inpassing is volgens de plaatsingsregeling als volgt gehanteerd:

1. Bestaande stoep, plein, gazon of groenvoorziening.
2. Parkeervak.
3. Verwijderen boom als geen andere opties beschikbaar zijn. In geval van verwijdering altijd herplant in de directe omgeving. Beschermde bomen worden nooit gekapt.
4. Verleggen kabels en leidingen.

Omdat de containers/cocons bedoeld zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Verlies van de huidige functie van het benodigde stukje openbare ruimte kan daar een gevolg van zijn.

Bij de beoordeling van de ingediende zienswijzen maken we onderscheid tussen individueel belang en het bredere maatschappelijk belang. In meerdere zienswijzen is bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van een ondergrondse container of cocon vanwege de nabijheid tot de eigen woning. Hoewel het begrijpelijk is dat men een voorziening liever niet direct voor de eigen deur geplaatst ziet, geldt dat een eventuele verplaatsing slechts leidt tot een verplaatsing naar een andere woning. Vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid en doelmatigheid is het daarom niet wenselijk om individuele voorkeuren leidend te laten zijn, tenzij in de betreffende zienswijze sprake is geweest van zeer zwaarwegende bezwaren.

Een ondergrondse container of cocon is tegenwoordig een normaal object in de openbare ruimte. Net zoals bankjes, lichtmasten en verkeersborden. De gemeente gebruikt de containers en cocons om invulling te geven aan haar wettelijke taak van de inzameling van huishoudelijk afval.

Bij de definitieve locatie van de ondergrondse containers en bovengrondse cocons zal de gemeente tijdens de uitvoering integraal kijken naar het totale straatbeeld om een zo goed mogelijke inpassing te maken.

Ambtshalve wijzigingen

Voor locatie 81212 Kerkplein 5 is er aanleiding geweest om het ontwerp aanwijzingsbesluit minimaal aan te passen. Op basis van technische inzichten is het definitieve aanwijzingsbesluit gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De nieuwe locatie is ca. 5 meter verplaatst t.o.v. de voorgestelde locatie, past binnen de maximale loopafstand en hierbij worden andere omwonenden niet meer benadeeld. De nieuwe locatie past beter in de openbare ruimte waardoor de naastliggende laad- en loshaven bereikbaar blijft. Hierbij worden andere belanghebbenden en gebruikers niet meer benadeeld.

Voor de locatie 80249 en 80250 Jeudje 2 Hoorn hebben we een tekstuele aanpassing gedaan, dit adres moet Jeudje 20 zijn. De locatie blijft hetzelfde en de foto van de aangewezen locatie is niet veranderd.

Voor de locatie 80404 stond in de bijlage Oostereiland 5 Hoorn, het juiste adres is Krententuin 5. De locatie blijft hetzelfde en de foto van de aangewezen locatie is niet veranderd.

Voor de locatie 80525 stond in de bijlage Timmerwerf 2 Hoorn, het juiste adres is Timmerwerf 19. De locatie blijft hetzelfde en de foto van de aangewezen locatie is niet veranderd.

Voor de locatie 80571 stond in de bijlage Vissereiland 955 Hoorn, het juiste adres is Vissereiland 216. De locatie blijft hetzelfde en de foto van de aangewezen locatie is niet veranderd.

Zienswijzen over één container

80526 Timmerwerf 2

Er is één zienswijze ontvangen voor de locatie 80526 Timmerwerf, namelijk TJ212M.

Zienswijze TJ212M

De zienswijze met registratienummer TJ212M heeft betrekking op de locatie 80526. In deze zienswijze wordt aangegeven dat:

Betrokkenen hebben al jaren geluidsoverlast van de vuilcontainer die heel dicht bij hun woning staat: op 6.32 meter afstand. De sticker: Niet tussen 22.00 en 08.00 uur vuilstorten wordt helaas nog wel eens genegeerd, de deksel van de container maakt veel lawaai. HVC heeft hier al 2 keer naar gekeken, erkent het probleem, maar kan hier helaas niets aan veranderen.

Betrokkenen maken zich grote zorgen met de komst van de GFE-cocon, omdat hier minstens 80 tot 100 huishoudens uit de omgeving gebruik van maken zal dit voor betrokkenen, als dichtstbijzijnde bewoners met de slaapkamer aan de kant van de containers, heel veel overlast gaan geven, denk aan lawaai, stank, insecten, ongedierte.

Er is een alternatieve locatie aangedragen, namelijk bij vuilcontainer verderop aan de Timmerwerf, deze ligt centraler voor de bewoners en de slaapkamers van de aangrenzende huizen liggen aan de achterkant.

Reactie Gemeente Hoorn

De melding met betrekking tot de geluidsoverlast van de deksel is vanuit de gemeente naar HVC doorgestuurd.

Stank- en geluidsoverlast: De ondergrondse containers zijn met een zogenoemde dubbelschalige trommel afgesloten. Ook brengen we op de containers geluiddempende voorzieningen aan. Voor deze ondergrondse container wordt hier specifiek naar gekeken en beperken we de geluid- en stankoverlast tot een minimum. Bovendien worden de containers regelmatig geleegd.

Er worden maatregelen genomen om geuroverlast van de GFE-cocons zoveel mogelijk te beperken. De GFE-cocons zijn afgesloten met een systeem dat vergelijkbaar is met ondergrondse containers. Ook zijn geluiddempende voorzieningen aangebracht, zoals rubberen strips. Daardoor blijven geur- en geluidsoverlast beperkt.

De GFE-cocons worden regelmatig geleegd. Het legen gebeurt tussen 07.00 en 17.00 uur en duurt ongeveer 5 minuten. Daardoor blijft de overlast volgens de gemeente beperkt. Het afgesloten systeem van de GFE-cocons helpt dus ook om overlast te verminderen. Bewoners kunnen daarnaast composteerbare afsluitbare zakken gebruiken om geurhinder verder te beperken.

De gemeente kan helaas niet voorkomen dat er mogelijk overlast kan ontstaan. Inwoners kunnen zelf ook een melding maken als zij overlast ervaren. Dit kan ook bij de gemeente (fixi). Waar mogelijk treedt de gemeente handhavend op.

Beoordeling alternatieve locatie(s)

De alternatieve locatie is getoetst aan de uitgangspunten.

Op de voorgestelde locatie bij de ondergrondse container verderop in de Timmerwerf wordt ook een nieuwe GFE-cocon geplaatst. Dit is om voldoende mogelijkheden aan te bieden en binnen reële loopafstand voor alle gebruikers in de omgeving om ook hun GFE-afval weg te kunnen gooien op twee verschillende locaties.

Conclusie

Zienswijze TJ212M is gedegen afgewogen en geeft geen aanleiding om de betreffende locatie te verplaatsen.

BH35G Nieuwe Noord 31

Er is één zienswijze ontvangen voor de locatie BH35G Nieuwe Noord 32, namelijk TG42QA.

Zienswijze TG42QA

De zienswijze met registratienummer TG42QA heeft betrekking op de locatie BH35G Nieuwe Noord 31. In deze zienswijze wordt aangegeven dat:

Betrokkenen geeft aan dat de straat is hier heel smal. De containerauto blokkeert de straat bij het legen van de container. Betrokkenen verwacht geuroverlast, zeker in de zomer als het raam open staat. Daarnaast staan de beiden GFE-cocons in de Nieuwe Noord heel dicht bij elkaar.

En de betrokken verwacht een waardevermindering van de woning, vermindering van woonaanzicht en kunnen gebruikers bij storing afval ernaast plaatsen wat mogelijk ongedierte aan trekt

Er is geen alternatieve locatie aangedragen.

Beschikbare ruimte straat: Tijdens de lediging staat het inzamelvoertuig op de rijbaan. De doorgang voor voetgangers, verkeer en de toegang tot de parkeergarages blijft daarbij zoveel mogelijk gewaarborgd. Het ledigen van de GFE-cocon is binnen enkele minuten gedaan.

Daarnaast kan de afvalbak uit de cocon worden gehaald door de ophaaldienst en naar het inzamelvoertuig worden gebracht. Hierdoor hoeft het voertuig niet altijd direct naast de cocon te staan wat helpt om eventuele hinder tijdens drukke momenten zoveel mogelijk te beperken.

Stank- en geluidsoverlast: Er worden maatregelen genomen om geuroverlast van de GFE-cocons zoveel mogelijk te beperken. De GFE-cocons zijn afgesloten met geluiddempende voorzieningen, zoals rubberen strips, welke ook mogelijke geuroverlast wordt beperkt. Bovendien worden de GFE-cocons regelmatig gelegegd. Het legen van de cocons zal plaatsvinden tussen 07.00-17.00 uur en duurt slechts 5 minuten. De eventuele overlast van het legen wordt door dit tijdsblok en tijdsduur beperkt. Bewoners kunnen daarnaast composteerbare afsluitbare zakken gebruiken om geurhinder verder te beperken.

De twee GFE-cocons in de Nieuwe Noord staan relatief dicht bij elkaar, dit is een afweging geweest om zo goed mogelijk gebruikers van de GFE-cocons binnen redelijke loopafstand van hun woning hun GFE-afval weg kunnen gooien. Daarnaast moeten de GFE-cocons ook goed en veilig bereikbaar zijn voor de ophaalservice.

Waardevermindering van de woning: Uit de door gemeente uitgevoerde permanente marktanalyse van verkoopcijfers (en ingevulde koopinlichtingen formulieren) blijkt niet dat een ondergrondse container of GFE-cocon een waarde drukkend effect heeft op de verkoopwaarde.

Het is belangrijk op te merken dat de woonbeleving géén zelfstandig onderdeel is van de genoemde beoordelingscriteria.

Invloed op de openbare ruimte: De afmetingen van de GFE-cocon, is relatief beperkt in afmeting (ongeveer 130 cm hoog, 70 cm breed en 78 cm lang). Hierdoor brengt de inwerpzuil geen tot nauwelijks belemmeringen met zich mee voor het zicht. De bestuursrechter heeft zich in twee gevallen expliciet uitgesproken dat een beschermd stadsgezicht geen reden is om geen afvalcontainers te plaatsen. De uitspraken vindt u op: www.rechtspraak.nl (29 maart 2019, zaaknummer ECLI:NL: RVS:2017:877 en 8 maart 2019, ECLI:NL: RVS:2017:592).

De cocons worden uitgevoerd in de kleur RAL6012. Deze kleur sluit aan bij het bestaande straatmeubilair in de binnenstad van Hoorn. Op deze manier wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande inrichting van de openbare ruimte en wordt gestreefd naar een rustig en samenhangend straatbeeld binnen het rijks beschermd stadsgezicht.

Overlast bijplaatsingen: De gemeente kan helaas niet voorkomen dat er mogelijk overlast kan ontstaan door bijplaatsingen (afval naast de container). De gemeente controleert tijdens de implementatieperiode op bijplaatsingen doormiddel van extra toezicht. Inwoners kunnen zelf ook een melding maken van het bijgeplaatste afval. Dit kan bij de gemeente (fixi) of HVC (via de website van HVC of via de telefoon 0800-0700). HVC ruimt deze bijplaatsingen op korte termijn weg. Waar mogelijk treedt de gemeente handhavend op.

Conclusie

Zienswijze TG42QA is gedegen afgewogen en geeft geen aanleiding om de betreffende locatie te verplaatsen.