

Besluit

Ons kenmerk: 0539380665
DSO-nummer: 2026022700866
Indieningsdatum: 21 mei 2026
Aanvrager: [redacted] Netelersedijk 33, 5094 BC
Lage Mierde
Privaatrechtelijke toestemming verkregen: Ja, op 21 mei 2026
Aanvullende gegevens: Ja, ontvangen op 5 juni 2026

Aanleiding

Op 21 mei 2026 heeft [redacted] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan voor het verrichten van handelingen en werken te behouden. [redacted] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en behouden van een brug over a-water RS42. Deze activiteit is gepland nabij de Dunsedijk, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hooge en Lage Mierde (MDE02), sectie H, nummer 2642. De tweede wateractiviteit is het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water RS90. Deze activiteit is gepland nabij de Dunsedijk, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hooge en Lage Mierde (MDE02), sectie H, nummer 2705. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur: De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor:

- het aanleggen en behouden van een brug over a-water RS42. Deze activiteit is gepland

nabij de Dunsedijk, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hooge en Lage Mierde (MDE02), sectie H, nummer 2642; en

- het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water RS90. Deze activiteit is gepland nabij de Dunsedijk, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hooge en Lage Mierde (MDE02), sectie H, nummer 2705.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duiker

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0.60 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis ligt op 22.50 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 6 meter;
 - materiaal: beton
6. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

7. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
9. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Brug

10. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan 22.65 meter + N.A.P.
11. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de brug.
12. De brug wordt gerealiseerd volgens de bij de aanvraag ingediende situatietekening.

Aanvraag

[REDACTED] wil een brug over a-water RS42, nabij de Dunsedijk in de gemeente Hooge en Lage Mierde gaan aanleggen. Deze brug dient als ontsluiting tussen percelen om vee te kunnen verplaatsen. Als tweede activiteit wil N [REDACTED] een dam met duiker in a-water RS90, nabij de Dunsedijk in de gemeente Hooge en Lage Mierde aanleggen. De dam met duiker dient tevens als ontsluiting tussen percelen. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van een brug en een dam met duiker is volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen van een brug en de dam met duiker is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel, voor zover hier van belang, is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

De aanvraag betreft het aanleggen en behouden van een brug over a-water RS42 en het aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water RS90. In principe worden er geen duikers en/of bruggen in a-wateren toegestaan. Uitzondering hierop zijn duikers/bruggen die noodzakelijk zijn voor perceelontsluiting en er geen sprake is van een redelijk, evident alternatief voor ontsluiting.

De aanleg van de brug is noodzakelijk vanwege de interne ontsluiting van het perceel. De koeien kunnen vanaf de boerderij met weinig reistijd naar het oostelijke gedeelte gebracht worden. Zonder de brug moeten de koeien voor de begrazing van het westelijke gedeelte via de drukke provinciale weg gebracht en gehaald worden.

De brug heeft geen ondersteunende pijlers in het oppervlaktewaterlichaam. Met de hoogte van de brug is rekening gehouden met eventuele vuilophoping. Dit wordt ook geborgd door de in deze vergunning opgenomen voorschriften. Hierdoor heeft de aanleg van de brug geen nadelig effect op de water aan- en afvoer en vormt geen belemmering voor het onderhoud. Onder de brug wordt beton en grond aangebracht. Hierdoor blijft de stabiliteit van de taluds gewaarborgd. A-water RS42 heeft een vastgestelde ecologische functie. De ecologische effecten van bruggen zijn kleiner dan bij duikers, omdat de oevers en de waterbodem doorlopen onder de brug. In dit specifieke geval blijft het profiel van de watergang hiermee natuurlijk en heeft het geen nadelig effect op de ecologische functie van de watergang.

De aanleg van de dam met duiker is tevens noodzakelijk vanwege de interne ontsluiting van het perceel. De dam met duiker maakt een doelmatige en veilige verbinding tussen de percelen mogelijk, waardoor het perceel efficiënt kan worden gebruikt.

De afmeting van de duiker geeft naar verwachting geen negatief effect op de water aan- en afvoer.

Met de in deze vergunning opgenomen voorschriften voor de duiker blijft de water aan- en afvoer gewaarborgd en is er geen belemmering voor het onderhoud. A-water RS90 heeft geen vastgestelde ecologische functie. De aanvraag wordt daarom voor dit onderdeel niet op ecologie getoetst.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 juli 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.


U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.



KS 42.
heggen brug

