

ORAC-locaties fase 2 Bezuidenhout-Oost 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	waterschap Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260713 01457 000 (ingediend op 13-07-2026)

Project

Naam van dit project


ORAC-locaties fase 2 Bezuidenhout-Oost

Projectomschrijving

Betreft de plaatsing van 12 ondergrondse containers (fase 2) waar plaatselijk een verontreiniging in grond of grondwater aanwezig is

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

ORAC-locaties fase 2 Bezuidenhout-Oost 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

AA milieu- en adviesbureau B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

60616180

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

853984840

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Gerrit van der Veenstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

75

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2321CD

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Leiden

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put; Drooghouden bij grondsanering

Geef het aantal onttrekkingsputten.

Per ORAC wordt verticale bronnering aangebracht.

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

Zie PVA en bemalingsadvies

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

onderzijde put 3,0 m-mv of -2,5 mNAP. Benodigd grondwaterniveau -2,7 mNAP.

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

-

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

3-6

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

8

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

120 m³ / orac / etmaal

Verwachte onttrekking 240 m³ per Orac

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

Plaatsen totaal: 12 orac's (48 uur per orac) x 240 = 2880 m³

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

Per put 240 m³ in totaal 2880 m³

Geef de verwachte startdatum.

24-08-2026

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

24 werkdagen

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
2491531 - Plan van Aanpak ORAC's fase 2 - compleet dd09072026.pdf	Nee