



EVENTEMENTENVERGUNNING

De burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 16 januari 2026 door:

Naam:

5.1.2.e

Namens:

5.1.2.e

Adres:

5.1.2.e

5.1.2.e

Postcode en woonplaats:

5.1.2.e

5.1.2.e

Om evenementenvergunning te verlenen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het organiseren en houden van een muziekevenement Decibel Outdoor 2026 op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek, waarbij:

- Er wordt uitgegaan van maximaal 50.000 bezoekers op zaterdag en zondag. Op vrijdag wordt uitgegaan van maximaal 30.000 bezoekers.
- Het festivalterrein aan de oostelijke zijde van de provinciale weg N269 is gesitueerd. Diverse parkeerterreinen worden ingericht ten behoeve van het te verwachten aantal bezoekers.
- Er gedurende het festival de mogelijkheid bestaat voor bezoekers gebruik te maken van de bestaande camping(s) op de terreinen van Vakantiepark de Beekse Bergen. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2026 gaat open op vrijdag 28 augustus 2026 om 10.00 uur en sluit maandagochtend 31 augustus 2026 om 12.00 uur. Maximaal aantal bezoekers camping 25.000 personen.
- Er tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingesteld.
- Levende en/of mechanisch versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Er tenten, podia en attracties worden geplaatst.
- Etenswaren en (alcoholhoudende) dranken worden verkocht.
- Er tijdens de het evenement pyrotechnische effecten zijn en buitenvuurwerk wordt afgestoken.

Op 29, 30 en 31 augustus 2026 organiseert 5.1.2.e op het terrein Beekse Bergen, gemeente Hilvarenbeek, het evenement Decibel Outdoor 2026. Het betreft een grootschalig muziekevenement, dat sinds 2002 wordt georganiseerd door de organisator 5.1.2.e Decibel outdoor wordt voor de negentiende keer gehouden (vanaf 2006) op de Beekse Bergen. Beekse Bergen is een veelzijdige evenementenlocatie gelegen in Hilvarenbeek. Er is een mainstage en totaal 10 andere area's. Tijdens het evenement staan er verschillende dance stromingen geprogrammeerd, maar voornamelijk hardere stijlen. Het driedaagse muziekevenement (dance) Decibel Outdoor 2026 wordt gehouden op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur. Decibel Outdoor 2026 is een outdoor dance-event gericht op een specifieke doelgroep te weten liefhebbers van de hardere stijlen waarbij muziek ten gehore zal worden gebracht door diverse live artiesten en DJ's. De leeftijd ligt tussen de 18-45 jaar. Het publiek betreft een heterogeen publiek met gelijke gestemdheid. Er worden op vrijdag maximaal 30.000 bezoekers en op zaterdag en zondag 50.000 maximaal bezoekers verwacht. Naast het festivalterrein wordt er een camping opgezet waarbij totaal 25.000 (weekend)bezoekers van het evenement kunnen overnachten.

Om toestemming te verlenen op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het verruimen van de geldende geluidsnormen voor de Beekse Bergen (zie toestemming college burgemeester en wethouders).

Om ontheffing te verlenen het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).

Overwegende,

1. Dat, de evenementenvergunning op grond van artikel 1:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 kan worden geweigerd of ingetrokken in het belang van de openbare veiligheid en de openbare orde, de volksgezondheid en het milieu.
 2. Dat, op het evenemententerrein van Beekse Bergen al vele jaren grote muziekevenementen plaatsvinden. Leidende kaders voor de evenementenvergunningen van die evenementen zijn onder andere het evenementenbeleid 2012, het locatieprofiel Beekse Bergen 2023, de ervaringen met eerdere edities en de omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen.
 3. Dat, artikel 10.1.6 van de Beschikking Wet Milieubeheer van de Beekse Bergen ruimte biedt voor 4 grootschalige muziekevenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 db(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met én uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
 4. Dat, in de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen is bepaald dat voor evenementen die worden georganiseerd door derden, waarbij de Beekse Bergen uitsluitend de locatie ter beschikking stelt, en waarbij grotere aantallen bezoekers worden verwacht, niet zonder meer worden vergund in de beschikking milieu, maar dat hiervoor nog steeds een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilvarenbeek noodzakelijk is, omdat mogelijke hogere geluidsniveaus kunnen optreden en omdat er hierbij aspecten van openbare orde en veiligheid mee kunnen spelen.
 5. Dat, er tevens een locatieprofiel Beekse Bergen d.d. 12 juli 2023 is vastgesteld specifiek voor de Beekse Bergen dat als aanvulling op dat evenementenbeleid de kaders voor afzonderlijk te verlenen evenementenvergunningen bij Beekse Bergen stelt. Dat, hierbij de geluidsnormen voor evenementen op Beekse Bergen zijn aangescherpt en dus lager zijn vastgesteld dan in het algemene beleid. Dat, de eindtijden van evenementen op Beekse Bergen vallen binnen de kaders van het algemene beleid, met dien verstande dat omwille van een verantwoorde uitstroom van de tienduizenden bezoekers, om ordeverstoringen te voorkomen en in het belang van het kunnen neerzetten van eigentijdse festivals er een kleinschalig nachtprogramma is op alleen het campinggedeelte binnen de geldende geluidsnormen omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen.
 6. Dat, er voorafgaand aan het verlenen van deze vergunning meermalen dienstenoverleg is geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, Politie Zeeland-West-Brabant, Brandweer Midden- en West-Brabant, de GHOR Midden- en West-Brabant, het Openbaar Ministerie, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Libéma en de organisatie
- 5.1.2.e
7. Dat, voor het evenement een veiligheidsplan, een verkeers- en vervoersplan, een medisch plan met inzetschema, een calamiteitenplan, campingplan en een akoestisch rapport (zie voor overige stukken ook pagina 3, onder algemeen punt 1) die onderdeel uitmaken van deze evenementenvergunning en die door de hulpdiensten en betrokken partijen beoordeeld en akkoord zijn bevonden.
 8. Dat, ten behoeve van het evenement een BOPA (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) dient te zijn verleend c.q. is verleend voor de inrichting van parkeerterreinen op nabij het festivalterrein liggende agrarische percelen.

9. Dat, het evenement tevens dient te voldoen aan de regelgeving in het kader van de Omgevingswet/Wet Natuurbescherming. Mogelijk heeft u voor dit initiatief nog een Flora- en fauna-activiteit en/of een Natura 2000-activiteit nodig. De provincie Noord-Brabant is hiervoor het bevoegd gezag. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of deze toestemmingen nodig zijn, en zo ja, om deze op tijd aan te vragen bij de provincie.
10. Dat, indien de toestemming verruimde geluidsuitstoot wordt ingetrokken dan wel deze wordt vernietigd blijft de evenementenvergunning van kracht doch zal het festival binnen de geldende (geluids)normen omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen gehouden moeten worden.
11. Dat, gelet op het bovenstaande, de overlegde gegevens en na afweging van alle belangen, waaronder de belangen van de organisatie en omwonenden tegen het houden van genoemd evenement Decibel Outdoor 2026 geen bezwaar bestaat.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 en de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025;

BESLUIT:

De burgemeester besluit:

1. Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 evenementenvergunning te verlenen voor het organiseren en het houden van het driedaags muziekevenement (dance) Decibel Outdoor 2026 op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2026 gaat open op vrijdag 28 augustus 2026 om 10.00 uur en sluit maandagochtend 31 augustus 2026 om 12.00 uur.
2. Om ontheffing te verlenen van het in artikel 3 van de Alcoolwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).
3. Ingevolge het bepaalde in artikel 3, derde lid, van de Zondagswet ontheffing te verlenen voor het houden van een evenement en het produceren van geluid op zondag 30 augustus 2026.

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 toestemming te verlenen voor een verruimde geluidsuitstoot (zie toestemming).
2. Toestemming te verlenen voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens het evenement als aangegeven in het verkeers- en vervoersplan Decibel Outdoor 2026.

Aan deze vergunning worden de onderstaande (algemene) voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

1. De aanvraag met onderliggende stukken maken onderdeel uit van de vergunning. Het betreft de volgende stukken:
 - a. Aanvraag evenementenvergunning Decibel Outdoor 2026.
 - b. Veiligheidsplan Decibel Outdoor 2026.
 - c. Beveiligingsplan Decibel Outdoor 2026.
 - d. Serviceplan Decibel Outdoor 2026.

- e. Calamiteitenplan Decibel Outdoor 2026.
 - f. Verkeers- en Vervoersplan Decibel Outdoor 2026.
 - g. Medisch plan met inzetschema EMS Decibel Outdoor 2026.
 - h. Akoestisch onderzoek Decibel Outdoor 2026.
 - i. Factsheet veiligheid Decibel Outdoor 2026.
 - j. Toelichting ontruimingscapaciteit Decibel Outdoor 2026.
 - k. Campingplan Decibel Outdoor 2026.
 - l. Diverse tekeningen, plattegronden en (extra) bijlagen behorende bij de aanvraag (zoals mobiliteitstekeningen, calamiteitenroutes, terreintekeningen, tekening ontvluchting & brandveiligheid, tekeningen inrichting campings tent- en bouwboeken en constructie-berekeningen).
2. De toestemming geldt uitsluitend voor in dit besluit genoemde dagen en uren.
 3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers gedurende het evenement.
 4. Voor het evenement dient een goedgekeurd veiligheidsplan, mobiliteitsplan en een medisch plan aanwezig te zijn. De genoemde plannen dienen onverkort te worden uitgevoerd c.q. toegepast.
 5. Voor zover de activiteiten plaatsvinden op particulier terrein dient van de eigenaar respectievelijk beheerder daarvan toestemming te zijn verkregen.
 6. De vergunninghouder dient in overleg met de gemeente en de politie zorg te dragen voor een goede aanduiding van de (parkeer)route naar het festivalterrein. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen voorts onverkort te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde verkeers- en vervoersplan en dienen tijdig te worden gecommuniceerd.
 7. Het evenement dient tevens te voldoen aan de regelgeving in het kader van stikstof. Uw organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
 8. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade lijden ten gevolge van het evenement.
 9. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de gemeente of derden toegebracht, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning.
 10. De vergunninghouder is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele, voor schade aan personen en goederen te verzekeren, evenals de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de activiteiten van het evenement.
 11. De vergunninghouder dient alle mogelijke maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van het evenement en een zo gering mogelijke overlast voor omwonenden te waarborgen.
 12. Aanwijzingen door of namens de gemeente of de hulpdiensten dienen stipt en terstond te worden opgevolgd. De door de gemeente Hilvarenbeek aangewezen functionarissen – voor het uitoefenen van de functie – dienen toegang te krijgen tot álle gebieden op het terrein van het festival. De organisatie is verplicht vooraf en tijdens het evenement medewerking te verlenen.
 13. Indien door de gemeente of de hulpdiensten wordt geconstateerd dat aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning niet blijkt te zijn voldaan, dient een en ander door of op kosten van vergunninghouder stipt en onmiddellijk tot genoegen van de betreffende overheidsdienst te worden hersteld.
 14. De evenementenlocatie dient voor ingebruikname gecontroleerd en vrijgegeven te worden. De schouw is gepland op donderdag 27 augustus 2026 door de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten.

Hygiëne en veiligheid

1. Het ingediende en goedgekeurde beveiligingsplan Decibel Outdoor 2026 en het medisch plan met inzetschema EMS is onverkort van toepassing. In de "Maatwerkvoorwaarden hygiëne" staan een aantal algemene voorwaarden op het gebied van hygiënezorg. Deze voorwaarden zijn in haar geheel, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, toegevoegd als bijlage bij het advies van de GHOR/GGD.
2. Het zwerfvuil dat in de omgeving van het evenemententerrein (Tilburgseweg vanaf het begin bij Tilburg tot de omgeving van het viaduct Groot en Klein Westerwijksestraat, Groot en Klein Westerwijksestraat, Westrik en Kommerstraat) en de tijdelijk ingerichte parkeerterreinen achterblijft na afloop van het evenement dient zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd, maar uiterlijk op vrijdag 4 september 2026 vóór 20.00 uur.

Geluidsvoorschriften

1. Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van het muziekgeluid van het evenement, mag op alle festivaldagen op 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur op zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur niet meer bedragen dan 70 dB(A) en 90 dB(C) op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein.
2. Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van het muziekgeluid van het evenement, mag op alle festivaldagen op 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur op zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 31 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur niet meer bedragen dan 60 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van woningen in de bebouwde kom van omliggende woonkernen (Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Moergestel, Goirle en Tilburg).
3. Het equivalente geluidsniveau ter plaatse van het publiek wordt zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden maar bedraagt echter nooit meer dan 103 dB(A), gemeten over 15 minuten in het midden van de dansvloer.
4. Onder het geluidsniveau 1 en 2 wordt verstaan, het in de meterstand ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld.
5. Voorafgaand aan het evenement mogen er 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag uitsluitend plaatsvinden op donderdag 27 augustus 2026 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (max 2 uur) en dagelijks twee uur voor opening zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
6. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd op de meetpunten nabij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein (conform eerdere editie(s) C-evenementen).
7. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de voorgeschreven geluidswaarden.
8. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen uiterlijk binnen 10 dagen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
9. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevingsregeling.
10. In afwijking van de Handleiding wordt er bij het gemeten geluidsniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteocorrectie toegepast.

11. De organisator is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om geluidhinder en geluidoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Bereikbaarheid hulpdiensten

1. Het ingediende en goedgekeurde beveiligingsplan Decibel Outdoor 2026 en het medisch plan met inzetschema EMS is onverkort van toepassing.
2. De calamiteitenroute(s) dienen te worden uitgevoerd als in overleg met de hulpdiensten is bepaald. Een vrije doorgang voor de hulpdiensten dient voor, gedurende en na afloop van het evenement steeds onmiddellijk te kunnen worden gerealiseerd. De evenementenlocatie en omgeving dient te allen tijde goed bereikbaar te blijven voor de hulpverleningsdiensten.
3. Voor de hulpverleningsdiensten (brandweer) dient daarom een vrije ruimte van **4,50 meter breed en 4.20 meter** hoog te worden aangehouden. Voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient een aan- en afvoerroute van minimaal 3 meter breed en 3,5 meter hoog te worden aangehouden. Ten behoeve van deze doorgang dienen eventueel aangebrachte wegafsluitingen onmiddellijk door permanent ter plaatse aanwezige mensen van de organisatie van het evenement verwijderd kunnen worden. Vooraf dient de calamiteitenroute te zijn bepaald in overleg met de hulpdiensten.

Verkeer / mobiliteit

Het mobiliteitsplan Decibel Outdoor 2026 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en adviezen van de hulpdiensten onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Aanvullend en op basis van de genoemde adviezen dient uw organisatie voldoende verkeersregelaars in te zetten zodat de doorstroom zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. De verkeersregelaars dienen tijdig aanwezig te zijn op de verkeersposten. Voorts dient uw organisatie voldoende motorrijders in te zetten door hun flexibiliteit en vermogen om snel en makkelijk door het verkeer kunnen bewegen. Uw organisatie dient hiertoe nog een concreet uitvoeringsplan ter goedkeuring voor te leggen. Daarnaast dient uw organisatie op cruciale verkeersknooppunten binnen het mobiliteitsplan van het festival verkeerscoördinatoren in te zetten, deze verkeersknooppunten betreffen;

- Rotonde Hilvarenbeek (N269 - Tilburgseweg).
- Uitgang Zuid en omgeving (Groot Westerwijksestraat - Tilburgseweg).
- Ambrosiusweg en omgeving.

Extreme weersomstandigheden

Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan en calamiteitenplan Decibel Outdoor 2026 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

1. Als organisatie dient u de weersvoorzichten goed in de gaten te houden.
Indien noodzakelijk bij "extreem weer" dient in overleg met de gemeente, de organisatie te besluiten tot het tijdig afgelasten, inkorten of afbreken van het evenement. De procedure(s) als beschreven in het beveiligingsplan en calamiteitenplan zijn daarbij van toepassing.
2. Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van bezoekers van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:
 - Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
 - Gratis waterversprekking.
 - Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Geneeskundige zorg & Volksgezondheid

Het ingediende en goedgekeurde medisch plan met inzetschema EMS Decibel Outdoor 2026 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de GHOR/GGD van 12 juni 2026 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

1. SPECIFIEKE AFSPRAKEN

Afspraken na overleg en evaluatie:

- Aanvraag voor de wellness is door organisatie gemeld bij de ODZOB
- Adviezen van de GGD m.b.t. hygiëne zijn opgenomen in de planvorming en worden toegepast in de uitvoering.
- Tattoo-vergunning is aangevraagd door ORG.

Calamiteitenplan: Uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement dient het **definitieve** calamiteitenplan **inclusief** alle telefoonnummers van de personen die aanwezig en bereikbaar zijn bekend c.q. ingediend te zijn.

Contactgegevens EZO: is bekend

Zorgplan: is aanwezig

Aan/afvoerroute ambulances: Is bekend

Na afloop van het evenement ontvangt de GHOR dient een ingevulde evenementenrapportage te worden overlegd. Dit kan gedaan worden door bijgevoegde link in te laten vullen door de Evenementenzorgorganisatie (EZO): [Evenementenrapportage GHOR \(v2.0\)](#)

2. GENEESKUNDIG ADVIES

Akkoord met de inzet zoals deze omschreven is in het “medisch plan Decibel Outdoor 2026, versie 1.1 van EMS” en in het veiligheidsplan “DB veiligheidsplan v2”.

AED

Gelet op de aard van het evenement en/of de doelgroep adviseren wij de aanwezigheid van AED(s) (Automatische Externe Defibrillator).

VELDNORM EZO

Het ingezette personeel en materiaal dient te voldoen aan de in de veldnorm EZO gestelde eisen: [Veldnorm Evenementenzorg](#) Het is aan de organisator om dit te controleren.

3. GEZONDHEIDSKUNDIG ADVIES/PREVENTIE

ALCOHOLPREVENTIE

Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Wanneer er een evenement wordt georganiseerd is het belangrijk welke maatregelen worden genomen om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

GEHOORSCHADEPREVENTIE

Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Om gehoorschade te voorkomen dient blootstelling van bezoekers aan geluidsniveaus hoger dan 103 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten) tijdens een evenement te worden voorkomen. Een lager niveau, namelijk 92,5 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten, op 2 meter boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker), is het gezondheidskundig streefpunt. Indien bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 92,5 dB(A), dan dienen er betaalbare en goede oordoppen (géén schuimdoppen maar oordoppen met filter) te worden aangeboden door de organisator.

Daarnaast dient de organisator de bezoekers actief te informeren over de risico's van gehoorschade en wat een bezoeker er zelf aan kan doen om gehoorschade te voorkomen. Check het [Infoblad gehoorschadepreventie](#) op onze website.

BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENTEN

- De bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen wordt gegarandeerd door een aan- en afvoerroute van minimaal 3 meter breed en 3,5 meter hoog aan te houden. Een opgeroepen ambulance dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident.
- Bij spoedgevallen dient het evenemententerrein goed begaanbaar te zijn voor ambulances.

WEERSOMSTANDIGHEDEN.

Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van deelnemers en bezoeker van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:

- Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
- Gratis (koud) waterverstrekking.
- Creëren van voldoende schaduwplekken (ook bij de EHBO-post).
- Het openen van de zijpanelen van aanwezige tenten.
- Beperken van lichamelijke inspanning.
- Zorg voor het opschalen van de medische organisatie (inzet extra EHBO-ers).
- Rust EHBO-posten uit met plantenspuiten en ventilatoren om oververhitte slachtoffers te laten afkoelen (door verneveling van het water).
- Maak de sanitaire ruimtes extra goed schoon.
- Overweeg om, bij hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid in combinatie met intensieve activiteiten, (in overleg met betrokkenen) het evenement in te korten qua afstand/tijdsduur of zelfs af te gelasten. Dit is met name van belang bij sportevenementen bij hoge aantallen "amateurs" en onervarenheid onder de deelnemers en bij (dance)festivals.
- Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Mogelijke repressieve maatregelen bij kou of bij de combinatie wind en nat worden:

- Beschikbaarheid van poncho's/warmtedekens.
- Creëren van verwarmde ruimtes.
- Verstrekken van warm eten en/of drinken.

HYGIENE

In de bijlage "Maatwerkvoorwaarden hygiëne" vindt u (aanvullend aan dit advies) een aantal algemene voorwaarden op het gebied van technische hygiënezorg. Deze voorwaarden kunnen in zijn geheel, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, door u worden toegevoegd aan de evenementenvergunning.

Openbare orde & Veiligheid

Het ingediende en goedgekeurde beveiligingsplan en calamiteitenplan Decibel Outdoor 2026 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland- West-Brabant d.d. 27 mei 2026 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Gedurende het gehele evenement dient er voldoende (conform het goedgekeurde beveiligingsplan) gekwalificeerd toezichthoudend personeel, op de terreinen waar het evenement gehouden wordt, aanwezig te zijn. Deze toezichthouders dienen – conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, (Wet Pbor)– gecertificeerd te zijn.

In het geval de vergunninghouder niet in het bezit is van een door de Minister van Justitie afgegeven vergunning voor een bedrijfsbeveiligingsdienst, dienen gecertificeerde toezichthouders ingehuurd te worden bij een professionele organisatie welke reeds in bezit is van de benodigde vergunning van de Minister van Justitie.

Richtlijnen drugs-/wapenbeleid/lachgas

Het ingediende beveiligingsplan en calamiteitenplan Decibel Outdoor 2026, dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland- West-Brabant d.d. 27 mei 2026 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Specifiek voor drugs/wapens/lachgas betekent dit het volgende. Het meebrengen, verstrekken of gebruik van (hard)drugs tijdens het evenement is aldus niet toegestaan. Het communiceren over dit beleid en het actief tegenaan van openlijk drugsgebruik is primair de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beveiliging. Dit beleid zal middels een grote banner worden gecommuniceerd voordat bezoekers het festivalterrein betreden. Dit beleid dient ook op de website te worden vermeld. Voorts dienen de huisregels duidelijk te worden opgehangen voor de entree. Alle bezoekers worden gevisiteerd met als doel om wapens of voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden en om alle vormen van verdovende middelen te weren van het evenemententerrein, om daarmee de veiligheid van (jonge) bezoekers aan evenementen te kunnen waarborgen. Het door partijen op 25 april 2024 gesloten bestuurlijk convenant veilige evenementen Hilvarenbeek is daarbij uitgangspunt.

Aankondiging evenement en klachtafhandeling

1. Het evenement dient in de week voorafgaand aan het festival te worden aangekondigd in ten minste de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Oirschot en Tilburg met vermelding van het telefoonnummer van de klachtenlijn. Voorts dienen de buurtbewoners te worden geïnformeerd middels een brief in de bus waar alle praktische zaken en het verloop van het evenement wordt voorgesteld. De brief zal tevens een telefoonnummer bevatten dat gebeld kan worden bij overlast.
2. Het openbare klachtennummer dient tijdig (minimaal 7 dagen voor het evenement) met de gemeente Hilvarenbeek gedeeld te worden, zodat deze op de gemeentelijke website kan worden geplaatst. Over de precieze communicatietekst worden tussen uw organisatie en gemeente Hilvarenbeek nadere afspraken gemaakt.
3. De organisatie stelt ten tijde van het evenement een optimaal bereikbare klachtenlijn open en houdt een register bij van het aantal binnengekomen meldingen/klachten. Voor bellers die niet direct te woord gestaan worden, moet een voorziening getroffen worden. Het register wordt binnen 10 dagen na afloop van het evenement met de gemeente gedeeld.

Brandveiligheidsvoorschriften

Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan en calamiteitenplan Decibel Outdoor 2026 met bijbehorende brandweer info dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de brandweer Midden- en West-Brabant d.d. 19 juni 2026 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.


Bij droogte dient de natuurbrandmeterthermometer op www.natuurbrandrisico.nl of www.brandweermwb.nl te worden geraadpleegd. Indien er op de website “extra alertheid” (fase 2) geldt is ook het gebruik van wegwerpbarbecues en de wegwerpgasflesjes verboden. Indien men tijdens de fase “extra alertheid” Fase 2 gebruik wil maken van special effects dient de brandweer hier schriftelijk toestemming voor te geven.

De gasopslagen en de gastanks van de badhuizen dienen te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de PGS 15 en 19. Brandstofopslagen dienen te voldoen aan de PGS 30. Ten tijden van de ontbranding van het vuurwerk is het verboden voor onbevoegde personen om zich binnen de veiligheidscirkels van het vuurwerk te bevinden. Hiermee wordt bedoeld het publiek achter de DJbooth. Het advies is om deze locatie een kwartier voor ontbranding van het vuurwerk leeg te hebben. De uitwerking van de Pyro en FX dient nog aangeleverd te worden.

ALGEMEEN.

- De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijloper aanwezig te blijven met een breedte van 4,50 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een hoogte van 4,20 meter.
- De afstand tussen bebouwing en een te plaatsen object dient tenminste 2,5 meter te bedragen, tenzij de gevel waartegen het object wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten.
- Brandkranen, blusleidingen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen volledig te worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar te zijn.
- Brandweervoertuigen moeten de objecten tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd kunnen bereiken;
- Aanwezige (straat)afzettingen dienen in een voorkomend geval direct verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer een vrije doorgang te verlenen.

Afmetingen en gewichten



Waterwinplaatsen vrij houden voor direct gebruik door de brandweer.

EVENEMENTTERREIN.

- Indien een terrein wordt afgezet met hekwerken dienen er voldoende nooduitgangen aanwezig te zijn.
- De nooduitgangen dienen bij de aanwezigheid van bezoekers, dus tijdens het gehele evenement, door middel van een lichte druk geopend te kunnen worden en volledig open te gaan. Het vastbinden van deze nooduitgangen is niet toegelaten.
- De nooduitgangen dienen volledig draaiend te zijn uitgevoerd waarbij een steunwiel / loopwiel vereist is.
- Alle nooduitgangen dienen duidelijk zichtbaar vanaf het gehele evenemententerrein te zijn. Bovenop de nooduitgangen dienen duidelijk zichtbare pictogrammen nooduitgang, volgens de NEN 3011 te zijn geplaatst die vanaf het gehele evenemententerrein zichtbaar zijn
- Indien er niet voldoende daglicht aanwezig is dienen de pictogrammen te worden aangelicht.
- Tijdens het evenement dient er bij de nooduitgang minimaal een (1) beveiliging of BHVer aanwezig te zijn om tijdens een ontruiming de nooduitgangen te openen en de ontruiming te begeleiden.

- De gehele vluchtroute dient vanaf het evenementterrein tot aan de openbare weg voldoende breed en obstakelvrij te zijn.
- Op het terrein dienen blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of 6 l blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B, C en F volgens NEN-EN 2 zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn conform NEN 4001

TENTEN

1. Algemeen

- De opbouw van de tent (en) en het gebruik hiervan dienen te voldoen aan de NEN 8020- 41;
- Een tent heeft een maximale oppervlakte van 2.500m².
- De opstelling van de tent (en) moet zodanig zijn dat deze tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd bereikt kan worden.
- De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.
- De afstand tussen de aanwezige bebouwing en de tent moet ten minste 5meterzijn. Indien de wbdbo bepaald volgens NEN 6068 van een ruimte in de bebouwing naar de tent ten minste 30 minuten is, kan deze afstand kleiner zijn.

2. Tentboek

Een tent moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de met gedetailleerde informatie van de gebruikte materialen (keuringsrapport), constructiemethode en constructieberekening, behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:

- Naam van leverancier, fabrikant en indien de tent buiten de EU is geproduceerd de importeur.
- Naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst).
- Een constructieve berekening van de tent.
- Vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier.
- Vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is.
- Tekening van de tent in de maximale vorm.
- Kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek.
- Openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek.
- Bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de herkenningafstand volgens NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en de vervangingsdatum ('replace-date').
- Een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten niet mogen worden verwijderd.

OPMERKING

Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen blijft zelfdovend. Een berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.

3. Verantwoordelijkheden

- Huurders en opdrachtgevers worden gezien als organisator.
- De leverancier is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen en producten en wat, waar en hoe is gebouwd.
- De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de overige eisen ligt bij de organisator.
- Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toezicht.

4. Vluchtwegen

- Een verblijfsruimte (tent), heeft ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt, met een onderlinge afstand van ten minste 5 meter.
- De doorgangen vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren.
- Het opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet toegelaten.
- Op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooduitgang moet het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of nooduitgang' zijn aangebracht.
- Scheerlijnen, tuidraden, schoren en verankeringen mogen vluchtwegen en (nood)uitgangen niet blokkeren of versmallen, moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet verschuiven of omvallen bij het vluchten.

- Palen en spanten moeten volgens de constructieve berekeningen zijn geplaatst.

Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en vanzelf opengaan over de vereiste breedte na het doen van één logische handeling.

De logische handelingen zijn:

- Deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent).
- Naar buiten duwen.
- Opzijschuiven van een hendel.
- Naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
- Uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het evenement over de vereiste breedte van de nooduitgang openstaan.
- Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen.

Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

- 45 personen per minuut per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter;
- 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, indien de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter bedraagt;
- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een ruimte,
- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;
- 110 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;
- 135 personen per minuut per meter vrije breedte van een andere doorgang;
- De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is zodanig, dat de op dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen vluchten.

Verlichting.

- De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden.
- Door middel van transparanten moet aangegeven zijn langs welke uitgangen en nooduitgangen de tent verlaten kan worden.

- In de tent(en) die voor het publiek toegankelijk is/zijn, moeten lampen voor nood- en transparantverlichting aanwezig zijn, die door een van de normale stroomvoorziening onafhankelijke stroombron moet worden gevoed en zodanig zijn dat deze verlichting gedurende 30 minuten op volle sterkte kunnen branden.
- Aggregaten met een interne brandstoftank dienen tenminste 5,0 meter uit de tentwand en/of enige gevel te worden geplaatst.

BAKKEN EN BRADEN – VOORWAARDEN BBGBOP

Artikel 4.8. Toestellen en installaties voor bakken en braden

1. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
2. Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

Artikel 4.10. Gasinstallatie

1. Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
 - a. de in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel;
 - b. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreduceersysteem en aansluitingen en afsluitkranen;
 - c. de verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden;
 - d. een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd;
 - e. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld, en
 - f. een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute.
2. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
 - a. direct op de kraan van de gastank of gasfles;
 - b. door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
3. Het toegepaste drukreduceersysteem bezit voldoende doorlaatcapaciteit voor een ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie behorende verbruikstoestellen.
4. Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven.
 Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
5. De gas slang of gasleiding tussen het drukreduceersysteem en het gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een grotere lengte is toegestaan.
 Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren vanwege de leverancier aanwezig.

Artikel 5.6. Brandgevaarlijke stoffen

1. De maximale hoeveelheid opgeslagen gasflessen bedraagt niet meer dan 125 liter waterinhoud.

Artikel 5.7. Opstelling gebruikshoeveelheid gasflessen

1. De ruimte waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan, is, tenzij het een kampeertent betreft, op de buitenlucht geventileerd door middel van een of meer, niet afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de hoeveelheid en de eigenschappen van het gebruikte gas. De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 15.

Artikel 5.11. Veilig gebruik installaties

1. Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd.
2. Een gasfles of een gastank wordt tot niet meer dan 80% gevuld. Een lege gasfles wordt met gesloten afsluiter bewaard.
3. Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig.
4. De in het derde lid bedoelde specificaties worden overeenkomstig nageleefd.
5. Een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 4.7 wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
6. Een voorziening voor de afvoer van rook wordt na brand uitsluitend gebruikt indien die voorziening is gereinigd en hersteld.
7. Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.

Artikel 5.14. Bakkramen en bakwagens

1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
 - a. het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of
 - b. de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie.
3. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
4. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
5. Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.

VERSIERING EN AANKLEDING.

Artikel 5.4 Aankleding

1. Aankleding levert geen brandgevaar op.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien de aankleding:
 - a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
 - b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
 - c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in paragraaf 3.6, of een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder e, levert aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven van meer dan 50 personen brandgevaar op indien:
 - a. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar personen aanwezig kunnen zijn;
 - b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is,
 - c. de aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.

4. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN Staatsblad 2017 373 19/13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:
 - a. op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 - b. in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.
5. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.

Artikel 5.5 Brandveiligheid inrichtingselementen

1. In een ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:
 - a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
 - b. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of
 - e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

Blusmiddelen

Er dienen voldoende blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of 6 l blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C volgens NEN-EN 2 zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn conform NEN 4001

De voorgeschreven blustoestellen dienen 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn.

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend, Denk altijd zelf na of de (brand) veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.

Overigens wijs ik u erop dat u aansprakelijk bent voor eventuele schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning. Bij niet of niet gehele naleving van een of meer der gestelde voorschriften wordt men geacht zonder de vereiste toestemming te hebben gehandeld.

Hilvarenbeek, 7 juli 2026.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

5.1.2.e

Leges C-evenement € 5.1.2.b (code: 5.1.2.b).

TOESTEMMING VERRUIMDE GELUIDSUITSTOOT FESTIVAL

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 16 januari 2026 door:

Naam: 5.1.2.e
 Namens: 5.1.2.e
 Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e

Gelet op voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning milieu) van 6 juli 2010 verleend aan 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Overwegende:

1. Dat, op 6 juli 2010 een milieuvergunning (hierna: omgevingsvergunning milieu) is verleend aan 5.1.2.e voor een recreatiepark gelegen aan de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek.
2. Dat, voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen ruimte biedt voor 4 grootschalige muziekevenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 dB(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met en met uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
3. Dat, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester evenementenvergunning verleent voor het evenement.
4. Dat, evenementenvergunning wordt gevraagd voor het organiseren en houden van het evenement Decibel Outdoor 2026 op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2026 gaat open op vrijdag 28 augustus 2026 om 12.00 uur en sluit maandagochtend 31 augustus 2026 om 12.00 uur.
5. Dat, er meermalen dienstenoverleg is geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, brandweer Midden- en West-Brabant, politie Zeeland-West-Brabant en de GHOR Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie, Libéma 5.1.2.e en 5.1.2.e
6. Dat, er ten behoeve van het festival soundchecks plaatsvinden op donderdag 27 augustus 2026 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (maximale duur 2 uur) en dagelijks twee uur voor opening zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
- 7.1. Dat ten behoeve van toekomstige vergunningverlening door de gemeente Hilvarenbeek en de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 6 februari 2026 (ECLI:NL:RBZWB:2026:688) een onafhankelijk geluidsdeskundige is ingeschakeld van 5.1.2.e Mede op basis hiervan is aan de vergunning een aanvaardbare geluidsnorm ten grondslag gelegd, en wel:
- 7.2 Dat in de gemeente Hilvarenbeek evenementenbeleid en locatieprofiel Beekse Bergen is vastgesteld. Dat dit locatieprofiel meermaals in de gemeenteraad is geëvalueerd, waarbij omwonenden en organisatoren de mogelijkheid is geboden in te spreken. Dat het locatieprofiel laatstelijk op 12 juli 2023 gewijzigd is vastgesteld en laatstelijk in 2025 in de gemeenteraad is geëvalueerd, onder meer op basis van inspraak en waarbij is besloten het locatieprofiel van 2023 ongewijzigd in stand te laten.

- Wel is daarbij aangegeven het programma voor de zondag voor de twee grote dance events, waarvan het onderhavige Decibel Outdoor er één is, in overeenstemming met de Nota Limburg om 23.00 uur te laten eindigen in plaats van 23.30 uur.
- 7.3 Dat de aangevraagde geluidsniveaus beduidend lager liggen dan op grond van het evenementenbeleid Hilvarenbeek 2012 en het locatieprofiel Beekse Bergen d.d. 12 juli 2023 zijn toegestaan.
- 7.4 Dat de aangevraagde geluidsnorm gedurende het dagprogramma van maximaal 70 dB(A) en 90 dB(C) op de woningen in het buitengebied en maximaal 60 dB(A) en 85 dB(C) op de woningen in de dichtbebouwde kernen (Hilvarenbeek Biest-Houtakker, Goirle, Tilburg, Moergestel rondom de Beekse Bergen) in overeenstemming zijn met de maximumnormen van de Nota Limburg (dag: 70-75 dB(A)). Dat de Nota Limburg op dagen waarop een feest-weekenddag volgt, toestaat dat de dagnorm wordt gehanteerd tot uiterlijk 01.00 uur.
- 7.5 Dat de aangevraagde normen in overeenstemming zijn met het democratisch vastgestelde beleid van de gemeente Hilvarenbeek en bovendien in overeenstemming zijn met de Nota Limburg die voor de onderbouwing van de aanvaardbaarheid aan de geluidsnormering ten grondslag kan worden gelegd (AbRvS 26 januari 2026, ECLI:NL:RVS:2026:361, r.o. 7.2).
- 7.6 Dat we hebben kennisgenomen van de NSG-Nota "Handreiking Evenementen met luide Muziek". Wij hebben gemeend die niet onverkort toe te passen. In de eerste plaats zijn wij niet gehouden aan de toepassing van de NSG-Nota, die niet de status heeft van een algemeen verbindend voorschrift. Weliswaar komt de norm voor de dagperiode van 70 dB(A) overeen met de norm die wij voor de dag vergunnen, maar we wijken daarvan af voor wat betreft de eindtijden en de dB(C)normering. Voor het eerste vinden we een basis in de eindtijden die op grond van de zogenaamde Nota Limburg mogelijk zijn: op dagen waarop een feest- en of weekenddag volgt mag het dagprogramma met de dagnorm worden verschoven van 23.00 uur naar uiterlijk 01.00 uur. De in de NSG-Nota voorgestelde dB(C)norm achten wij voor een muziekevenement, zeker van deze omvang, te laag. De organisatie heeft bij de aanvraag een akoestisch onderzoek overgelegd. Daaruit volgt dat de organisatie niet alleen met de opstelling van de podia, maar ook met de inzet van de best beschikbare technieken, alles doet om geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze maatregelen kan bij de maatgevende woningen, onder meewind net worden voldaan aan de normen. Voor alle andere woningen in de omgeving worden lagere waarden behaald. Voor de bewoonde kernen van Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Moergestel, Tilburg en Goirle, stellen we een strengere norm vast, van 60 dB(A) en 85 dB(C) met het oog op de bescherming van deze woonkernen. De NSG-Nota is veeleer een document dat alleen de belangen van omwonenden behartigt, ook omdat de in het document opgenomen geluidswaarden evenementen onder omstandigheden geheel onmogelijk maken. De gemeente heeft echter een bredere afweging te maken waarbij niet alleen de belangen van de omwonenden worden gewogen, maar tevens de belangen die gemoeid zijn bij het mogelijk maken van het evenement. De gemeente voelt zich hierin gesterkt door de recente rechtspraak waarin de NSG-Nota niet als richtlijn werd geaccepteerd omdat deze nog onvoldoende is uitgekristalliseerd (AbRvS 26 januari 2026, ECLI:NL:RVS:2026:361, r.o. 7.2). Zie voor een nadere onderbouwing van de dB(C)norm hierna onder 7.8
- 7.7 Dat we op een enkel punt afwijken van de Nota Limburg. Zo hanteert de Nota Limburg een - niet onderbouwde - meettijd van 1 minuut, in Hilvarenbeek wordt een meettijd van 5 minuten gehanteerd. Daarmee wordt aangesloten bij de Meet- en rekenmethode Geluid Industrie (Bijlage IVh bij de Omgevingsregeling). Dit is blijkens de rechtspraak toegestaan, ook indien aansluiting wordt gezocht bij de Nota Limburg (AbRvS 14 januari 2026, ECLI:NL:RVS:2026:228, r.o. 15.1). Omdat de woningen rondom de Beekse Bergen op relatief grote afstand gelegen zijn, is een meettijd van 5 minuten gerechtvaardigd. Door de meettijd van 5 minuten is het bij dreigende overschrijding goed mogelijk om bij te sturen.

- 7.8 Dat de dB(C)waarde van 90 dB(C) in het beleid is opgenomen om het basgeluid, dat vaak als overlastgevend wordt beschouwd te beteugelen. Daarmee wordt een grens gesteld die met toepassing van de best beschikbare technieken net haalbaar is voor het evenement en die passend is bij een dB(A) norm van 70 dB(A). Meer ruimte willen we niet toestaan. Het evenementenbeleid en het locatieprofiel staan toe om dit te vergunnen. In aansluiting op de Nota Limburg, die overdag de 'spraakverstaanbaarheid' centraal stelt, kan worden vastgesteld dat een dBC-waarde van 90, niet van invloed is op de spraakverstaanbaarheid in de woning: de octaafbanden die relevant zijn voor spraakherkenning zijn de octaafbanden met middenfrequentie 500, 1.000 en 2.000 Hertz. Het rekenkundig gemiddelde hiervan geeft de PSIL-waarde. De Prefereer Speech Interference Level, waarin de mate van spraakverstaanbaarheid kan worden uitgedrukt (zie onder meer "Effect of ambient noise on the vocal output and the preferred listening level of conversational speech" TNO, E. Van Heusden, R. Plomp, L.C.W. Pols, Applied Acoustics, 1979). De Nota Limburg gaat uit van een gemiddelde gevelisolatie van 20-25 dB, maar de isolatiewaarde van een gemiddeld geïsoleerde gevel voor de PSIL-waarde ligt aanmerkelijk hoger. Dat betekent dat de spraakverstaanbaarheid bij muziekgeluid vanwege evenementen niet in het geding is, niet bij hogere muziekniveaus, of lagere gevelisolatie of bij een dBC-waarde van 90 dBC, die voor de PSIL-waarde geen relevante octaafbanden bevat.
- 7.9 Aard en karakter van het evenement wegen mee bij het oordeel over de vergunbaarheid van de geluidsniveaus en eindtijden voor het evenement. Het gaat om een meerdaags muziekfestival met elektronische dansmuziek met een (inter)nationale uitstraling. Vanwege het type muziek en de daarmee samenhangende geluidskarakteristiek vergunnen we, anders dan voor het evenement in het meer traditionele pop spectrum op deze locatie, geen nachtprogramma op het festivalterrein, maar sluiten we voor de aanvaardbaarheid, voor de eindtijden, geheel aan bij de Nota Limburg. Er is wel een kleinschalig nachtprogramma op de camping binnen de vigerende milieuvergunning van de Beekse Bergen.
- 7.10 Het evenement vindt plaats op het terrein van de Beekse Bergen, dat in het geldende evenementenbeleid, in het locatieprofiel en in het Omgevingsplan expliciet is aangewezen als geschikte locatie voor grootschalige (meerdaagse) muziekevenementen met campingfaciliteiten. In deze stukken is het aantal voor grootschalige muziekevenement strikt gereguleerd, hetzelfde geldt voor de eindtijden en de momenten in het jaar dat een evenement kan plaatsvinden. Het terrein is gelegen buiten de bebouwde kom en de dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op relatief grote afstanden van, afhankelijk van de richting, enkele honderden meters tot meer dan een kilometer, terwijl grotere woonkernen (Hilvarenbeek, Goirle, Tilburg, Biest-Houakker, Moergestel) op nog grotere afstand liggen. Deze ruimtelijke kenmerken maken dat het terrein geschikt is voor het organiseren van een evenement als Decibel Outdoor 2026 en met de beperkingen die daaraan in het beleid én in de vergunning worden gesteld, wordt mogelijke hinder voor de omgeving zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, beperkt.
- 7.11 Aangevraagde geluidsruimte en noodzaak daarvan. Voor buitenevenementen gelden geen wettelijk vastgestelde geluidsnormen en het bevoegd gezag beleidsruimte heeft om, op basis van een belangenafweging, normen vast te stellen. Uit het door een onafhankelijk deskundig bureau opgestelde akoestisch rapport [5.5.2.2.e](#) volgt dat de aangevraagde opzet en programmering slechts binnen de gestelde randvoorwaarden kan plaatsvinden. Uit de modellering in dit rapport blijkt, met toepassing van de voorgeschreven maatregelen, dat kan worden voldaan aan de in deze vergunning gestelde geluidsnormen. Het hanteren van (nog) lagere geluidsniveaus zou ertoe leiden dat het evenement niet, dan wel slechts in sterk aangepaste en kwalitatief verminderde vorm kan plaatsvinden. De aangevraagde verruiming daarmee noodzakelijk is voor het kunnen organiseren van het evenement.

- 7.12 In het beleid is bepaald wat in de gemeente Hilvarenbeek met betrekking tot geluidsoverlast vanwege evenementen, als aanvaardbaar wordt geoordeeld. De aangevraagde geluidsnormen blijven (ruim) onder de niveaus uit het beleid. De aangevraagde geluidsnormen komen overeen met de normen uit de Nota Limburg. De enkele afwijking met betrekking tot de meettijd, hebben wij afzonderlijk gemotiveerd en achten we aanvaardbaar met het oog op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en de beheersbaarheid van het evenement. De gekozen geluidsniveaus zijn gebaseerd op de modellering in het akoestisch rapport [5.1.2.e](#) en op meetresultaten van voorgaande edities. In aanvulling op het voorgaande kan daaraan nog worden toegevoegd dat de maximale geluidsniveaus niet continu optreden, maar slechts gedurende een beperkt aantal momenten, op een beperkt aantal woningen kunnen worden bereikt, mede afhankelijk van windrichting en windsnelheid. De gekozen dB(C)waardes zijn hiervoor gemotiveerd.
- 7.13 De organisator van het evenement spant zich door de inzet van BBT maximaal in om de mogelijk geluidsoverlast voor omgeving zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te beperken. Uit het akoestisch rapport volgt dat het voldoen aan de geluidsnormen slechts mogelijk is met toepassing van Best Beschikbare Technieken. Deze worden door de organisator toegepast. Bovendien vinden tijdens het evenement op het terrein en bij de maatgevende woningen continu metingen plaats van het muziekgeluid dat door het evenement wordt geproduceerd. De Omgevingsdienst en het bevoegd gezag krijgen realtime inzage in deze meetgegevens. Bij dreigende overschrijding wordt direct bijgestuurd.
- 7.14 Voor een maximale geluidsnorm op de dansvloer zoeken we aansluiting bij het Convenant Preventie Gehoorschade: 103 dB(A). Deze norm is gericht op de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers en het Convenant is ondertekend door de Minister van VWS en de landelijke GGD. Voor het evenement is 103 dB(A) belangrijk voor de dynamiek en het niveau van de muziek. Uit metingen bij eerdere edities weten we dat de 103 dB(A) slechts op enkele momenten gedurende het evenement daadwerkelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een finale in een optreden kracht bij te zetten. Naast de normstelling schrijft het Convenant aanvullende maatregelen voor. Voorlichting op het terrein, beschikbaarheid gehoorbescherming voor bezoekers, en het bijhouden van een logboek, zodat geluidsniveaus gecontroleerd kunnen worden. Wij nemen deze voorwaarden over in de vergunningvoorschriften. Er kan ook naar alternatieve richtlijnen worden gekeken voor het bepalen van de maximale geluidsnorm op de dansvloer, maar er is geen wettelijk verplichting die daartoe strekt. De WHO hanteert bijvoorbeeld een iets lagere norm, maar hanteert een meettijd van 15 minuten, waardoor gedurende het concert hogere geluidswaarden mogelijk zijn dan met 103 dB(A) gekoppeld aan een 5 minuten meettijd op de gevel van de gevoelige bestemmingen zoals bij Decibel Outdoor. Ook omdat de norm voor het publieksveld is opgesteld door VWS en de landelijke GGD en de gezondheid van de bezoeker dient, menen we dat dit belang in redelijkheid voldoende gediend is met de normering en maatregelen die uit het Convenant Preventie Gehoorschade voortvloeien.
- 7.15 Bij de beoordeling heeft een belangenafweging plaatsgevonden tussen het belang van het evenement, de locatie, de bezoekers en de artiesten etc. enerzijds en het belang van omwonenden om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is verschoond te blijven van onevenredige hinder, anderzijds. Het belang van omwonenden ligt besloten in het hanteren van normen die overeenkomen met de normen uit de Nota Limburg. Een enkele afwijking in de meettijd achten wij aanvaardbaar, op grond van voornoemde motivering. Verder wegen wij mee dat het evenement bijdraagt aan het culturele aanbod en de economische ontwikkeling van de regio. Dat de hinder voor de omgeving, voor zover afkomstig van het muziekgeluid van het evenement, door middel van voorschriften en maatregelen wordt beperkt en dat gelet op het incidentele karakter en de beperkte duur van het evenement, aan het belang van het evenement in redelijkheid doorslaggevend gewicht kan worden toegekend.

8. Dat gelet op de overgelegde gegevens en het advies van de hulpdiensten tegen het verlenen van de toestemming geen bezwaar bestaat.

BESLUIT:

Op grond van voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning Milieu toestemming te verlenen voor het verruimen van de voor 5.1.2.e geldende geluidsnormen en voor het laten plaatsvinden van het muziekevenement Decibel Outdoor 2026 op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur onder de volgende voorwaarden:

1. Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van het muziekgeluid van het evenement, mag op alle festivaldagen op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur op zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 31 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur niet meer bedragen dan 70 dB(A) en 90 dB(C) op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein.
2. Het equivalente geluidsniveau, afkomstig van het muziekgeluid van het evenement, mag op alle festivaldagen op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur op zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur niet meer bedragen dan 60 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van woningen in de bebouwde kom van omliggende woonkernen (Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Moergestel, Goirle en Tilburg).
3. Het equivalente geluidsniveau ter plaatse van het publiek wordt zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden maar bedraagt echter nooit meer dan 103 dB(A), gemeten over 15 minuten in het midden van de dansvloer.
4. Onder het geluidsniveau 1 en 2 wordt verstaan, het in de meterstand ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld.
5. Voorafgaand aan het evenement mogen er 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag uitsluitend plaatsvinden op donderdag 27 augustus 2026 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (maximale duur 2 uur) en dagelijks twee uur voor de opening zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
6. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd overeenkomstig de voorgaande edities van het evenement. De organisatie dient de geluidsmetingen uiterlijk binnen 10 dagen na het evenement te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
7. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de voorgeschreven geluidswaarden.
8. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
9. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de bijlage IVh "Meet-en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevingsregeling.
10. In afwijking van de Handleiding wordt er bij het gemeten geluidsniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteorocorrectie toegepast.

11. De organisator is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om geluidhinder en geluidoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Hilvarenbeek, 7 juli 2026.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

de burgemeester,

5.1.2.e

5.1.2.e

de secretaris,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Leges € 5.1.2.b (code: 5.1.2.b).

ONTHEFFING ALCOHOLWET

De burgemeester van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 16 januari 2026 door:

Naam: 5.1.2.e
 Namens: 5.1.2.e
 Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e

Om ontheffing van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het driedaags evenement Decibel Outdoor 2026 op vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen te Hilvarenbeek;

gelet op het feit, dat alcohol wordt verstrekt onder leiding van personen die beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne;

overwegende, dat tegen het verlenen van de ontheffing geen bezwaren bestaan;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet;

gelet op het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2026 en het medisch plan EMS Decibel Outdoor 2026;

BESLUIT:

5.1.2.e voornoemd, de gevraagde ontheffing te verlenen onder de navolgende voorschriften:

Algemeen

- Deze ontheffing is geldig tijdens de vergunde tijden van het evenement Decibel Outdoor 2026 en wel: vrijdag 28 augustus 2026 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 29 augustus 2026 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 30 augustus 2026 van 13.00 uur tot 23.00 uur. De ontheffing is op locatie tijdens de verstrekking aanwezig.
- Het veiligheidsplan Decibel Outdoor 2026 en het medisch plan EMS Decibel Outdoor 2026 is, naast deze ontheffing, onverkort van toepassing c.q. dient onverkort te worden uitgevoerd.
- De verstrekking van uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken vindt plaats onder toezicht van personen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne. Deze zijn aanwezig en zien er op toe te dat de in de ontheffing vermelde voorschriften op correcte wijze worden nageleefd.
- Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruikt wordt gemaakt.
- Deze ontheffing geldt *niet* voor het verstrekken van sterke dranken (Sterke drank is drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumepercenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn) Voor het publiek zijn steeds alcoholvrije dranken aanwezig.

- Uit het oogpunt van veiligheid is het gebruik van glaswerk op het festivalterrein niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor de 'afgesloten' biertuin, onder de (veiligheids)-voorwaarden welke door de organisatie zijn aangedragen en besproken. Het glas mag de biertuin niet verlaten of op een andere manier buiten de biertuin komen. Mocht echter de openbare veiligheid en de openbare orde daarom vragen dient de biertuin onmiddellijk te worden gesloten en gesloten te blijven c.q. dient het gebruik van glaswerk te worden gestaakt en gestaakt te blijven. De gemeente kan hiertoe ook te allen tijde de opdracht voor geven. De organisatie dient deze opdracht vanuit de gemeente onmiddellijk op te volgen. Voorts geldt er een uitzonder voor de zogenaamde bottle service op de premium deck(s). Daarbij worden (glazen) flessen champagne en wijn te verkocht aan de gasten, waarbij de inhoud wordt uitgeschonken in glazen, zodat de bezoeker zelf niet de fles in handen hoeft te houden. Deze flessen zullen veilig worden opgeborgen achter de bar. Wanneer een gast bijgeschonken wil worden, zal een van de barprofessionals de fles meenemen naar het deck en de drank uitschenken in een het wijn- of champagneglas. Op deze manier kunnen gasten genieten van hun favoriete premium dranken en kan ook een extra service worden geboden aan de premium bezoekers. Mocht echter de openbare veiligheid en de openbare orde daarom vragen dient de bottle service op de premium deck(s) onmiddellijk te worden gesloten en gesloten te blijven. De gemeente kan hiertoe ook te allen tijde de opdracht voor geven.

Drankverstrekking aan jongeren

- U verstrekt geen alcohol aan personen van wie niet is vastgesteld, dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
- U verstrekt geen alcoholhoudende drank aan een persoon die deze drank doorgeeft aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar.
- Leeftijdscontrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs. Indien een groot aantal bezoekers van het evenement de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is tijdens het evenement een herkenbaarheidssysteem t.a.v. de leeftijd verplicht (bijvoorbeeld polsbandjes).

Openbare orde en veiligheidsaspecten

- U weert personen die kennelijk onder de invloed van alcoholische drank verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven.
- U verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs verkeert.

Beschikbaarheid frisdrank

- Bij elk tappunt dient ook alcoholvrije drank verkrijgbaar te zijn.

Vrijwilligers en personeel

- Personeel heeft tijdens het evenement een voorbeeldrol. Het is daarom niet toegestaan dat personeel alcohol nuttigt. Wanneer personeel onder invloed is bemoeilijkt dit namelijk het ingrijpen in situaties of het nee verkopen bij overmatig alcoholgebruik door een bezoeker. De organisatie dient hierop toe te zien.

Hilvarenbeek, 7 juli 2026.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

5.1.2.e

Leges € 5.1.2.b (code: 5.1.2.b).