

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het aanpassen van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Kingbeek' door het aanleggen van een overlaat ter plaatse van kadastraal perceel GVB00 A 1822 ten noorden van Grevenbicht.

Zaaknummer: 2026-Z3813

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	8
7.1	Samenvatting aanvraag	8
7.2	Vergunningplichtige handelingen	9
7.3	Zorgplicht	9
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	10
8	Toetsing	10
8.1	Algemeen	10
8.2	Overwegingen.....	12
8.3	Conclusie toetsing.....	14
9	Procedure en rechtsbescherming	14
9.1	Procedure.....	14
9.2	Positieve weigering.....	14
9.3	Rechtsbescherming.....	15
10	Mededelingen.....	16
11	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 maart 2026 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG Born om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen van een overlaat en het herstellen van de bodem van het primaire oppervlaktewaterlichaam Kingbeek ten noorden van Grevenbicht, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

Daarom wordt het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden onder het zaaknummer 2026-Z5655 tegelijkertijd met deze omgevingsvergunning in procedure gebracht. De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van het gedeelte van de gevraagde vergunning dat betrekking heeft op het aanleggen van een overlaatconstructie. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

Het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het afdichten van een deel van de bodem van de Kingbeek wordt geweigerd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Consortium Grensmaas B.V., Verloren van Themaatweg 11, 6121 RG Born voor het deel van de aanvraag dat gaat over het aanpassen van het primaire oppervlaktewater Kingbeek, te weten het aanbrengen van een overlaat, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. de gevraagde vergunning voor het deel van de aanvraag dat gaat over het herstellen van de bodem van de Kingbeek met een kleilaag te weigeren op grond van hetgeen is besloten onder a in relatie tot het besluit wijziging werkingsgebieden (ons kenmerk 2026-Z5655);
- c. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Begeleidende brief Kingbeek WL, d.d. 25-03-2026, Document-id WLD0C-1663486819-412795;
 - Tekening "Ontwerptekening Kingbeek", d.d. 20-03-2026, met Document-id WLD0C-1663486819-412796; en
 - Overlaat Kingbeek "TE-KW-MET-175-3 Planblad_1" en "TE-KW-MET-175-3 Planblad_2", d.d. 08-06-2026, Document-id WLD0C-1663486819-418343.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
15-7-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

Het aanpassen van de Kingbeek wordt gerealiseerd tussen Grevenbicht en Illikhoven in de gemeente Sittard-Geleen.



De Kingbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapverordening Waterschap Limburg. De Kingbeek heeft een natuurfunctie en heeft een lage basisafvoer.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunde werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Onderhoudsplichtige van de overlaatconstructie is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de primaire watergang is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De omgeving verlangt dat de Kingbeek als cultuurhistorische beek wordt hersteld. Consortium Grensmaas B.V. heeft als doel middels deze vergunning aan de wens van de omgeving tegemoet te komen.

Voorts heeft de initiatiefnemer reeds een overlaat aangelegd. Dat is een verlaging van het talud van de beek, zodat bij hogere afvoeren in de Kingbeek het water kan overlopen naar het aangrenzende natuurgebied dat in beheer is bij Natuurmonumenten. Het realiseren van de overlaat wordt middels deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit gelegaliseerd. Deze overlaatconstructie heeft als doel wateroverlast stroomopwaarts in de Kingbeek te voorkomen. In het stroomafwaartse gedeelte van de Kingbeek zijn namelijk afspraken gemaakt over het ontwikkelen van procesnatuur die een stremmende werking op de waterafvoer kan hebben.

De activiteiten worden uitgevoerd in de Kingbeek, welke is aangewezen als primair oppervlaktewater dat in beheer is bij het Waterschap Limburg.

De hoofdfunctie van de Kingbeek is natuurbeek. De hoofdfunctie gaat voor de nevenfunctie. De omgeving verlangt dat de Kingbeek als cultuurhistorische beek wordt hersteld. In verband met de waterbelangen die het waterschap beschermt, op grond van haar wettelijke taak, weigert het waterschap de aangevraagde afdichting van de beekbodem.

Daarnaast verandert de huidige waterhuishouding door het aanbrengen van de overlaat. Dit leidt

ertoe dat een deel van de oorspronkelijke Kingbeek niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een primair water zoals vastgelegd in de Beleidsregels Legger 2019 van Waterschap Limburg. Op basis hiervan worden de werkingsgebieden behorende bij de waterschapverordening aangepast (zie besluit met het kenmerk 2026-Z5655). Dit leidt ertoe dat er geen sprake meer is van een vergunningplichtige situatie voor het herstellen van de bodem van het primaire oppervlaktewaterlichaam Kingbeek ten noorden van Grevenbicht in verband met de nevenfunctie cultuurbeek. Hierdoor is er sprake van een positieve weigering.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het aanpassen van en primair oppervlaktewater op grond van artikel 2.80.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;

- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het verleggen of aanpassen van een primair oppervlaktewaterlichaam is geregeld in artikel 2.79:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht(en) worden voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

De initiatiefnemer is verplicht om alle privaat- en publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen voordat het werk wordt uitgevoerd. Mogelijk is er ook toestemming nodig van Rijkswaterstaat, de provincie of gemeente. Neem bij twijfel contact op met het betreffende bestuursorgaan.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;

- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Kingbeek heeft een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan beleidsregel 12: verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

Overwegingen met betrekking tot de overlaatconstructie

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De overlaatconstructie heeft als doel om water uit de Kingbeek af te voeren om wateroverlast in het gebied stroomafwaarts te voorkomen. Stroomafwaarts wordt namelijk procesnatuur ontwikkeld en dit kan invloed hebben op de doorstroomcapaciteit van de Kingbeek richting de Maas. Met deze overlaat wordt wateroverlast voorkomen. Hierdoor is er geen sprake van afname van de doorstroomcapaciteit ter plaatse van de overlaat.

- *stabiliteit taluds;*

De overlaatconstructie is zodanig gemaakt dat de overlaat voldoet aan haar functie (zie bijlage 3). Hierdoor wordt er geen negatief effect verwacht op de bestaande taluds van de Kingbeek ter plaatse van de overlaat.

- *negatief effect op waterkwaliteit;*

De Kingbeek is een natuurbek waarvoor het belangrijk is dat de waterkwaliteit wordt behouden. De materialen van de overlaatconstructie hebben geen uitlopende werking en waardoor er geen negatief effect op de waterkwaliteit wordt verwacht.

- *negatief effect op ecologie;*

De Kingbeek is een natuurbek. De aanpassing van het watersysteem mag niet leiden tot negatieve effecten op de ecologische waarden van de beek. Er worden geen wijzigingen met betrekking tot de ecologie verwacht omdat de overlaat de gevolgen op de ecologie ten gevolge van hogere waterstanden beperkt waardoor een stabielere leefomgeving voor ecologie ontstaat.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*
Op basis van de vergunning is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van de overlaatconstructie. De reeds gerealiseerde constructie heeft geen negatief effect op de onderhoudsmogelijkheden door het waterschap.
- *toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;*
Ter plaatse zijn geen toekomstige ontwikkelingen of verbeteringen van de Kingbeek voorzien door het waterschap.

Overwegingen met betrekking tot de gedeeltelijke weigering van het afdichten van de bodem

- *wettelijke grondslag*
Vanwege de gerealiseerde overlaatconstructie wijzigt de waterhuishoudelijke situatie van de Kingbeek ter plaatse. Deze wijziging heeft zich vertaald in een besluit wijziging werkingsgebieden (ons kenmerk 2026-Z5655) waarbij een gedeelte van de Kingbeek wordt verwijderd uit de werkingsgebieden 'primair water' en 'profiel van vrije ruimte'. Hierdoor is er, na vaststelling van het besluit wijziging werkingsgebieden, geen wettelijke grondslag meer voor een vergunningplicht op deze locatie. Er is sprake van een positieve weigering.
- *functie van de beek*
De Kingbeek is in het Waterbeheerplan 2022-2027 aangewezen als een natuurbeek. Dit is de hoofdfunctie. De functie cultuurbeek is, op basis van de Beleidsregels legger, een nevenfunctie. Een nevenfunctie kan alleen aan een beek worden toegekend als dit niet conflicteert met de hoofdfunctie. Het waterschap is van mening dat een afdichting van de beekbodem ten behoeve van een cultuurbeek niet past in het cluster Koeweide. Natuurmonumenten (= eigenaar van de aangrenzende gronden langs de Kingbeek) streeft hier namelijk naar robuuste riviernatuur.
- *onderhoud door het waterschap*
Het doel van de afdichting is het vasthouden van water in de Kingbeek in verband met de cultuurwaarde. Deze afdichting is vanuit onderhoudsaspecten niet wenselijk. Het onderhoud van de Kingbeek ter plaatse van de afdichting van de bodem in het cluster Koeweide zal in deze vorm namelijk zeer arbeidsintensief zijn vanwege o.a. vertrapping door aanwezige begrazers op grond van Natuurmonumenten, erosie- en sedimentatie door inundatie van de Grensmaas en door beveractiviteit. Er kan alleen tegen hoge kosten voldaan worden aan het wensbeeld dat de omgeving verlangt. Deze kosten komen te liggen bij het waterschap als beheerder van een primair water.
- *overige belangen*
Het waterschap is met Natuurmonumenten overeengekomen dat Natuurmonumenten als terreineigenaar in de toekomst onderhoudsplichtige is voor de monding van de Kingbeek binnen de riviernatuur. Het waterschap blijft beheerder op grond van haar wettelijke taak als waterbeheerder.
De Kingbeek is momenteel nauwelijks watervoerend over de hoge grindmilieus. Er is vanuit peilbeheer geen bezwaar als de terreinbeheerder ervoor kiest om de Kingbeek bij het instromen in het cluster Koeweide op te laten gaan in de robuuste riviernatuur van de Grensmaas. In de praktijk zou dat betekenen dat de benedenloop van de Kingbeek op zou gaan in het rivierbed en dus niet meer als monding zichtbaar zou zijn.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van het deel van de gevraagde vergunning dat betrekking heeft op de overlaatconstructie. Het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op de afdichting van de bodem wordt geweigerd.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 maart 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z3813.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 19 mei 2026 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 6 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-416973.

De aanvraag is op 8 juni 2026 per mail aangevuld met het verzoek om legalisatie van de gerealiseerde overlaat.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Positieve weigering

Door deze vergunning wijzigen de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening en geldt er geen vergunningplicht meer voor het afdichten van de bodem van de Kingbeek. Dit gedeelte van de Kingbeek is niet meer in de werkingsgebieden opgenomen als een primair water of als een profiel van vrije ruimte.

Het afdichten van de bodem vindt wel plaats in een ander werkingsgebied, te weten 'gebied met wateren in kwantitatief'. Ook in dit werkingsgebied gelden regels en zorgplichten op basis van de waterschapsverordening.

Vanwege de functie van de beek, de invloed van de onderhoudsmogelijkheden door het waterschap en de overige belangen vindt het waterschap het afdichten van de bodem niet wenselijk ter bescherming van de waterbelangen.

Indien de aanvrager voornemens is om de bodembescherming toch aan te brengen, heeft het waterschap de juridische mogelijkheid om een maatwerkbesluit opstellen. Dit maatwerkbesluit zal gemotiveerd worden aangegeven dat het waterschap het aanbrengen van de bodemafdichting verbiedt in verband met de bescherming van de lokale waterbelangen.

9.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift(en)

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Rijkswaterstaat;
- Gemeente Sittard-Geleen.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z3813:

1. Begeleidende brief Kingbeek WL , d.d. 25-03-2026, Document-id WLD0C-1663486819-412795;
2. Tekening "Ontwerptekening Kingbeek", d.d. 20-03-2026, met Document-id WLD0C-1663486819-412796;
3. Overlaat Kingbeek "TE-KW-MET-175-3 Planblad_1" en "TE-KW-MET-175-3 Planblad_2", d.d. 08-06-2026, Document-id WLD0C-1663486819-418343.