



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Kies soort verzending.

Naam.
Adres.
Postcode

Datum

14 juli 2026

Contactpersoon

Contactpersoon.

Telefoonnummer

Telefoonnummer.

Uw brief d.d.

Uw kenmerk

Ons kenmerk

2093483

Onderwerp

Voornemen gedoogplichtbeschikking

Bijlage(n)

Inspectierapport
Overzichtskaart

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen periode zijn, in het kader van het Projectplan Dijk- en oeversverbetering Willeskop, werkzaamheden uitgevoerd aan de waterkering en oeversbeschoeiing langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Montfoort en Oudewater.

Een van de uitgangspunten van het project is dat de waterkering over het gehele tracé een hoogte van +1,10 m NAP heeft, zodat wordt voldaan aan de geldende provinciale waterveiligheidsnormen. Tijdens de gezamenlijke oplevering op 16 en 18 december 2025, uitgevoerd door de aannemer en het uitvoeringsteam van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), is vastgesteld dat de waterkering op uw perceel niet voldoet aan de vereiste hoogte. De gemeten hoogte bedraagt +0,996 m NAP in plaats van +1,10 m NAP, zo volgt uit het Inspectierapport kadevak C1, deelgebied 2 (bijlage 2).

Om de waterkering op uw perceel aan de vereiste hoogte te laten voldoen, moet nog een aanvullende laag klei van ruim 10 centimeter te worden aangebracht. Daarna wordt het talud ingezaaid.

Contact naar aanleiding van constatering

Naar aanleiding van deze constatering is contact met u opgenomen. Op verschillende momenten heeft er vervolgens correspondentie met u plaatsgevonden. Op uw verzoek heeft die correspondentie uitsluitend schriftelijk plaatsgevonden.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



In dat kader is aan u eerder informatie ter beschikking gesteld, bestaande uit:

- projectplan;
- omgevingsvergunningen;
- besluit MER;
- nulmeting;
- technische uitgangspunten;
- inspectierapport.

Helaas is de conclusie van dit contact dat u vooralsnog geen medewerking wenst te verlenen aan het afronden van de noodzakelijke werkzaamheden. De werkzaamheden zijn in het kader van de waterveiligheid echter wel noodzakelijk.

Voorgenomen Besluit

Wij zijn voornemens om u, op grond van artikel 10.11, in samenhang met artikel 10.17, tweede lid, onder b van de Omgevingswet, de verplichting op te leggen om werkzaamheden op uw perceel te gedogen ten behoeve van de uitvoering van het projectplan Dijk- en oeververbetering Willeskop. Het gaat hierbij om het aanbrengen van een aanvullende laag klei van ruim 10 centimeter, tot een hoogte van +1,10 NAP.

De gedoogplicht geldt op de volgende kadastrale percelen:

- gemeente Willeskop sectie A, nummer 1314,
 - gemeente Willeskop, sectie A, nummer 1315,
 - gemeente Willeskop, sectie A, nummer 1415,
- zoals aangegeven op de kadastrale kaart die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Wet- en regelgeving

Omgevingswet Afdeling 10.3. Bij beschikking op te leggen gedoogplichten

Artikel 10.11

Een gedoogplicht op grond van deze afdeling kan worden opgelegd als voor een werk van algemeen belang:

- a. voor bepaalde of onbepaalde tijd gebruik moet worden gemaakt van een onroerende zaak,
- b. met de rechthebbende op de onroerende zaak ondanks een redelijke poging daartoe geen schriftelijke overeenstemming is bereikt over het gebruik daarvan,
- c. het gebruik van de onroerende zaak niet meer zal worden belemmerd dan redelijkerwijs nodig is,
- d. de belangen van de rechthebbende redelijkerwijs onteigening niet vorderen.

Artikel 10.17. (gedoogplichten waterstaatswerken)

1. De beheerder kan aan een rechthebbende een gedoogplicht opleggen voor het verrichten van onderzoek dat nodig is voor de aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit of om te voldoen aan een andere in het kader van het waterbeheer op grond van deze wet, een waterschapsverordening of omgevingsverordening op hem rustende plicht.

2. De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, aan een rechthebbende een gedoogplicht opleggen voor:

- a. het op of in gronden verrichten van onderzoek en daarmee verband houdende activiteiten in verband met een waterstaatswerk,
- b. de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende activiteiten.

Motivering

Over het volledige tracé tussen Montfoort en Oudewater is een gezamenlijke oplevering uitgevoerd door de aannemer en het uitvoeringsteam van HDSR, in het kader van het Projectplan Dijk- en oeververbetering Willeskop. Daarbij zijn zowel visuele inspecties als hoogtemetingen verricht.



Op basis van deze bevindingen is vastgesteld welke resterende werkzaamheden noodzakelijk zijn voordat het project definitief kan worden opgeleverd. Uit de metingen blijkt dat de waterkering op verschillende locaties nog niet voldoet aan de vereiste hoogte.

Uw perceel maakt hiervan deel uit, evenals dat van uw burens. Op de percelen van uw burens heeft de aannemer alsnog werkzaamheden uitgevoerd om de waterkering op de juiste hoogte te brengen. Ter verduidelijking is onderstaande afbeelding opgenomen.



Afbeelding 1; metingen

DSH = Deksloof hoogte in m + NAP
GHT = Grond hoogte tuin in m + NAP

Het vereiste ontwerp

Hoewel er op dit moment geen acute veiligheidsdreiging is, is het waterschap wettelijk verplicht de waterkering toekomstbestendig op te leveren en te laten voldoen aan de provinciale verordening. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- De waterkering moet na de dijkverbetering voldoen aan alle waterveiligheidsnormen voor stabiliteit en hoogte.
- De kruin is ontworpen met een aanleghoogte van +1,10 m NAP, gebaseerd op een minimale levensduur van tien jaar.

Een afwijking van de aanleghoogte, zelfs enkele centimeters, is niet acceptabel. Een lagere aanleghoogte verkort de beoogde levensduur van de waterkering. Wat voor het oog een beperkte afwijking lijkt, is voor een regionale waterkering een essentieel verschil.



In het document *Technische Uitgangspunten Willeskop_V2*, paragraaf 3.6, is toegelicht hoe de aanleghoogte van +1,10 m NAP is vastgesteld. Deze hoogte is afgeleid van de geldende toetshoogte, die is gebaseerd op het door de provincie vastgestelde toetspeil. De waterkering moet gedurende de volledige levensduur boven de toetshoogte blijven.

Tijdens groot onderhoud, waar deze werkzaamheden onderdeel van uitmaken, wordt de waterkering opgehoogd zodat zij weer minimaal tien jaar aan de toetshoogte voldoet. De aanleghoogte is hoger dan de toetshoogte, omdat in de komende jaren inklinking, zetting van het dijklichaam en autonome bodemdaling optreden. Als de dijk lager dan de aanleghoogte wordt opgeleverd, komt de waterkering eerder dan gewenst onder de toetshoogte uit en wordt deze opnieuw afgekeurd. Dit leidt tot vroegtijdig herstel, met de onvermijdelijk daaraan verbonden kosten en overlast.

Afronding werkzaamheden

Het waterschap is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en het behoud van regionale waterkeringen. Dit omvat zowel de verantwoordelijkheid om waterkeringen te onderhouden als de bevoegdheid om herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren wanneer deze noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Deze taken zijn vastgelegd in de Waterschapswet, de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening.

Daarnaast is een perceeleigenaar of gebruiker verplicht mee te werken aan rechtmatige handelingen van het waterschap die nodig zijn voor de uitvoering van zijn wettelijke taak. Als deze medewerking wordt geweigerd, kan het waterschap bestuursrechtelijke instrumenten inzetten, zoals het opleggen van een gedoogplicht. Dit kan worden gedaan als dit noodzakelijk is voor de waterveiligheid en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij benadrukken dat wij er de voorkeur aan geven om de werkzaamheden in goed overleg met u uit te voeren, zonder een gedoogplicht op te leggen.

Omdat uw toestemming vooralsnog ontbreekt, ontvangt u echter dit voornemen.

De werkzaamheden kunnen voor u hinder veroorzaken. Het waterschap zal deze hinder zo veel mogelijk beperken en uw perceel na afronding zorgvuldig herstellen. Daarbij wordt de kering op juiste hoogte gebracht en het talud ingezaaid met graszaad. Zoals hierboven toegelicht, bent u verplicht medewerking te verlenen aan de noodzakelijke werkzaamheden.

Mogelijkheid indienen zienswijze

Op grond van artikel 16.33 Omgevingswet is de procedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat wij deze ontwerpbeschikking (geanonimiseerd) gedurende zes weken ter inzage leggen. Vanwege de vakantieperiode is deze termijn verlengt met twee weken (20 juli 2026 – 14 september 2026). Van de terinzagelegging wordt een bekendmaking gedaan in het waterschapsblad. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken.

U kunt ervoor kiezen om uw zienswijze schriftelijk of mondeling bekend te maken. Als u uw zienswijze schriftelijk bij ons wilt indienen, dan is het van belang dat u:

- uw brief voorziet van een dagtekening;
- uw naam en adres vermeldt;
- verwijst naar het kenmerk: DM2093483;
- uw handtekening plaatst.

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u een afspraak te maken via willeskopghij@hdsr.nl.

**Contact**

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer Sanderse, willeskopghij@hdsr.nl, of telefonisch 06 46838528.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

F.H.M. Apeldoorn
Secretaris-directeur

J.C.H. Haan
Dijkgraaf



Bijlage 2 – Inspectierapport



veilige dijken • droge voeten • schoon water

Proces verbaal van opneming



Project	Willeskop deel 2		
Onderdeel	Opname volledige werk		
Projectnummer	421608	Opgesteld door	HDSR
Kenmerk	2084226	Telefoon	
Datum opname	16/18 december 2025	E-mail	

Aanwezig

HDSR	Directie en toezicht Assetteam keringen en gebiedsbeheerder
Benecke	Projectleider en uitvoerder

Opname

Op 16 december en 18 december is door HDSR conform UAV §9 lid 1 opgenomen de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het bestek IJ.421608.10.DL2

Behoudens de restpunten, zoals weergegeven in onderstaande restpuntenlijst is het werk uitgevoerd conform betreffend bestek en alle overeengekomen bijkomende werkzaamheden. Het werk is daarmee **goedgekeurd**. Het werk wordt vanaf de dag van opneming als opgeleverd beschouwd.

Onderhoudsperiode

De onderhoudsperiode van 12 maanden gaat in op 18-12-2025 en eindigt op 18-12-2026.

Restpunten (details locatie op afbeelding op pagina 2)

Vakgebied C1 Restpunten

Deelgebied 2

1. Gording achter de inlaat voldoet niet
2. Beschadiging deksloof
3. Hoogte van de kade achter de damwand voldoet niet en is niet afgewerkt. (niet conform profiel in profiel)

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtse-rijnlanden.nl



Ons kenmerk 2084226
Pagina 3 van 3



Zowel aannemer (Benecke) als directievoerder (HDSR) bevestigen dat de betreffende tuin op de juiste hoogte was afgewerkt op het stukje rondom de inlaat na.

Ten aanzien van de gevaarzetting:

In het projectplan is toegelicht waarom dijk- en oeversverbetering GHIJ Willeskop nodig is. Samengevat: uit veiligheidstoetsingen door de provincie blijkt dat delen van de dijk op de zuidoever van de GHIJ tussen Montfoort en Oudewater niet meer voldoen aan de provinciale veiligheidsnorm. Deze veiligheidsnorm is opgesteld om ervoor te zorgen dat dijken hoog en stevig genoeg zijn om het land achter de dijken te beschermen tegen wateroverlast. Het ontwerp van de kering, +1.10 t.o.v NAP op deze locatie, is opgesteld met een ontwerplevensduur van 30 jaar. Hierin wordt rekening gehouden. De technische uitgangspunten zijn toegelicht in paragraaf 1.4 van het projectplan van 26 maart 2024.