

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**het aanleggen van een damwand langs het primair
oppervlaktewater genaamd 'Zijtak Helenavaart'
te Horst**

Zaaknummer: 2026-Z7486

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	6
7	Aanvraag.....	7
7.1	Samenvatting aanvraag	7
7.2	Vergunningplichtige handelingen	8
7.3	Zorgplicht.....	8
8	Toetsing	9
8.1	Algemeen	9
8.2	Overwegingen.....	11
8.3	Conclusie toetsing.....	14
9	Procedure en rechtsbescherming	15
9.1	Procedure.....	15
9.2	Rechtsbescherming.....	15
10	Mededelingen.....	16
11	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juni 2026 een aanvraag ontvangen van Staatsbosbeheer, Postbus 330, 5000 AH te Tilburg, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen van een damwand langs het primair oppervlaktewater genaamd 'Zijtak Helenavaart', waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De bijbehorende besluiten behorende bij de wijzigingen van de Omgevingswetlegger 2026-Z8114 en de onderhoudslegger 2026-Z8115 worden, separaat, in een later stadium verleend.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer, Postbus 330, 5000 AH te Tilburg, voor:
de aangelegde damwand n het profiel van vrije ruimte en de kernzone van het primair oppervlaktewater genaamd 'Zijtak Helenavaart' in de gemeente Horst, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23, onder a. en b., juncto paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
Bijlage 1: situatietekening nieuwe situatie en dwarsprofiel "maatregelen PN78A Mariapeel", d.d. 12-02-2026, projectnummer: 91053253, tekeningnummer: DO01 (ons kenmerk: WLDOC-1663486819-420066).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

15-6-2026

C.C.N. Ernens

Teammanager vergunningen

5 Locatie

De damwanden zijn gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192.638, Y = 378.174



De 'Zijkanaal Helenavaart' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. De 'Zijkanaal Helenavaart' heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie en ligt in de groenblauwe mantel.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder

De vergunninghouder is de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Sevenum, sectie F, nummer 1951 (voor situatieschets zie bijlage 1).

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 4

Oppervlaktewater algemeen

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de damwand is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater (droge gedeelte van de kernzone grenzend aan compartiment I), WL is verantwoordelijk voor het watergedeelte.

Voorschrift 5

Bouwwerken langs een oppervlaktewater

1. De damwandconstructie dient te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en documenten, zoals opgenomen in bijlage 1.
2. De damwandconstructie dient waterdicht aan te sluiten op de bestaande constructies overeenkomstig de vergunde tekening.

3. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de damwandconstructie, inclusief de daarbij behorende afdichtende voorzieningen, doelmatig blijft functioneren en in goede staat van onderhoud verkeert.
4. De damwandconstructie mag geen nadelige gevolgen veroorzaken voor de stabiliteit van de kade, de aangrenzende oevers of het functioneren van het watersysteem.
5. Indien als gevolg van de aanwezigheid van de damwandconstructie verzakkingen, scheurvorming, zettingen, instabiliteit of andere schade aan de kade, oevers of het watersysteem optreden, dient de vergunninghouder onverwijld passende maatregelen te treffen om verdere schade te voorkomen en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg hiervan onverwijld in kennis te stellen.
6. Schade aan het watersysteem of aan eigendommen van Waterschap Limburg die het gevolg is van de vergunde constructie, dient door of namens de vergunninghouder op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur te worden hersteld.
7. De vergunninghouder is verplicht de damwandconstructie te verwijderen of aan te passen indien dit naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden aan of wijzigingen van het watersysteem. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de vergunninghouder, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Ten behoeve van natuurdoelstellingen zijn in het verleden door Staatsbosbeheer in diverse Peelvenen compartimenten aangebracht met als doel de grondwaterstand te verhogen. Dit is vastgelegd in diverse vergunningen van het waterschap. Compartiment I in de Mariapeel is een van deze compartimenten. Dit compartiment is voorzien van een aarden wal (= kade).

Staatsbosbeheer heeft in het kader van het landelijke Programma Natuur (SPUK), in opdracht van de Provincie Limburg, natuurherstelmaatregelen uitgevoerd aan de zuidelijke kade van compartiment I in de Mariapeel. De maatregelen zijn gericht op het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel, in het bijzonder het herstel en de verbetering van de habitattypen Herstellende hoogvenen (H7120) en Actieve hoogvenen (H7110A).

Uit een in 2024-2025 uitgevoerde ecohydrologische systeemanalyse is gebleken dat het noodzakelijk is om de waterhuishouding binnen compartiment I te verbeteren, zodat water beter en langer in het gebied kan worden vastgehouden en een hoger en stabiel waterpeil kan worden gerealiseerd.

Daarnaast is in 2025 schade aan de zuidelijke kade ontstaan als gevolg van bevergraverij, waardoor water uit compartiment I wegstroomde en de gewenste waterpeilen niet langer konden worden gehandhaafd. Hierdoor ontstonden risico's voor het behalen van de natuurdoelstellingen en de stabiliteit van de kade.

Om de waterkerende functie van de kade duurzaam te herstellen, is de zuidelijke kade plaatselijk met grond verbreed en over een lengte van circa 200 meter voorzien van een kunststof damwand.

De aangebrachte damwand maakt de kade duurzaam waterkerend en beperkt de kans op hernieuwde schade als gevolg van bevergraverij.

Technische eigenschappen van de damwand in de kaden van compartiment I:

- lengte: circa 200 meter;
- diepte: circa 2,7 meter;
- materiaal: kunststof damwand.

De damwand is aan de natuurligzijde van de kade aangebracht en moet:

- wegstroming uit compartiment I voorkomen;
- hogere waterstanden vasthouden;
- verdroging tegengaan;
- Natura 2000-doelen realiseren.

De aanvraag en de bijbehorende beoordeling hebben betrekking op de definitieve situatie van de aangebrachte kunststof damwand. De eerder door Staatsbosbeheer aangevraagde werkzaamheden op dezelfde locatie (ons kenmerk 2026-Z7381) zijn niet meegenomen in deze vergunning. Deze aanvraag is ingetrokken door de aanvrager.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het aanleggen van een damwand in het profiel van vrijruimte en kernzone van het primair oppervlaktewater genaamd 'Zijtak Helenavaart' gemeente Horst, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.23, juncto paragraaf 2.1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld. De invulling van de zorgplicht voor bouwwerken is geregeld in artikel 2.22:

Artikel 2.22 Specifieke zorgplicht bouwwerken

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater; en
- b. het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en

- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Zijtak Helenavaart heeft een functie omgevingsgerichte beek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op

deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

Beleidsregel 6: aanleggen van een bouwwerk langs een oppervlaktewater

Het uitgangspunt van Beleidsregel 6 "Aanleggen van een bouwwerk" is dat binnen het profiel van vrije ruimte terughoudend wordt omgegaan met het toestaan van bouwwerken. Een bouwwerk kan toekomstige aanpassingen van het watersysteem belemmeren en is daarom in beginsel ongewenst. Slechts wanneer sprake is van een zwaarwegend belang en de waterstaatkundige belangen niet onevenredig worden geschaad, kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken.

De beleidsregel geeft ook handvaten voor de toetsing van het aanleggen van bouwwerken in de kernzone van een oppervlaktewater (zie 'Toetsing wateren').

Belangenafwegingen met betrekking tot het profiel van vrije ruimte

Ligging in het profiel van vrije ruimte

In dit geval is sprake van een uitzonderlijke situatie. De bestaande kade van compartiment I is aangetast door bevergraverij, waardoor de waterkerende functie van de kade verloren is gegaan. Als gevolg hiervan kon water uit compartiment I wegstromen en konden de voor het Natura 2000-gebied vastgestelde streefpeilen niet langer worden gehandhaafd. Om verdere uitspoeling en een mogelijke doorbraak van de kade te voorkomen, is de stuw in het Broemeerkanaal reeds noodgedwongen verlaagd. Hierdoor werd water minder lang vastgehouden en kwam het behalen van de Natura 2000-doelstellingen direct onder druk te staan.

Het project maakt onderdeel uit van het landelijke Programma Natuur (SPUK) en is gericht op het uitvoeren van een hydrologische herstelmaatregel binnen het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. De maatregel is noodzakelijk voor het herstel van de habitattypen Herstellende hoogvenen (H7120) en Actieve hoogvenen (H7110A) en draagt bij aan het tegengaan van verdroging van het hoogveensysteem. Daarnaast voorkomt de maatregel verdere aantasting van de bestaande

aarden kade, vermindert zij het risico op natuurbrand en waarborgt zij een veilige beheer- en onderhoudssituatie door Staatsbosbeheer.

Noodzaak van het bouwwerk

De gekozen damwandconstructie is niet uitsluitend bedoeld als civieltechnische voorziening, maar vormt een essentieel onderdeel van de hydrologische herstelmaatregel. Zonder een duurzame waterkerende constructie kan de gewenste waterhuishouding in het gebied niet worden gerealiseerd en blijven de risico's op hernieuwde waterverliezen als gevolg van bevergraverij bestaan. Een tijdelijke of minder robuuste oplossing biedt onvoldoende zekerheid voor het structureel behalen van de natuur- en waterdoelstellingen. De damwand is uitsluitend aangebracht ter plaatse van de bestaande kade waar de waterkerende functie verloren was gegaan. Daarmee is de maatregel beperkt tot de locatie waar herstel noodzakelijk is.

Onderzoek naar alternatieve maatregelen

Het dagelijks bestuur heeft beoordeeld of met een minder ingrijpende maatregel hetzelfde resultaat kon worden bereikt. Uit de projectbeschrijving blijkt dat tijdelijke herstelmaatregelen reeds meerdere malen zijn toegepast, maar dat de bever de ontstane openingen telkens binnen korte tijd opnieuw heeft geopend. Daarmee is gebleken dat uitsluitend herstel van de bestaande kade onvoldoende duurzaam is. De gekozen damwandconstructie vormt daarom de minst ingrijpende maatregel waarmee de waterkerende functie duurzaam kan worden hersteld en de Natura 2000-doelstellingen kunnen worden veiliggesteld.

Zwaarwegend belang

Gelet op het (maatschappelijk) belang van het realiseren van de wettelijk vastgestelde Natura 2000-doelstellingen, het herstel van de waterhuishouding van een beschermd hoogveengebied, het voorkomen van verdere aantasting van de kade en het ontbreken van een gelijkwaardig minder ingrijpend alternatief is sprake van een zwaarwegend belang dat afwijking van het uitgangspunt van Beleidsregel 6 rechtvaardigt.

De belangen die er spelen zijn geen individueel of particulier belang. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Dit is een overheidsorganisatie (zelfstandig bestuursorgaan) die wettelijke taken uitvoert op het gebied van natuurbeheer en recreatie.

Geen onevenredige aantasting van het waterstaatskundige belang

Hoewel de damwand is gelegen binnen het profiel van vrije ruimte, is het dagelijks bestuur van oordeel dat de constructie geen onevenredige belemmering vormt voor het functioneren, het beheer of toekomstige aanpassingen van het watersysteem. De damwand wordt geïntegreerd in de bestaande kadeconstructie, leidt niet tot verlies van bergings- of afvoercapaciteit en belemmert de uitvoering van toekomstige waterstaatskundige werkzaamheden niet. De waterstaatskundige belangen worden hierdoor niet onevenredig geschaad. Daarnaast zijn geen concrete toekomstige ontwikkelingen van het watersysteem bekend waarvoor de damwand een belemmering vormt. Gelet hierop worden de waterstaatskundige belangen niet onevenredig geschaad.

Herstel van uitsluitend de bestaande kade zonder aanvullende waterkerende constructie biedt onvoldoende zekerheid voor een duurzame instandhouding van de waterkerende functie van de aangebrachte compartimenten, omdat opnieuw schade door beveractiviteiten kan ontstaan. Door het aanbrengen van een kunststof damwand wordt de waterkerende functie duurzaam hersteld en wordt invulling gegeven aan de provinciale natuurherstelopgave en de Natura 2000-doelstellingen voor de Mariapeel.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is het dagelijks bestuur van oordeel dat sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk en waterstaatkundig belang als bedoeld in Beleidsregel 6. Nu tevens is vastgesteld dat de waterstaatkundige belangen niet onevenredig worden geschaad, bestaat aanleiding om gemotiveerd af te wijken van het uitgangspunt dat binnen het profiel van vrije ruimte geen bouwwerken worden toegestaan.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*
Er vindt geen structurele afname van de bergingscapaciteit plaats. De damwand wordt binnen de bestaande kadeconstructie aangebracht en leidt niet tot een verkleining van het oppervlaktewaterlichaam of het waterbergend vermogen. Er gaat geen bergingsruimte verloren.
- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*
De damwand wordt niet in het afvoerprofiel van het oppervlaktewater aangebracht. De afvoer- en doorvoercapaciteit van het oppervlaktewater blijft daardoor ongewijzigd.
- *stabiliteit taluds;*
De damwand versterkt de bestaande kadeconstructie en draagt bij aan de duurzame stabiliteit van de kade. Negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de aangrenzende oevers van de Zijtak Helenavaart worden niet verwacht.
- *negatief effect op waterkwaliteit;*
Na aanleg heeft de damwand geen nadelige invloed op de chemische of ecologische waterkwaliteit van het oppervlaktewater.
- *negatief effect op ecologie;*
De damwand maakt onderdeel uit van een hydrologische herstelmaatregel die is gericht op het herstel van de Natura 2000-doelstellingen. Negatieve effecten op de ecologische waarden van het watersysteem worden daarom niet verwacht.

- *negatief effect op grondwaterregime;*

De aangebrachte damwand vormt een waterremmende constructie met een diepte van circa 2,7 meter. Hierdoor wordt de laterale afstroming vanuit compartiment I beperkt. Deze beïnvloeding van het grondwaterregime is een bewust beoogd effect van de maatregel en vormt de kern van het hydrologisch herstel van de Mariapeel. De damwand is aangebracht op de grens van het natuurgebied en heeft tot doel de waterkerende functie van de bestaande kade duurzaam te herstellen.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*

Waterschap Limburg voert ter plaatse alleen het onderhoud uit aan het natte gedeelte van de kernzone. De damwand vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewater door het waterschap. Ter plaatse zijn Staatsbosbeheer en de gemeente Horst aan de Maas verantwoordelijk voor het reguliere beheer van de oevers. De bereikbaarheid van de onderhoudsstrook blijft behouden.

- *toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;*

De damwand is gedeeltelijk gelegen binnen het profiel van vrije ruimte van de Zijtak Helenavaart. Deze zonering is bedoeld om toekomstige aanpassingen, verbeteringen of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem mogelijk te houden. Het dagelijks bestuur heeft daarom beoordeeld of de damwand een onevenredige belemmering vormt voor toekomstige ontwikkelingen. De damwand is geïntegreerd in de bestaande kadeconstructie en leidt niet tot verlies van bergings- of afvoercapaciteit. Daarnaast is aan deze vergunning een voorschrift verbonden waarin is bepaald dat de vergunninghouder verplicht is de damwandconstructie op eigen kosten te verwijderen of aan te passen indien dit in de toekomst noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van werkzaamheden aan of wijzigingen van het watersysteem. Hiermee is het belang van toekomstige ontwikkelingen van het watersysteem voldoende gewaarborgd.

- *Permanent karakter van de damwand*

De damwand betreft een permanente constructie die onderdeel uitmaakt van de definitieve inrichting van de kade. De constructie is noodzakelijk voor het duurzaam herstellen van de waterkerende functie van de kade en het structureel verbeteren van de hydrologische situatie binnen de Mariapeel. Gelet op het beoogde natuurherstel en de noodzaak om hernieuwde schade door bevergraverij te voorkomen, is een tijdelijke voorziening niet doelmatig en onvoldoende duurzaam.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 juni 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z7486.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlage

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z7486:

Bijlage 1: situatietekening nieuwe situatie en dwarsprofiel “maatregelen PN78A Mariapeel”, d.d. 12-02-2026, projectnummer: 91053253, tekeningnummer: DO01, ons kenmerk: WLD0C-1663486819-420066.