

Boom-nummer	Boomsort wetenschappelijk	Toekomst-verwachting	Conditie	Boomhoogteklasse	Boomhoogte exact	Kroondiameter	Kroondiameter exact	Kwetsbare zone	Stamdiameter-klasse	Stamdiameter exact	Gebreken	Opmerkingen	Verstoring groeiplaats	Schade bovengrondse delen	Wortelschade binnen stabiliteitskluit	8.1 Projectinvloed	8.7 Omvang stabiliteitskluit	8.3 Notitie BEA	8.6 Bomenbalans/advies	8.5 Advies
1	Quercus robur	≥ 15 jaar	Voldoende [+]	12 tot 18 m	15	10 tot 15 m	12	15	30 tot 50 cm	40	kroon; dood hout	onderhoudssnoei	Nee	nee	Nee	Voldoende (beperkt)	> 1,5 m		Te handhaven met standaard boombescherming	Voldoende (beperkte maatregelen)
2	Salix alba 'Tristis'	≥ 15 jaar	Goed [++]	12 tot 18 m	12	15 tot 20 m	16	18	30 tot 50 cm	70	kroon; dood hout, spechtgat en zwamaanastnig op hoofdgesteltak	Inname kroon vereist in relatie tot nieuwe functie omgeving	Nee	Nee	Nee	Voldoende (beperkt)	> 2 m		Te handhaven met standaard boombescherming	Voldoende (beperkte maatregelen)
3	Alnus Spaethi 'Spaeth'	≥ 15 jaar	Goed [++]	12 tot 18 m	13	10 tot 15 m	10	13	30 tot 50 cm	40	kroon; dood hout, te laag kroonbeeld (takvrije stam 2,5 meter)	nieuwe situatie vereist hogere opkroonhoogte	Nee	nee	Nee	Voldoende (beperkt)	> 1,5 m	Verplantbaar	Te handhaven met standaard boombescherming	Voldoende (beperkte maatregelen)
4	Alnus Spaethi 'Spaeth'	≥ 15 jaar	Goed [++]	12 tot 18 m	13	10 tot 15 m	9	12	30 tot 50 cm	33	kroon; dood hout, te laag kroonbeeld (takvrije stam 3 meter)	nieuwe situatie vereist hogere opkroonhoogte	ja	Schade bovengrondse delen	Wortelschade binnen stabiliteitskluit	Zeer slecht (fataal)	> 1,5 m	Verplantbaar	Niet te handhaven conform plan	Zeer slecht (fatale belemmering)
5	Quercus robur	≥ 15 jaar	Goed [++]	12 tot 18 m	14	10 tot 15 m	14	18	30 tot 50 cm	47	kroon; dood hout, te laag kroonbeeld (takvrije stam 3 meter)	onderhoudssnoei	ja	Schade bovengrondse delen	Wortelschade binnen stabiliteitskluit	Zeer slecht (fataal)	> 1,5 m		Niet te handhaven conform plan	Zeer slecht (fatale belemmering)
6	Quercus robur	5-15 jaar	Onvoldoende (-)	12 tot 18 m	14	10 tot 15 m	9	13	30 tot 50 cm	33	kroon; dood hout, plakoksel in doorgaande spli; termijn breukrisico	onderhoudssnoei	ja	Schade bovengrondse delen	wortelschade buiten stabiliteitskluit	Zeer slecht (fataal)	> 1,5 m		Niet te handhaven conform plan	Zeer slecht (fatale belemmering)
7	Quercus robur	≥ 15 jaar	Voldoende [+]	12 tot 18 m	15	10 tot 15 m	13	16	31 tot 50 cm	38	kroon; dood hout, zuigers goed aangehecht, beoogde takvrije stam onbereikbaar.	onderhoudssnoei	ja	Schade bovengrondse delen	wortelschade buiten stabiliteitskluit	Zeer slecht (fataal)	> 1,5 m		Niet te handhaven conform plan	Zeer slecht (fatale belemmering)