

Besluit

Ons kenmerk:	0539374873
DSO-nummer:	2026020201550
Indieningsdatum:	2 februari 2026
Aanvrager:	Gemeente Best
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ontvangen op 7 juli 2026
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 25 maart 2026
Beslistermijn verlengd:	op 1 april 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 2 februari 2026 heeft Gemeentehuis Best bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Gemeente Best vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het verwijderen van een dam met duiker uit a-watergang DO111 en het aanleggen van twee dammen met duikers in a-watergang DO111. Het verwijderen van de dam met duiker in a-watergang DO111 vindt plaats op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4663. Eén dam met duiker wordt aangelegd in de a-watergang DO111 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4673 en nummer 4663. De tweede dam met duiker in a-watergang DO111 wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4653. De activiteiten vinden plaats in de buurt van de Kapelweg 18, 5684 NT, in Best. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover het betreft de verwijdering van de dam met duiker in a-watergang DO111 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4663.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen van twee dammen met duikers in a-watergang DO111 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummers 4653, 4663 en 4673.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Duikers en bruggen

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker op de percelen kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4673 en nummer 4663 voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 13,80 meter + N.A.P. en 13,90 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 13 meter.
6. De maatvoering en ligging van de dam met duiker op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4653 voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
 - hoogte binnen onderkant buis (bob): tussen 13,50 meter + N.A.P. en 13,60 meter + N.A.P.;
 - lengte duiker: maximaal 18 meter.

7. De kopeinden van beide dammen worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
8. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van beide dammen met duikers door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
9. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van beide dammen met duikers.
10. Vergunninghouder past lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plekken van beide te plaatsen dammen met duikers, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.
11. De afstand tussen de dammen met duikers en een ander kunstwerk is tenminste 10 meter.

Aanvraag

Gemeente Best is van plan om een dam met duiker te verwijderen uit a-watergang DO111 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4663 en om twee dammen met duikers aan te leggen in a-watergang DO111 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummers 4653, 4663 en 4673. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd. Dit besluit ziet alleen toe op de aangevraagde verwijdering van een dam met duiker en de plaatsing en het behouden van twee dammen met duikers.

Gemeente Best heeft op ons verzoek de noodzaak van de duikers wegens een woningbouwproject nog verder toegelicht. Ook heeft Gemeente Best op ons verzoek toegelicht dat de te verwijderen duiker alleen door Gemeente Best gebruikt wordt.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

Het verwijderen van de dam met duiker voor uit een a-watergang is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, onder a, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning handelingen te verrichten in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water en in een b-water. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het verwijderen van de dam met duiker in a-watergang DO111 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4663 is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.25, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels artikel 2.27 en 2.28.

Voor zover de aanvraag ziet op het verwijderen van de dam met duiker in a-watergang DO111 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Best (BES00), sectie K, nummer 4663, wordt de aanvraag afgewezen.

Het aanleggen van twee dammen met duikers in een a-watergang is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen van dammen met duikers is volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen van de dammen met duikers is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

Het waterschap staat in principe geen duikers toe in a-wateren. Hierbij geldt een uitzondering voor dammen met duikers die dienen voor perceelsootsluiting. De betrokken duikers worden aangelegd in verband met de toegangswegen naar bepaalde delen van een nieuwbouwwijk. Hiermee ontsluiten zij deze percelen.

Er wordt geen wateroverlast verwacht door het aanleggen van de twee duikers. Bij het bepalen van de hydrologische effecten wordt meegewogen dat de watergang nog geen nieuw model heeft nadat deze bij eerdere werkzaamheden is verlegd. Ook wanneer dit meegenomen wordt in de afweging, wordt er geen wateroverlast door de aan te leggen duikers verwacht. Hierbij speelt mee dat één dam met duiker verwijderd wordt.

De aanwezigheid van de duikers vormt geen belemmering voor het doelmatige onderhoud aan de watergang.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 20 juli 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Figuur 1 - Locatieaanduiding nabij de Kapelweg 18 in Best

