

# Besluit

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ons kenmerk:                              | 0539390817                    |
| DSO-nummer:                               | 202605110192200               |
| Indieningsdatum:                          | 19 juni 2026                  |
| Aanvrager:                                | [REDACTED]                    |
| Gemachtigde:                              | Bosch & Van Rijn B.V.         |
| Privaatrechtelijke toestemming verkregen: | ja, ontvangen op 27 juni 2026 |
| Aanvullende gegevens:                     | ja, ontvangen op 22 juni 2026 |

## Aanleiding

Op 19 juni 2026 heeft Bosch & Van Rijn B.V. namens [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. [REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het lozen van hemelwater afkomstig van toename verhard oppervlak en het aanleggen van een dam met duiker (waarvan een gedeelte tijdelijk) ten behoeve van de realisatie van Windpark Agro-Wind in Reusel. Het windpark wordt aangelegd nabij Postelsedijk 15 in Reusel en nabij a-water NE3. Kadastraal bekend als gemeente Reusel, sectie G, nummers 205, 211, 214, 215, 282 en 287 en sectie B nummer 2220. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 en 5 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het lozen van hemelwater afkomstig van toename van verhard oppervlak en het aanleggen van een dam met duiker voor de gebruiksfase en een tijdelijke verlenging van deze dam met duiker voor 1 jaar voor de aanlegfase van het windmolenpark.

De eerder verleende tijdelijke omgevingsvergunning voor een wateractiviteit met kenmerk 0539371186, d.d. 29 april 2026 wordt ingetrokken.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl) met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

### Duikers en bruggen

5. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voor de gebruiksfase voldoet aan de volgende voorwaarden:
  - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
  - hoogte binnen onderkant buis (bob): 28,7 meter + N.A.P.;
  - lengte duiker: maximaal 10 meter.
6. De maatvoering en ligging van de dam met duiker voor de aanlegfase voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,5 meter;
  - hoogte binnen onderkant buis (bob): 28,7 meter + N.A.P.;
  - lengte duiker: maximaal 27,5 meter.

7. Na de bouwfase van maximaal 1 jaar wordt het verlengde stuk van de dam met duiker verwijderd en wordt de duiker voor de gebruiksfase terug gebracht naar 10 meter.
8. De kopeinden van de dam worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling. Eventuele frontmuren mogen het uitvoeren van onderhoud aan de watergang niet belemmeren.
9. De vergunninghouder is vanaf het moment van aanleg tot 12 maanden na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtige van de watergang.
10. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud van de dam met duiker.
11. Vergunninghouder past de lozingsconstructies die uitmonden in de watergang op de plek van de te plaatsen dam met duiker, zodanig aan op die dam met duiker, dat de waterafvoer van de lozingsconstructies blijft gewaarborgd.

### Verwijderen dam met duiker

12. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd, wordt het profiel van de watergang hersteld/doorgetrokken.
13. De nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden.
14. Vergunninghouder is, vanaf het moment van verwijdering tot 12 maanden na goedkeuring van de verwijdering van de dam met duiker door het waterschap, verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna rust deze onderhoudsplicht op de onderhoudsplichtigen van de watergang.

### Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

15. De bergings- /infiltratievoorziening wordt aangelegd conform de Rapportage waterhuishoudkundigplan, Windpark Agro-Wind Reusel, S1022402-R03 v1.2, d.d. 19 juni 2026, definitief.
16. De bergings- /infiltratievoorziening wordt zo ingericht en onderhouden, dat deze minimaal 2.378 m<sup>3</sup> tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.
17. De voorzieningen ter voorkoming van een versnelde afvoer naar oppervlaktewater, worden aangelegd, voordat er toename van verhard oppervlak is.

18. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het (bouwkundig) onderhoud voor de instandhouding van de bergings- /infiltratievoorziening en de noodoverloop.



## Aanvraag

\_\_\_\_\_ is van plan om Windpark Agro-Wind te realiseren in Reusel. Hierdoor neemt het verhard oppervlak toe en wordt er hemelwater geloosd van de nieuwe parkwegen en kraanopstelplaatsen. Er worden voor het windmolenpark vier dammen met duiker aangelegd. Een van deze dam met duiker is vergunningplichtig. Twee liggen er in de beschermingszone en een valt geheel onder de algemene regels. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### De wateractiviteiten zijn vergunningsplichtig

Voor het lozen van hemelwater afkomstig van de toegenomen verharding en de dam met duiker is volgens artikel 2.2. lid 1 en 5 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

### De dammen met duiker in de beschermingszone zijn getoetst aan Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

De dammen met duikers worden in de b-watergangen OWL40420 en NE3-TV aangelegd die uitmonden in a-water NE3. De dammen met duiker liggen in de beschermingszone van de NE3. De dammen met duiker komen onder het maaiveld te liggen en worden afgewerkt op maaiveldniveau. De onderhoudsmachines kunnen de dammen met duikers in de beschermingszone passeren. Daarmee vormen ze geen belemmering voor het onderhoud. De dammen met duiker zelf voldoen aan de aanwijzing vergunningvrije gevallen en moeten voldoen aan de algemene regels.

### De dam met duiker is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In a-water NE3 wordt een duiker voor de gebruiksfase van 10 meter aangelegd en deze wordt in de aanlegfase met 17,5 meter verlengd tot 27,5 meter. De duiker heeft een voldoende diameter en uit de Rapportage beschouwing tijdelijk duikercapaciteit, Windpark Agro-Wind Reusel blijkt dat ook in de tijdelijke verlengde situatie de opstuwing acceptabel is en binnen het bakje van de watergang blijft.

### Het lozen van hemelwater afkomstig van de nieuwe verharding is getoetst aan Beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak.

Het doel van deze beleidsregel is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Voor het plaatsen en aanleggen van de windturbines worden kraanopstelplaatsen, parkwegen, inkoop- en trafostations aangelegd. Hiermee neemt het verhardoppervlak in het gebied toe.

De verharding in het gebied door de realisatie van het windmolenpark neemt toe met 39.641 m<sup>2</sup>. De compensatie voor de toename van het verharde oppervlak bestaat uit het aanleggen van zaksloten rondom de windturbines en naast de parkwegen. In de zaksloten kan het hemelwater infiltreren. Aan de westzijde wordt een vaste stuw met daarin een leegloopvoorziening gerealiseerd met daarachter komt een noodoverloopconstructie richting de NE3. Daarmee voldoet het plan aan de trits vasthouden-bergen-afvoeren.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, zijn de gevraagde wateractiviteiten verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 23 juli 2026 digitaal ondertekend door:



## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder “aanvragen en regelen”).

### **Het besluit treedt direct in werking**


Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.



## Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

Locatie dammen met duikers. Dam met duiker in de rode cirkel is vergunningsplichtig. De paarse cirkels geven de locaties aan van de dammen duikers die onder de algemene regels vallen.



Voorzieningen bergen en infiltreren hemelwater.

