

MER-BEOORDELINGSBESLUIT GRONDWATERONTTREKKING

**Behorende bij de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het
tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het project
dijkversterking Arcen (Zuid) en het tijdelijk lozen van grondwater in de
oppervlaktewateren Lingsforterbeek en Lommerbroeklossing**

Zaaknummer: 2026-Z6218mer

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	4
4	Ondertekening	4
5	Geplande activiteiten	5
5.1	Samenvatting	5
5.2	Locatie.....	5
5.3	Uitvoeringsmethode	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen.....	6
6.2.1	Kenmerken van het project.....	6
6.2.2	Plaats van het project.....	8
	Kenmerken van potentiële effecten	9
6.3	Eindconclusie toetsing	10
7	Procedure en rechtsbescherming	11
7.1	Procedure.....	11
7.2	Rechtsbescherming.....	12
8	Mededelingen	13
9	Bijlagen	13

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET EN HET OMGEVINGSBESLUIT

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 mei 2026 een aanvraag ontvangen van LamersWater B.V., Industrieweg 24, 6662 PA Elst, namens Dijkzone Alliantie Arcen v.o.f., Kruisweg 50, 5944 EN Arcen, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van werkzaamheden op twee locaties binnen het project Dijkversterking Arcen Zuid, namelijk:

- de aanleg van een gemaal met bijbehorende vloerconstructies, keerwanden en een duikerconstructie ter plaatse van de vispassage (Wymarse Molen); en
- de aanleg van een inlaatput ter plaatse van de Lommerbroeklossing.

het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van werkzaamheden op twee locaties binnen het project Dijkversterking Arcen Zuid, is vergunningplichtig op grond van 4.16, eerste lid van paragraaf 4.1.3 'Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De geplande onttrekking van grondwater valt onder § 16.4.2. 'Milieueffectrapportage voor projecten' van de Omgevingswet. Daarom is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in het bemalingsadvies een aanmeldingsnotitie op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit opgenomen (bijlage 2).

Het waterschap beoordeelt op basis van de aanmeldingsnotitie of er, naast de verplichte omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, ook een milieueffectrapport (= MER) opgesteld moet worden ter bescherming van de milieubelangen. Hierbij wordt gekeken naar de aard, omvang, de locatie van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit en de potentiële effecten op het milieu.

2 Conclusie

Op grond van de bijgevoegde aanvraag (inclusief het bemalingsadvies), de aanmeldingsnotitie en de beoordeling, voor zover niet strijdig met de in hoofdstuk 6 van dit besluit genoemde overwegingen, concluderen wij dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige significante milieugevolgen zullen leiden dat het opstellen van een MER noodzakelijk is.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen in de Europese richtlijn MER, de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 16.43 van de Omgevingswet jo. artikel 11.6 van het Omgevingsbesluit hoeft Dijkzone Alliantie Arcen v.o.f., Kruisweg 50, 5944 EN Arcen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het project dijkversterking Arcen zuid geen milieueffectrapport op te stellen;
- b. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - bijlage 1: rapport “Bemalingsadvies ‘Bemaling dijkverlegging Arcen onderdeel ZUID’”, d.d. 16 april 2026, rapportnummer A0742025-2, versie 1.0 (documentnummer WLD0C-1663486819-417721).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
22-7-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Geplande activiteiten

5.1 Samenvatting

Dijkzone Alliantie Arcen v.o.f. is voornemens werkzaamheden uit te voeren in het kader van het project Dijkversterking Arcen Zuid. Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en heeft als doel de waterveiligheid in het gebied te verbeteren en het watersysteem toekomstbestendig in te richten.

Voor de uitvoering van een aantal civieltechnische werkzaamheden is het noodzakelijk de grondwaterstand tijdelijk te verlagen, zodat de werkzaamheden veilig en in den droge kunnen worden uitgevoerd. De aanvraag heeft daarom betrekking op het tijdelijk onttrekken van grondwater door middel van een bronbemaling ten behoeve van:

- de aanleg van een gemaal met bijbehorende vloerconstructies, keerwanden en een duikerconstructie ter plaatse van de vispassage bij de Wymarse Molen; en
- de aanleg van een inlaatput ter plaatse van de Lommerbroekklossing.

De maximale duur van de grondwateronttrekking bedraagt 91 dagen voor de werkzaamheden ter plaatse van de Wymarse Molen en 7 dagen voor de werkzaamheden ter plaatse van de Lommerbroekklossing. De aangevraagde grondwateronttrekking heeft een maximaal stationair debiet van 295 m³ per uur en een maximale totale te verwachte onttrekkingshoeveelheid van 657.280 m³.

5.2 Locatie

Het onttrekken van grondwater vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten $X_1 = 210.203$, $Y_1 = 386.975$ en $X_2 = 210.426$, $Y_2 = 386.642$.



Figuur 1: overzicht van de locatie

5.3 Uitvoeringsmethode

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten, wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd met een bronbemaling.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

Het bevoegd gezag moet, op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet, beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen wateractiviteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit een milieueffectrapport (= MER) moet worden opgesteld. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt belangrijke nadelige milieugevolgen die de geplande wateractiviteit kan hebben.

Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd;
3. de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse; en
4. de kenmerken van de significante gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Bovenstaande opsomming vormt de kapstok om te bepalen of er mogelijke significante nadelige milieueffecten kunnen ontstaan. Ook houdt het bevoegd gezag bij haar beslissing rekening met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden (artikel 16.43, derde lid van de Omgevingswet).

6.2 Overwegingen

Bij de belangenafweging van dit besluit wordt gekeken naar de belangrijke nadelige gevolgen met betrekking tot het milieu ter plaatse ten gevolge van het tijdelijk onttrekken van grondwater. Naast milieubelangen kunnen er ook andere grondwaterbelangen spelen. Deze overige grondwaterbelangen worden afgewogen in het proces van de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (besluit met kenmerk 2026-Z6218).

Dit mer-beoordelingsbesluit richt zich dus uitsluitend op de milieueffecten als gevolg van het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het project dijkversterking Arcen. In algemene zin moet bij alle werkzaamheden worden voldaan aan de vigerende regelgeving en de lokale verordeningen.

6.2.1 Kenmerken van het project

De kenmerken van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

De aanmeldingsnotitie mer heeft betrekking op het project dijkversterking Arcen. De hieraan gekoppelde grondwateronttrekking heeft een tijdelijk karakter. Deze mer-beoordeling heeft dus geen betrekking op de permanente situatie.

Toetsing

a. Omvang en ontwerp van het project

Het project betreft de tijdelijke onttrekking van grondwater ten behoeve van de aanleg van een gemaal met vispassage bij de Wymarse Molen en een inlaatput ter plaatse van de Lommerbroeklossing.

De maximale onttrekkingshoeveelheid bedraagt circa 657.280 m³, met een maximaal onttrekkingsdebiet van 295 m³/uur. De bemaling heeft een tijdelijk karakter en duurt maximaal 91 dagen bij de Wymarse Molen en 7 dagen bij de Lommerbroeklossing.

De werkzaamheden vinden plaats in een gebied dat hydrologisch sterk wordt beïnvloed door de Maas en de aanwezige oppervlaktewateren.

b. Cumulatie met andere projecten

De grondwateronttrekking maakt onderdeel uit van het project Dijkversterking Arcen. Voor zover bekend zijn geen andere tijdelijke grondwateronttrekkingen in de directe omgeving aanwezig die kunnen leiden tot significante cumulatieve effecten.

De tijdelijke afdammingen van watergangen en de daarbij behorende pompvoorzieningen maken geen onderdeel uit van de onderhavige aanvraag en worden geacht afzonderlijk te zijn gereguleerd.

Gelet op de beperkte duur van de bemaling worden geen significante cumulatieve effecten verwacht.

c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De gebruikte natuurlijke hulpbron betreft grondwater uit het ondiepe grondwatersysteem. Door de sterke hydraulische relatie met de Maas en de Lingsforterbeek vindt tijdens de bronbemaling een aanzienlijke aanvulling vanuit het oppervlaktewatersysteem plaats.

Het onttrokken grondwater wordt tijdelijk geloosd op oppervlaktewater, waardoor het water grotendeels binnen het regionale watersysteem behouden blijft.

d. Productie van afvalstoffen

Tijdens de bronbemalingswerkzaamheden worden slechts zeer beperkte hoeveelheden afvalstoffen geproduceerd, voornamelijk verpakkingsmateriaal en klein restafval. Dit afval wordt verzameld in containers op het werkterrein en periodiek afgevoerd door een gecertificeerde afvalinzamelaar.

e. Verontreiniging en hinder

De geluidshinder van de bronbemaling is beperkt, omdat gebruik wordt gemaakt van geluidgedempte pompen en/of aggregaten. Het doel is om de bemaling zoveel mogelijk elektrisch uit te voeren om aggregaten te vermijden. Stof, emissies en andere vormen van hinder zijn zeer gering en vallen binnen de geldende normen.

f. Risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door klimaatverandering

Er zijn geen relevante risico's van zware ongevallen of rampen verbonden aan de bronbemaling. Ook zijn er geen verhoogde risico's door klimaatverandering specifiek voor deze werkzaamheden geïdentificeerd.

g. Risico's voor de menselijke gezondheid

De verwachte emissies en overige invloeden op de menselijke gezondheid zijn zeer beperkt en niet noemenswaardig. Er is geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen of risicovolle situaties voorzien.

Conclusie

De kenmerken van de activiteit hebben een beperkt effect op het milieu. Er is echter sprake van tijdelijke effecten. Op basis van het bovenstaande worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

6.2.2 Plaats van het project

De plaats van het project is een van de punten om te bepalen of er sprake is van significante milieueffecten.

a. Bestaande grondgebruik

Het projectgebied bestaat uit een combinatie van watergangen, infrastructuur, groenvoorzieningen, agrarische gronden en verspreid liggende bebouwing. De effecten van de grondwateronttrekking zijn lokaal en tijdelijk van aard, waardoor geen blijvende gevolgen voor het bestaande grondgebruik worden verwacht.

b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied en de ondergrond ervan

De projectlocatie wordt in sterke mate beïnvloed door de Maas en de aanwezige oppervlaktewateren. Door deze sterke hydraulische relatie en het tijdelijke karakter van de bronbemaling wordt geen blijvende beïnvloeding van de beschikbaarheid van grondwater verwacht. De grondwaterstand herstelt zich na beëindiging van de bemaling.

c. Opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Gelet op de beperkte duur van de bronbemaling, de afstand tot Natura 2000-gebieden en de tijdelijke en omkeerbare aard van de effecten worden geen significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden verwacht.

Daarnaast worden geen significante effecten verwacht op cultuurhistorische waarden, archeologische waarden of monumentale bebouwing. Eventuele risico's worden beperkt door monitoring en de in de vergunning opgenomen voorschriften.

Conclusie

Op basis van de plaats van de grondwateronttrekkingsactiviteit worden er geen significante negatieve effecten op het milieu verwacht.

Kenmerken van potentiële effecten

Bij de potentiële aanzienlijke effecten op het milieu door het project moeten in samenhang met de criteria van de punten in paragraaf 6.2.1 en paragraaf 6.2.2 in het bijzonder de onderstaande punten in overweging worden genomen.

a. Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten

De effecten beperken zich tot het directe invloedsgebied van de bronbemaling. Buiten het projectgebied worden geen significante effecten verwacht.

b. Aard van het effect

De effecten bestaan voornamelijk uit een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand en een tijdelijke lozing van grondwater op oppervlaktewater.

c. Grensoverschrijdend karakter van het effect

Niet van toepassing.

d. Intensiteit en complexiteit van het effect

De effecten zijn beperkt, lokaal en goed voorspelbaar. Door de sterke hydraulische relatie met de Maas en het oppervlaktewatersysteem worden geen complexe hydrologische effecten verwacht.

e. Waarschijnlijkheid van het effect

De berekende effecten zijn beperkt en beheersbaar. Door monitoring van debieten, grondwaterstanden en de omgeving kunnen eventuele afwijkingen tijdig worden gesignaleerd.

f. Verwachte aanvang, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

De effecten treden uitsluitend op gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. De maximale duur bedraagt 91 dagen respectievelijk 7 dagen. Na beëindiging van de bemaling herstelt de grondwaterstand zich en verdwijnen de effecten. De effecten zijn derhalve volledig omkeerbaar.

g. Cumulatie van effecten met effecten van andere projecten

Voor zover bij het bevoegd gezag bekend zijn geen andere tijdelijke grondwateronttrekkingen aanwezig die in combinatie met de voorgenomen activiteit tot significante milieueffecten kunnen leiden.

h. Mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen

De effecten worden beperkt door:

- het toepassen van een zo beperkt mogelijke bronbemaling;
- het afstemmen van de bronbemaling op de voortgang van de werkzaamheden;
- monitoring van grondwaterstanden en debieten;
- monitoring van kwetsbare objecten en monumentale bomen;
- de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te treffen indien zich onvoorziene effecten voordoen.

Conclusie

Door de grondwateronttrekking treden er effecten op die invloed kunnen hebben op het milieu. Het gaat echter om effecten van beperkte en tijdelijke aard waardoor er geen sprake is van significante milieueffecten.

6.3 Eindconclusie toetsing

Gezien de aard, de omvang, de locatie en de zeer beperkte potentiële effecten op het milieu van de geplande grondwateronttrekkingsactiviteit hoeft er geen milieueffectrapport opgesteld te worden.

Met het opnemen van voorschriften in de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, in relatie tot de geldende normen, wordt er geen significant negatief effect op het milieu verwacht. Hierdoor zijn er geen gronden voor het opleggen van een MER-plicht.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 29 mei 2026 bij het waterschap ontvangen (ons kenmerk 2026-Z6218). De bijbehorende in het bemalingsadvies opgenomen aanmeldingsnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z6218.

Bepaling mer-(beoordelings)plicht

Bijlage V (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) van het Omgevingsbesluit bepaalt bij welke activiteiten een mer-(beoordelings)plicht geldt. De eerste kolom van de bijlage beschrijft de activiteit. De tweede kolom geeft aan in welke gevallen er een MER moet worden opgesteld. Deze MER-plicht volgt uit de aard van de activiteit en de invloed op het milieu. De derde kolom geeft aan in welke gevallen er beoordeeld moet worden of er een MER moet worden opgesteld. Het betreft activiteiten waarbij de omstandigheden waaronder ze worden verricht, bepalen of er mogelijke nadelige significante gevolgen zijn voor het milieu. Aan de hand van deze beoordeling zal het bevoegd gezag besluiten of er al dan niet een MER moet worden opgesteld voordat een vergunning kan worden verleend. De vierde kolom geeft aan om welke besluiten het moet gaan, wil de mer-(beoordelings)plicht van toepassing zijn.

In casu gaat het om een activiteit die valt onder nummer K1, te weten het onttrekken van grondwater (kolom 1), waarbij de grens van 10.000.000 m³ per jaar niet wordt overschreden (kolom 2) maar waarbij sprake is van een oprichting, wijziging of uitbreiding van een grondwateronttrekking (kolom 3). Dit mer-beoordelingsbesluit hoort bij een besluit voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (kolom 4).

Voordat de vergunning in het kader van de Omgevingswet in behandeling kan worden genomen, moet aan de hand van de ingediende aanmeldingsnotitie moeten worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld.

Artikel 16.49, derde lid van de Omgevingswet bepaalt namelijk dat het bevoegde gezag de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater voor het in de aanhef genoemde project buiten behandeling moet laten als er geen beslissing is genomen omtrent de MER.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 4.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en op grond van artikel 2.102, tweede lid van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is Waterschap Limburg het bevoegde gezag voor de betreffende vergunning.

Het waterschap moet op grond van artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet beoordelen of, gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden opgesteld ten aanzien van het onttrekken van grondwater.

Termijn

Op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit moet het waterschap uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstdatum de beslissing nemen of aanvullend een MER moet worden gesteld.

7.2 Rechtsbescherming

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Het bovenstaande betekent dat alleen degene die de aanmeldnotitie heeft ingediend, bezwaar kan maken tegen het mer-beoordelingsbesluit. Derden die het niet eens zijn met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft worden opgesteld, kunnen dit inbrengen bij het bezwaar en beroep dat mogelijk is op basis van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het onttrekken van grondwater met kenmerk 2026-Z6218.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De houder van de bij dit besluit behorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de houder van de bijbehorende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De rechtsopvolger doet binnen 4 weken nadat deze vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- LamersWater B.V., Industrieweg 24, 6662 PA Elst.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij besluit met kenmerk 2026-Z6218mer:

- bijlage 1: rapport "Bemalingsadvies 'Bemaling dijkverlegging Arcen onderdeel ZUID'", d.d. 16 april 2026, rapportnummer A0742025-2, versie 1.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-417721).