

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**het verontdiepen van het primair oppervlaktewater
De Noor te Noorbeek in de
Gemeente Eijsden-Margraten**

Zaaknummer: 2026-Z7363

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	5
5	Locatie	6
6	Voorschriften.....	7
6.1	Algemene voorschriften	7
6.2	Specifieke voorschriften	9
7	Aanvraag.....	12
7.1	Samenvatting aanvraag	12
7.2	Vergunningplichtige handelingen	13
7.3	Zorgplicht.....	13
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	14
8	Toetsing	15
8.1	Algemeen	15
8.2	Overwegingen.....	16
8.3	Conclusie toetsing.....	19
9	Procedure en rechtsbescherming	19
9.1	Procedure.....	19
9.2	Rechtsbescherming.....	19
10	Mededelingen.....	21
11	Bijlagen	21

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 juni 2026 een aanvraag ontvangen van OmniVerde B.V., Korte straat 20, 6101HC, Echt namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Kamperheideweg 11, 6416AL, Heerlen, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verondiepen van het primair oppervlaktewater De Noor te Noorbeek in de Gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De aangevraagde werkzaamheden betreffen een profielwijziging van de Noor. De ligging van het primaire oppervlaktewater blijft ongewijzigd en de werkzaamheden vinden volledig plaats binnen de bestaande kernzone. Hierdoor wijzigen de begrenzingen van de kernzone en beschermingszones niet. Ook de onderhoudsplicht en de begrenzing van de onderhoudslegger blijven ongewijzigd.

Een afzonderlijk besluit tot wijziging van de werkingsgebieden is daarom niet noodzakelijk. De aanvraag kan worden beoordeeld op basis van de aangevraagde watervergunning voor het aanpassen van een primair oppervlaktewater.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Onderhoudsregeling bij de Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Kamperheideweg 11, 6416AL, Heerlen, voor:
 - het verondiepen van het primair oppervlaktewater De Noor te Noorbeek in de Gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Bijlage 1: situatietekening “Herinrichten Noor te Noorbeek, Dwarsprofielen en lengteprofielen met ontwerp verondieping bodem”, d.d. 09-02-2026, projectnummer: 25006, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419823;
 - Bijlage 2: Detailtekening uitstroompunt, d.d. 22-06-2026, tekeningnummer: 2026005-VO-01, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419822.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


23-7-2026

C. Ernes

Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De werkzaamheden worden verricht tussen de RD-coördinaten X= 184.450, Y= 308.933 en X: 184.290 en Y: 308.764.



De Noor is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten en is als primair oppervlaktewater opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De watergang betreft een bronbeek met een natuurbEEKfunctie en is gelegen binnen het Natura 2000-gebied Noorbeemden.

Dit Natura 2000-gebied is aangewezen vanwege de bijzondere beekdalnatuur, waaronder bron- en beekbegeleidende habitats en de daaraan verbonden flora en fauna. Daarnaast maakt het gebied onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het NNN staan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurwaarden centraal en wordt gestreefd naar een robuust en samenhangend netwerk van natuurgebieden. Het maakt ook onderdeel uit van de Groenblauwe mantel, zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg. Binnen de Groenblauwe mantel staan het behoud en herstel van beekdalen, natte laagten en de natuurlijke waterhuishouding centraal.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar van de percelen kadastraal bekend als Gemeente Margraten, sectie T, nummer 74 en 79 en gebruiker van perceel kadastraal bekend als Gemeente Margraten, sectie T, nummer 29 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Per mail is ook al schriftelijk. Zie onder punt 1 van voorschrift 7.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de volgende bij deze vergunning behorende bijlagen:
 - Bijlage 1: situatietekening “Herinrichten Noor te Noorbeek, Dwarsprofielen en lengteprofielen met ontwerp verondieping bodem”, d.d. 09-02-2026, projectnummer: 25006, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419823;
 - Bijlage 2: Detailtekening uitstroompunt, d.d. 22-06-2026, tekeningnummer: 2026005-VO-01, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419822.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
3. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.

4. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
5. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
6. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
7. Onderhoudsplichtige van de uitstroompunt (worteldoek met balken) is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de uitstroompunt (worteldoek met balken) Noor is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10*Aanpassen/herstellen profiel*

1. De vergunninghouder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om schade aan het watersysteem en de aanwezige natuurwaarden te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
2. Opvulling van de beekbodem mag enkel met gebiedseigen materiaal, bestaande uit vooral leem en grind/steen.
3. De vergunninghouder mag niet starten met het aanbrengen van grond in de Noor voordat het dagelijks bestuur schriftelijk heeft bevestigd dat de toe te passen grond geschikt is als beekbodemmateriaal.
4. Ten minste vier weken vóór de voorgenomen aanvang van de werkzaamheden dient de vergunninghouder de resultaten van het aanvullende onderzoek naar de korrelopbouw en karakteristieke korrelgroottes van de toe te passen grond ter beoordeling aan het dagelijks bestuur te overleggen. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
5. Uit het onderzoek moet blijken dat de samenstelling en korrelverdeling van de toe te passen grond geschikt zijn voor toepassing als beekbodemmateriaal en aansluiten bij de morfologische en ecologische doelstellingen van de pilot.
6. Het toepassen van grond waarvan de geschiktheid als beekbodemmateriaal niet schriftelijk door het dagelijks bestuur is geaccepteerd, is niet toegestaan.
7. De vergunde werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd in de periode van 1 september 2026 tot en met 15 november 2026, overeenkomstig de aanvraag.
8. Indien de werkzaamheden niet binnen deze periode kunnen worden afgerond, dient de vergunninghouder vooraf toestemming van het dagelijks bestuur te verkrijgen voor voortzetting van de werkzaamheden.
9. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens perioden met lage afvoeren. Indien de waterstanden of weersomstandigheden naar het oordeel van het dagelijks bestuur of de vergunninghouder zodanig zijn dat schade aan het watersysteem of de natuurwaarden kan ontstaan, worden de werkzaamheden tijdelijk gestaakt totdat de omstandigheden dit toelaten.

10. Tijdens de werkzaamheden dient de afvoer van de Noor zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. Onnodige stremming of opstuwing van het oppervlaktewater is niet toegestaan.
11. Indien tijdens de werkzaamheden sprake is van verhoogde afvoeren of omstandigheden waardoor schade aan het watersysteem kan ontstaan, dienen de werkzaamheden onmiddellijk te worden gestaakt en worden passende maatregelen getroffen.
12. De uitstroomvoorziening (drempel, zie bijlage 2) wordt aangelegd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekeningen en bestaat uitsluitend uit de in de aanvraag beschreven materialen, te weten worteldoek, houten balken en grond. Andere materialen mogen uitsluitend worden toegepast na voorafgaande schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur.
13. Het worteldoek wordt zodanig aangebracht en verankerd dat uitspoeling, opdrijven of losraken tijdens normale en verhoogde afvoeren wordt voorkomen.
14. De houten balken worden deugdelijk verankerd, zodat verschuiving of wegspoelen als gevolg van stroming niet kan optreden.
15. De uitstroomvoorziening wordt zodanig uitgevoerd dat geen onaanvaardbare erosie van de beekbodem, oevers of taluds ontstaat. Indien erosie optreedt, treft de vergunninghouder onmiddellijk passende herstelmaatregelen.
16. De uitstroomvoorziening wordt regelmatig geïnspecteerd gedurende de uitvoeringsperiode en direct hersteld indien beschadigingen, verzakkingen of instabiliteit worden geconstateerd.
17. De toegepaste materialen mogen geen verontreinigende stoffen aan het oppervlaktewater afgeven en mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit of de ecologische functie van de Noor.
18. De uitstroomvoorziening, bestaande uit onder andere worteldoek en houten balken, mag gedurende de looptijd van de pilot in stand worden gehouden, zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering en evaluatie van de pilot. Na afronding van de pilot, of zoveel eerder indien het dagelijks bestuur dit noodzakelijk acht, wordt de tijdelijke uitstroomvoorziening volledig verwijderd. Alle gebruikte materialen worden uit het watersysteem verwijderd en de beekbodem en oevers worden in een natuurlijke en stabiele toestand teruggebracht.

Voorschrift 11

Pilot en monitoring

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd als pilotproject. De vergunninghouder voert de in de aanvraag beschreven monitoring uit naar de hydrologische en ecologische effecten van de maatregel.
2. De resultaten van de monitoring worden op verzoek aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg beschikbaar gesteld.
3. Indien uit de monitoring blijkt dat de werkzaamheden leiden tot onvoorziene nadelige gevolgen voor het watersysteem, de waterhuishouding of de ecologische waarden, treft de vergunninghouder op eerste aanwijzing van het dagelijks bestuur passende aanvullende maatregelen.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft een watervergunning aangevraagd voor een proefproject (pilot) in de Noor, een beek in het Natura 2000-gebied Noorbeemden in de gemeente Eijsden-Margraten.

De Noor is in de afgelopen decennia steeds dieper uitgesleten door hoge waterafvoeren. Hierdoor voert de beek het water sneller af en wordt het omliggende natuurgebied droger. Dat is ongunstig voor de bijzondere natuur die juist afhankelijk is van een hoge grondwaterstand en een natuurlijk functionerende bronbeek.

Met deze pilot wil Natuurmonumenten onderzoeken of het minder diep maken van de beek ervoor zorgt dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Hiervoor wordt over een lengte van ongeveer 265 meter de beekbodem verhoogd met ongeveer 750 m³ gebiedseigen grond. Daarnaast wordt een tijdelijke uitstroomvoorziening aangebracht, bestaande uit houten balken en worteldoek, om de nieuwe beekbodem tijdens de pilot op zijn plaats te houden.

Het doel van de pilot is om te onderzoeken welke effecten deze maatregel heeft op de waterhuishouding en de natuur. Als de resultaten positief zijn, kan de opgedane kennis worden gebruikt voor toekomstige herstelmaatregelen in de Noor.

Uit het bij de aanvraag gevoegde hydrologisch onderzoek blijkt dat de maatregel leidt tot een beperkte verhoging van de waterstand in de beek, maar dat geen nadelige gevolgen worden verwacht voor de omliggende particuliere percelen. De werkzaamheden zijn gepland in de periode van 1 september tot en met 15 november 2026.

Aanvullend wordt aan de benedenstroomse zijde van het verondiepte beektraject een uitstroomvoorziening (drempel) aangebracht. Deze voorziening, opgebouwd uit onder andere houten balken en worteldoek, heeft als doel de aangebrachte grond op zijn plaats te houden en uitspoeling van het verondiepte beekprofiel tijdens de pilot te voorkomen. De uitstroomvoorziening maakt onderdeel uit van de pilotopstelling en blijft gedurende de onderzoeksperiode aanwezig. Op basis van de resultaten van de pilot zal worden beoordeeld of de voorziening wordt verwijderd of, indien deze een positieve bijdrage levert aan de hydrologische en ecologische doelstellingen, behouden blijft of wordt vervangen door een definitieve voorziening.

Waterstaatkundige en gebiedsspecifieke belangen

De aangevraagde werkzaamheden vinden plaats in de kernzone van het primaire oppervlaktewater de Noor en binnen de daarbij behorende beschermingszones, zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Daarnaast ligt de locatie binnen het Natura 2000-gebied Noorbeemden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De werkzaamheden hebben daarom direct betrekking op de waterstaatkundige en ecologische belangen die het waterschap beschermt.

De Noor behoort tot de meest waardevolle en natuurlijke beeksystemen van Zuid-Limburg. De beek wordt gekenmerkt door schoon, mineraalrijk bronwater, een natuurlijk stromingsregime en een hoge ecologische waarde. Voor dit watersysteem staan het behoud en herstel van een natuurlijk functionerend bron- en beekecosysteem centraal. Daarbij wordt ingezet op een goede waterkwaliteit, een natuurlijke beekmorfologie, een gevarieerde beekbodem, een natuurlijk peil- en afvoerregime en een robuuste ecologische inrichting. Ook wordt gestreefd naar het versterken van de ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, zodat migratie van planten- en diersoorten mogelijk blijft.

Deze doelstellingen sluiten aan bij de visie van Waterschap Limburg, waarin natuurlijke beken en beekdalen worden hersteld en ontwikkeld ten behoeve van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en een veerkrachtig watersysteem. De voorgenomen pilot is gericht op het onderzoeken of het verondiepen van de beek kan bijdragen aan het herstel van de natuurlijke hydrologische processen, het verminderen van de drainerende werking van de beek en het verbeteren van de omstandigheden voor de aanwezige natuurwaarden. Daarmee draagt het project bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 en de bescherming en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt daarom nadrukkelijk getoetst of de werkzaamheden geen onevenredige nadelige gevolgen hebben voor de waterstaatkundige functies, de ecologische kwaliteit en het toekomstige functioneren van het watersysteem.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur van het waterschap vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verondiepen van het primair oppervlaktewater De Noor te Noorbeek in de Gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor vergunning is vereist op grond van *Paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater* juncto artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones

en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor aanpassingen in het profiel van een oppervlaktewater is geregeld in **Artikel 2.79 Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater**

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorschriften uit deze vergunning en aan de algemene regels uit de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), voor zover deze van toepassing zijn.

- Tijdens de werkzaamheden worden graafwerkzaamheden in de waterbodem uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden geldt een informatieplicht op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Indien de waterbodem is aangemerkt als sterk verontreinigd als bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, dient bij de informatie tevens een werkinstructie voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden te worden overgelegd.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de regels voor flora- en fauna activiteiten uit de Omgevingswet. Indien beschermde soorten of hun voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of leefgebied worden verstoord, kan een aanvullende toestemming of een specifieke maatregel noodzakelijk zijn. Voor deze regelgeving is in de meeste gevallen Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het bevoegd gezag.
- Ongeacht eventuele vergunning-, meld- of informatieplichten blijft de specifieke zorgplicht uit de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg en het Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing. De initiatiefnemer dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor het watersysteem, de waterkwaliteit en de ecologische waarden van De Noor te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Gelet op de ligging binnen het Natura 2000-gebied Noorbeemden en de natuurbeekfunctie van de Noor dienen de werkzaamheden zodanig te worden uitgevoerd dat onnodige vertroebeling, uitspoeling van grond en schade aan de beekbodem en oevervegetatie wordt voorkomen

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Noor heeft een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- de beoordelingsregels voor het aanpassen van een primair oppervlaktewater; en

- de van toepassing zijnde beleidsregels. (is dat alleen beleidsregel 3, zoals hierna. Zo ja, dan kan deze opmerking vervallen.

Daarnaast zijn bij de beoordeling betrokken:

- de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW);
- de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Noorbeemden;
- de uitgangspunten van het Waterbeheerprogramma Waterschap Limburg 2022-2027; en
- de ligging binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 3 – Verleggen en aanpassen van oppervlaktewateren

Deze beleidsregel bevatte het toetsingskader voor werkzaamheden waarbij de ligging, het profiel of de afmetingen van een oppervlaktewater werden gewijzigd. Daarbij werd onder meer beoordeeld of:

- de wateraanvoer en -afvoer gewaarborgd blijven;
- de bergings- en afvoercapaciteit niet onevenredig worden aangetast;
- de stabiliteit van oevers en taluds behouden blijft;
- de ecologische en waterkwaliteitsdoelstellingen niet worden geschaad;
- het onderhoud van de watergang doelmatig kan blijven plaatsvinden;
- toekomstige ontwikkelingen van het watersysteem niet worden belemmerd.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- aanpassen profiel

De werkzaamheden leiden tot een wijziging van het dwarsprofiel van de Noor en maken onderdeel uit van een pilot gericht op het verminderen van de insnijding van de beek en het herstellen van de hydrologische relatie tussen de Noor en de aangrenzende Noorbeemden. Uit de ingediende hydrologische onderbouwing blijkt dat geen onaanvaardbare gevolgen worden verwacht voor het functioneren van het watersysteem. De milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond is aangetoond. De definitieve geschiktheid van de grond als beekbodemmateriaal wordt voorafgaand aan de uitvoering beoordeeld op basis van aanvullend onderzoek naar de korrelopbouw. Hiervoor is voorschrift 10, lid 4 aan deze vergunning verbonden.

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;

Met de werkzaamheden wordt een deel van de Noor verondiept. De maatregel is erop gericht het natuurlijk functioneren van de bronbeek te herstellen door de drainerende werking van de beek te verminderen. De tijdelijke afname van de bergingscapaciteit is inherent aan de beoogde inrichting en past binnen de doelstelling van het project. Uit de hydrologische onderbouwing blijkt dat geen onaanvaardbare waterhuishoudkundige gevolgen voor de omgeving worden verwacht. De afname van de bergingscapaciteit wordt daarom aanvaardbaar geacht.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Door het verondiepen van de beek en de aanleg van een tijdelijke uitstroomvoorziening wijzigen de hydraulische omstandigheden ter plaatse. Uit de hydrologische berekeningen blijkt dat de waterstanden beperkt toenemen en dat geen onaanvaardbare effecten optreden voor omliggende percelen. De tijdelijke uitstroomvoorziening is noodzakelijk om de aangebrachte grond gedurende de pilot te stabiliseren. De gevolgen voor de doorstroming worden daarom aanvaardbaar geacht.
- stabiliteit taluds;
De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de beekbodem en het aanbrengen van een tijdelijke uitstroomvoorziening. Hierdoor wordt de stabiliteit van de aangebrachte grond geborgd en wordt uitspoeling voorkomen. De constructie is uitsluitend bedoeld als onderdeel van de pilot en dient gedurende de pilot regelmatig te worden gecontroleerd.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De werkzaamheden mogen niet leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Door voorschriften op te nemen over de kwaliteit van de toe te passen grond en het voorkomen van vertroebeling en uitspoeling worden nadelige effecten op de waterkwaliteit voorkomen. Daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen voor een goede chemische en ecologische waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De Noor is een bronbeek met natuurbeekfunctie en ligt binnen het Natura 2000-gebied Noorbeemden en het Natuurnetwerk Nederland. De beek behoort tot de meest waardevolle beeksystemen van Zuid-Limburg. De pilot is specifiek gericht op het herstel van de natuurlijke hydrologische omstandigheden en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van de beek. Door het verminderen van de drainerende werking wordt beoogd de grondwaterafhankelijke natuur duurzaam te herstellen. De werkzaamheden vinden plaats buiten de meest kwetsbare periode voor de natuur en door het opnemen van voorschriften worden eventuele tijdelijke negatieve effecten zoveel mogelijk beperkt. Vanuit waterstaatkundig oogpunt bestaan er daarom geen bezwaren.
- negatief effect op grondwaterregime;
De maatregel heeft als doel de drainerende werking van de Noor te verminderen en daarmee het natuurlijke grondwaterregime in het beekdal te herstellen. Uit het hydrologisch onderzoek blijkt dat de maatregel slechts leidt tot een beperkte verhoging van de waterstanden in de beek en dat geen negatieve effecten worden verwacht voor aangrenzende particuliere percelen. De gevolgen voor het grondwaterregime worden daarom aanvaardbaar geacht.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

Na uitvoering van de werkzaamheden blijft het onderhoud van het primaire oppervlaktewater mogelijk. De werkzaamheden leiden niet tot een onevenredige belemmering van de bereikbaarheid of het beheer van de watergang.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
De werkzaamheden worden uitgevoerd als pilot om kennis op te doen over het herstel van bronbeken. De resultaten van de pilot kunnen worden gebruikt voor toekomstige herstelmaatregelen in de Noor. De werkzaamheden sluiten daarmee aan bij de beleidsdoelstellingen van Waterschap Limburg voor het herstel van natuurlijke beekdalen en vormen geen belemmering voor toekomstige ontwikkelingen van het watersysteem.
- tijdelijkheid van de vergunning;
De aangevraagde werkzaamheden hebben deels een tijdelijk karakter. De tijdelijke uitstroomvoorziening maakt onderdeel uit van de pilot en blijft gedurende de onderzoeksperiode aanwezig om de stabiliteit van de aangebrachte grond te waarborgen. Na afronding en evaluatie van de pilot zal worden beoordeeld of de voorziening wordt verwijderd. Hiervoor kunnen, indien noodzakelijk, nadere besluiten of vergunningen vereist zijn.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 juni 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z7363.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks

bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Omniverde

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z7363:

1. Bijlage 1: situatietekening "Herinrichten Noor te Noorbeek, Dwarsprofielen en lengteprofielen met ontwerp verontdieping bodem", d.d. 09-02-2026, projectnummer: 25006, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419823;
2. Bijlage 2: Detailtekening uitstroompunt, d.d. 22-06-2026, tekeningnummer: 2026005-VO-01, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-419822.