Nummer: 1052983

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521044808.

Van: De Essentie B.V.
Hambakenwetering 5
5231 DD te 's-Hertogenbosch

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met besluitnummer 980518.
2. Deze vergunning is verleend voor het verwijderen en opnieuw aanleggen, hebben en onderhouden van duikers tussen de b-wateren OWL41447 en OWL04990 kruisend met de Heistraat, onderdeel uitmakend van het Project “ontsluitingsweg Everdenberg Oost” in de gemeente Oosterhout.
3. Het verzoek betreft het vervangen van de twee duikers met een diameter van 200 mm door één zinkerconstructie met een diameter van 300 mm.
4. Bij de technische uitwerking en voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat voor de aanleg van de beide rechte duikers van 200 mm een zeer diepe en omvangrijke bouwkuip nodig is om onder de bestaande kabels en leidingen door te gaan. De uitvoering is daardoor nauwelijks haalbaar.
5. Als alternatief wordt een boogzinker met een diameter van 300 mm aangebracht door middel van een boring.
6. Aan weerszijden van de zinker worden putten met een zandvang aangebracht en in-uitstroomleidingen tot in de watergang.

Participatie

7. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de Provincie Noord-Brabant.
8. De duikerconstructie zal worden beheerd en onderhouden door of namens de Provincie Noord-Brabant.

Wetgeving

9. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer
11. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,

c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.

12. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
19. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud
20. De toetsing aan de beleidsregel is opgenomen in de overwegingen behorende tot dit besluit.

Algemeen

21. Tegen het verlenen van de wijzigingsvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

De vergunning met besluitnummer 980518 verleend aan De Essentie B.V., Hambakenwetering 5, 5231 DD te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

I Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervallen:

Het verwijderen en aanleggen van duikers

19. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
20. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
21. De diameter van een duiker in b-wateren moet een vergelijkbare diameter hebben als de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.
22. De beide parallelle duikers met een lengte van circa 30 meter en een doorsnede van elk 0,20 meter worden met een gestuurde boring aangelegd tussen het b-water OWL04990 en b-water OWL41447.
23. Het b-water OWL41447 betreft het op basis van vergunning 722381 afgewaardeerde a-water (OVK10280).
24. Vanwege de aanwezige infrastructuur is één enkele duiker met een grotere diameter niet mogelijk.
25. De aangetroffen bestaande duiker wordt verwijderd.
26. Een overzicht van de afwatering is aangegeven op de tekening met nummer "0652978870-B, Situatie afwatering en duikers ".
27. De vervangende duikers zijn noodzakelijk en worden aangelegd om de afwatering van de aangrenzende percelen te waarborgen.
28. De stuwende werking als gevolg van de beide duikers is hydrologisch getoetst en blijft binnen de acceptabele waarden.
29. De aanwezigheid van de beide duikers veroorzaakt hierdoor geen wateroverlast of -schaarste.
30. De exacte locatie van de duikerverbindingen is aangegeven op de tekening "0652978870-C overzichtstekening duikers".

31. In – en uitstroomconstructies van de duikers in de watergangen worden gerealiseerd in putten, zoals aangegeven op de tekening "0652978870-C overzichtstekening duikers". Hierdoor wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
32. De duikers kunnen worden toegestaan omdat zij noodzakelijk zijn voor de water aan- en afvoer en geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
33. De nieuwe duikers tussen de b-wateren (zijnde ondersteunde kunstwerken) worden opgenomen in de legger.

En worden vervangen door onderstaande overwegingen:
19. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
20. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
21. De diameter van een duiker in b-wateren moet een vergelijkbare diameter hebben als de duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter.
22. De zinkerduiker met een overspanning van circa 30 meter en een doorsnede van 0,30 meter wordt met een gestuurde boring aangelegd tussen het b-water OWL04990 en b-water OWL41447.
23. Het b-water OWL41447 betreft het op basis van vergunning 722381 afgewaardeerde a-water (OVK10280).
24. Vanwege de aanwezige infrastructuur is één rechte duiker niet mogelijk.
25. De aangetroffen bestaande duiker wordt verwijderd.
26. Een overzicht van de afwatering is aangegeven op de tekening met nummer "06521044808-B Situatie afwatering en duikers".
27. De vervangende duiker (boogzinker) is noodzakelijk en wordt aangelegd om de afwatering van de aangrenzende percelen te waarborgen.
28. De stuwende werking als gevolg van de duiker (boogzinker) blijft binnen acceptabele waarden.
29. De aanwezigheid van de duiker veroorzaakt hierdoor geen wateroverlast of -schaarste.
30. De exacte locatie van de duiker is aangegeven op de tekening "06521044808-C Overzichtstekening boogzinker Heistraat".
31. In – en uitstroomconstructies van de boogzinker in de watergangen worden gerealiseerd in putten met zandvang, zoals aangegeven op de tekening "06521044808-C Overzichtstekening boogzinker Heistraat". Hierdoor wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
32. De duiker kan worden toegestaan omdat deze noodzakelijk is voor de water aan- en afvoer en geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
33. De nieuwe duiker (KDU13152) tussen de b-wateren (zijnde een ondersteunde kunstwerk) wordt opgenomen in de legger.

II Algemene voorschriften

Onderstaande algemene voorschriften vervallen:

1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 0652978870-A Locatie (topografie);
- 0652978870-B Situatie afwatering en duikers;
- 0652978870-C overzichtstekening duikers.

En worden vervangen door onderstaande algemene voorschriften:

1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers:
- 06521044808-A Locatie (topografie);
- 06521044808-B Situatie afwatering en duikers;
- 06521044808-C Overzichtstekening boogzinker Heistraat;
- 06521044808-D boorprofiel nanodril boogzinker.

III Bijzondere voorschriften

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

8.2. De beide vervangende duikers (KDU12971 en KDU12972) met een diameter van 0,20 meter en een lengte van maximaal 32 meter tussen de b-wateren OWL04990 en OWL41447 onder de Heistraat moeten worden aangebracht, zoals aangegeven op de tekening "*0652978870-C overzichtstekening duikers".*

En worden vervangen door onderstaande bijzondere voorschriften:

8.2 De vervangende zinkerduiker (KDU13152) met een diameter van 0,30 meter en een overspanning van maximaal 32 meter tussen de b-wateren OWL04990 en OWL41447 onder de Heistraat moet worden aangebracht, zoals aangegeven op de tekening *"06521044808-C Overzichtstekening boogzinker Heistraat"* en *"06521044808-D boorprofiel nanodril boogzinker".*

Breda, 22 juli 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Melden bodemactiviteiten
Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het

toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.