

OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT Z-26-150092/D-26-213022



1 Procedure

Datum vergunning: 23 juli 2026
Datum aanvraag: 1 juli 2026
Verzoeknummer: 2026070100086
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Van Oord Nederland B.V., Schaardijk 211, 3063NH Rotterdam
Locatie activiteit: Bonnenweg 20, 3151 XA Hoek van Holland
Projectnaam: Bonnepolder

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een dam met duiker in primair boezemwater 'De Rel' realiseren. Deze dam met duikerconstructie is al vergund onder nummer Z-25-133144/D-25-164678, d.d. 8 augustus 2025. Voor de plaatsing ervan is echter een tijdelijke afdamming van de Rel benodigd.

Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk in waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam primair water met de bijbehorende beschermingszone oppervlaktewaterlichaam primair water. In de legger staat deze watergang bekend als OWL056383, OWL056384 (de Groote Rel "de Rel"). Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende wateractiviteit:

- Plaatsen, hebben en verwijderen van een tijdelijke afdamming in primair polderwater.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel dempen en graven;
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterkwantiteit en watersysteemveiligheid

Voor de aanleg van een duiker in de regionale watergang (de Rel) ter hoogte van de Bonnenweg is het noodzakelijk de watergang gedurende een beperkte periode tijdelijk af te dammen. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van tijdelijke afdammingen, het ontgraven van de sleuf, het plaatsen van de duiker en het aansluitend herstellen van de watergang. De afsluiting duurt maximaal twee weken.

De Rel vervult een belangrijke afvoerfunctie richting het Nieuw Oranjekanaal. Om deze functie tijdens de werkzaamheden te waarborgen, wordt gebruikgemaakt van een combinatie van tijdelijke pompinstallaties en de beschikbare waterberging tussen de kantelstuw en de werklocatie. Dit betreft een traject van circa 400 meter met een beschikbare buffercapaciteit van ongeveer 180 m³. Het benedenstroomse peil blijft hierbij gehandhaafd op het bestaande niveau van circa NAP -0,43 m, zodat negatieve effecten op het functioneren van het watersysteem worden voorkomen.

Uitgangspunt voor de reguliere situatie is een afvoer van circa 1 m³/minuut (circa 60 m³/uur). Bij deze afvoer kan de beschikbare berging van 180 m³ gedurende circa 180 minuten worden benut voordat de maximale bufferinhoud wordt bereikt. Vervolgens wordt de buffer geleegd met een tijdelijke pompinstallatie met een capaciteit van 4 m³/minuut (240 m³/uur). Rekening houdend met de continue aanvoer van water bedraagt de benodigde leegpomptijd circa 60 minuten. Hierdoor blijft voldoende ruimte beschikbaar om reguliere afvoeren en tijdelijke piekbelasting op te vangen.

Voor de tijdelijke afvoer van het water wordt een pomp met een capaciteit van 240 m³/uur ingezet. Deze capaciteit is voldoende om afvoeren tot 4 m³/minuut te verwerken. Daarnaast wordt een tweede pomp met dezelfde capaciteit stand-by gehouden. Deze pomp fungeert primair als calamiteiten- en reservevoorziening, maar kan indien noodzakelijk gelijktijdig worden ingezet, waardoor de totale afvoercapaciteit tijdelijk wordt vergroot tot 8 m³/minuut (480 m³/uur).

Voor het drooghouden van de ontgraving wordt een tijdelijke bronbemaling toegepast. Tevens zijn aanvullende calamiteitenmaatregelen uitgewerkt. De tijdelijke dammen worden aangelegd met een maximale kruinhoogte van NAP 0,0 m. Deze hoogte ligt lager dan zowel de aangrenzende waterscheiding aan de noordzijde (circa NAP +0,84 m) als het maaiveld langs de zuidzijde ter plaatse van de Bonnenweg (circa NAP +1,18 m). Indien zich uitzonderlijke afvoeromstandigheden voordoen waarbij de gecombineerde pompcapaciteit van 8 m³/minuut wordt overschreden, kan het waterpeil binnen het buffertraject gecontroleerd stijgen waarna de dammen overstromen. Daarnaast kunnen de tijdelijke dammen preventief worden verlaagd wanneer weersverwachtingen wijzen op verhoogde afvoeren. Hierdoor blijft de afvoerfunctie van de watergang ook onder extreme omstandigheden gewaarborgd.

Bij een dergelijke calamiteit kan de bouwkuip gecontroleerd vollopen, waardoor mogelijk schade ontstaat aan de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade is herstelbaar en wordt vanuit waterstaatkundig oogpunt acceptabel geacht, omdat hierdoor wordt voorkomen dat het watersysteem bovenstrooms overbelast raakt. De gekozen maatregel biedt een robuuste en doelmatige oplossing zonder dat permanent zeer hoge pompcapaciteiten noodzakelijk zijn. Het installeren van een pompcapaciteit van 720 m³/uur of meer, met aanvullende reservecapaciteit, wordt gelet op de beperkte duur van de werkzaamheden en de normale afvoersituatie als disproportioneel beschouwd.

De tijdelijke afdammingen zijn uitsluitend aanwezig gedurende de uitvoering van de werkzaamheden en worden direct na afronding verwijderd. De afvoerfunctie, waterberging en het functioneren van het watersysteem blijven gedurende de

werkzaamheden gewaarborgd. Er treedt geen blijvende vermindering van waterhuishoudkundige functies op.

Gelet op het tijdelijke karakter van de werkzaamheden, de beschikbare waterberging van circa 180 m³, de inzet van tijdelijke pompcapaciteit van 240 m³/uur met een gelijkwaardige reservevoorziening, de mogelijkheid tot opschalen naar 480 m³/uur en de getroffen calamiteitenmaatregelen, wordt voldaan aan de toetsingscriteria van paragraaf 3 voor het tijdelijke afdammingen uit de Beleidsregel Dempen en Graven. Vanuit waterstaatkundig oogpunt bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Waterkwaliteit en ecologie

Ook vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bestaan geen bezwaren tegen de activiteit. De werkzaamheden veroorzaken geen verslechtering van de ecologische of chemische toestand van het watersysteem en belemmeren het behalen van de KRW-doelen niet. De waterkwaliteit, waterafvoer en ecologische functies blijven behouden en eventuele effecten zijn uitsluitend tijdelijk van aard. De activiteit voldoet daarmee aan het uitgangspunt van het voorkomen van achteruitgang van de toestand van het waterlichaam.

Nabij de nieuwe dam met duiker wordt een natte ecologische zone aangelegd.

Door middel van de hierboven genoemde pompinstallatie wordt het waterpeil benedenstrooms van de werkzaamheden op het geldende niveau gehouden.

Daarom is geen negatief effect te verwachten op de ontwikkeling en werking van de stroomafwaarts gelegen natte ecologische zone.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De afdamming mag fysiek aanwezig zijn gedurende 2 weken binnen deze periode, na afstemming met Delfland.

4.2 Tijdelijke afdamming

1. De exacte startdatum moet vooraf worden afgestemd met de betrokken handhaver van het project Bonnenpolder via telefoonnummer 06 46 61 68 84.
2. 24 uur voor de voorgenomen aanvang van de afsluiting moet contact worden opgenomen met de regelkamer via telefoonnummer 06 53 57 80 63 voor een go/no go. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag), kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke afdamming direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
4. De kruinhoogte van de dam mag maximaal 0 m. NAP bedragen.
5. De pompen dienen een individuele capaciteit te hebben van minstens 4 m³/minuut (=240 m³ per uur). De pomprichting is van west naar oost om de doorstroming te waarborgen.
6. Beide pompen dienen direct inzetbaar te zijn wanneer nodig.
7. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm.
8. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke afdamming moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
9. Na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de schade aan bodem en oevers van de watergang worden hersteld naar de oorspronkelijke staat.
10. Direct na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke afdamming naar de vergunde situatie in nummer Z-25-133144/D-25-164678 worden gebracht. Al het materiaal voor de tijdelijke afdamming moet volledig worden verwijderd.
11. De tijdelijke afdamming is toegestaan voor maximaal 2 weken na melding aanvang van de aanleg van de dam zoals bedoeld in lid 1, en dient uiterlijk twee weken na de startmelding te zijn verwijderd.

12. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden afgedamd, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet voordat de afdamming bovenstrooms wordt uitgevoerd.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Van Oord Nederland B.V. Schaardijk 211, 3063NH Rotterdam, voor het tijdelijk afdammen van de primaire watergang de Rel.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Dwarsdoorsnede 'Aanleg duiker in de REL', TEK/DUIK/001/01 van 30-6-2026;
 - Mailcorrespondentie getiteld 'verzoek ontvangen' met laatste mailbericht van 8-7-2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/leges).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.