

Notitie : 4BER-VER.17069.N

Datum : 4 september 2024

Voor : Bercon B.V.

Betreft : Notitie overzicht aanvullingen n.a.v. reactie Omgevingsdienst verzoek om aanvulling

Auteur :

Autorisatie :

1 Inleiding en situatieschets

Op 30 december 2023 is namens Bercon B.V. (hierna Bercon), gelegen aan de Wethouder van Bremenweg 20 te Beesd, een revisieaanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend met kenmerk zaaknummer W.Z24.100093.01/OLO-8323053.

Op 29 mei 2024 is er door de Omgevingsdienst een verzoek om aanvullingen gedeeld met MiSa advies b.v. / vergunningaanvrager (hierna verwezen als "verzoek"). In het verzoek wordt er om aanvullende informatie gevraagd.

Het verzoek is integraal verwerkt in alle bestanden welke onderdeel uitmaken bij de vergunningaanvraag voor Bercon. De nieuwe versies van de opgestuurde documenten met aanvullende informatie vervangen daarmee de oude versies van documenten. De voorliggende notitie dient in dit kader als een overzicht en toelichting op de (integraal verwerkte) wijzigingen op het verzoek van de Omgevingsdienst.

2 Overzicht aanpassingen, wijzigingen / reactie op het verzoek

Thema / onderwerp	NR.	Opmerkingen	Reactie / aanvulling / toelichting
Plattegrondtekening	1	De grens van de inrichting moet expliciet worden aangegeven op een plattegrondtekening.	De plattegrondtekening is geactualiseerd en aangevuld op punten 1 t/m 5. Zie hiervoor het bestand "Plattegrond Bercon 2024"
	2	De opslaglocatie van de gasflessen moet worden aangegeven op een plattegrondtekening.	
	3	De opslaglocatie van de dieselolietank en de afleverplaats van dieselolie moeten worden aangegeven op een plattegrondtekening.	
	4	De locatie van alle bodembedreigende activiteiten moet op een plattegrondtekening worden aangegeven.	
	5	De hoogte van de keerwanden die op de plattegrondtekening staan moeten worden aangegeven.	
Informatie bouwwerken	6	De activiteit 'bouwen van een bouwwerk' (artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo) moet mogelijk worden opgenomen in de aanvraag als de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en die omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) nog niet is verleend. Wij verzoeken u voor elk van de keerwanden aan te geven of een vergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk is verleend. In dat geval verzoeken wij de betreffende bouwvergunning met omschrijving en kenmerk aan te duiden of bij te voegen. In het geval een bouwwerk (bouw)vergunningvrij is, verzoeken u dit per bouwwerk te beschrijven en te onderbouwen.	De toelichting op de vergunningaanvraag is aangepast. In paragraaf 2.5 is onder "bouwen" informatie opgegeven voor welke keerwanden een bouwvergunning wordt aangevraagd en welke keerwanden onveranderd blijven/(reeds vergund zijn).
Activiteiten toevoegen aan aanvraag (zo nodig)	7	In het geval dat voor enig vergunningplichtig bouwwerk nog geen vergunning is verleend, merken wij op dat de activiteit bouwen onlosmakelijk is verbonden met de aangevraagde activiteiten. De aanvraag omgevingsvergunning moet in dat geval dan ook betrekking hebben op deze activiteiten (artikel 2.7, Wabo).	
Wet natuurbescherming, Aerius berekeningen	8	De doorzet wordt verhoogd van 28.000 ton/jaar tot 35.000 ton/jaar. In de beoogde situatie is echter uitgegaan van hetzelfde aantal verkeersbewegingen en voertuigen als voor de vergunde situatie. Het aantal verkeersbewegingen moet worden aangepast in overeenstemming met de (verhoogde) capaciteit.	De voormalig stikstofnotitie met kenmerk 3BER-VER.16046a.N d.d. 12 september 2023 wordt nu vervangen met het gereviseerde stikstofonderzoek met kenmerk 4BER-VER.16756.R. In hoofdstuk 2 van dit onderzoek "Verzoek aanvullingen stikstofberekening" wordt puntsgewijs ingegaan op welke manier (integraal) invulling is gegeven aan opmerkingen 8 t/m 14 binnen het herziende stikstofonderzoek.
	9	In de berekeningen met AERIUS-Calculator is het verkeer binnen de inrichting ingevoerd als "binnen bebouwde kom doorstromend". Dit moet worden aangepast naar "binnen bebouwde kom stagnerend".	
	10	De jaargemiddelde bedrijfsduur van kranen en hefrucks gaat omlaag ten opzichte van de vergunde situatie, terwijl de doorzet (capaciteit) omhoog gaat. Boven tabel 3.1 (pagina 10) van de toelichting op de aanvraag is dit (summier) onderbouwd "De reductie in bedrijfsduur is mede ingegeven door personeelsverloop en de praktijk waaruit dit blijkt." Deze vermindering van draaiuren ten opzichte van de vergunde situatie (met 28.000 ton per jaar) moet nader worden onderbouwd, dan wel te worden aangepast in overeenstemming met een toename van de doorzet.	
	11	De emissies aan NOx en NH3 van de hefruck moeten nader worden onderbouwd en worden aangepast. Zoals in tabel 2.2 van de toelichting AERIUS is vermeld, draait de ene hefruck twee keer zoveel uren als de andere hefruck. Deze factor twee komt niet terug in de emissies (daar zit meer ruimte tussen).	
	12	De onderbouwing (berekening) van het dieselverbruik van de mobiele werktuigen moet inzichtelijk worden gemaakt.	
	13	De kenmerken (stageklasse, vermogen, bouwjaar, brandstofverbruik) van de kranen en hefrucks in de beoogde situatie moeten inzichtelijk gemaakt worden. Worden alleen eigen kranen en hefrucks ingezet en zijn deze vervangen ten opzichte van de referentiesituatie	
	14	In de projectberekening van de vergunde situatie uit 2002 met AERIUS Calculator zijn de gegevens voor mobiele werktuigen niet correct ingevoerd. Toelichting: Uit de (onjuiste) berekeningen volgt dat 2002 de laagst vergunde situatie lijkt. Wanneer de NOx en NH3 emissies worden berekend met de waarden zoals in de instructie gegevensinvoer AERIUS en met de juiste draaiuren zijn de emissies vele malen hoger dan ingevoerd in AERIUS.	
	15	Bij de aanvraag moet een beschrijving worden gegeven van de afvalstoffen van buiten de inrichting die worden geaccepteerd. Welk onderscheid wordt gemaakt tussen metaalhoudende afvalstoffen en raffineer?	In het A&V-beleid en AO/IC rapport met kenmerk 4BER-VER16639.R zijn in hoofdstuk 2 definities opgenomen waaronder voor metaalhoudende afvalstoffen en raffineer.
AV-beleid en AO/IC	16	Naast de toepasselijke Euralcodes moet per afvalstroom ook de afvalcategorie (bijlage 11 Activiteitenregeling of bijlage II Besluit activiteiten leefomgeving) als worden vermeld.	In het A&V-beleid met kenmerk 4BER-VER16639.R is in tabel 3.1 een kolom opgenomen met de van toepassing zijnde categorieën afvalstoffen zoals opgenomen in bijlage II van de Bal.
	17	Van de afvalstroom "restfractie" moet eenduidig worden aangegeven wat daaronder verstaan wordt. In tabel 3.3 worden hierbij de Euralcodes 17 09 04 (gemengd bsa) en 19 12 12 (afval van mechanische afvalverwerking) genoemd. Worden deze afvalstoffen ook ingenomen, of gaat het om stromen die in de inrichting vrijkomen bij sorteren of mechanische afvalverwerking?	Inzake de restfractie zoals opgenomen bijlage 2 (voormalig tabel 3.3), het betreft een mengsel van afvalstoffen welke niet binnen de inrichting (verder) gesorteerd kunnen worden in houtafval, kunststoffen/rubber, glas, minerale stoffen (zand/steen/puin). Deze stroom kan tevens in beperkte hoeveelheden worden geaccepteerd in kader van complementaire dienstverlening aan klanten. Binnen de inrichting wordt de restfractie gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting voor verdere verwerking conform de LAP3.
	18	Bij de aanvraag moet een beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) worden gevoegd. Zie artikel 4.7 van de Regeling omgevingsrecht voor de indieningsvereisten en hoofdstuk D3 van LAP3 voor de minimale eisen en uitgangspunten.	Een A&V-beleid en AO/IC rapport is toegevoegd met kenmerk 4BER-VER16639.R. Complementair aan het A&V-beleid is een ZZS inventarisatie en -evaluatierapport toegevoegd met kenmerk 4BER-VER.17081.R
	19	Per afvalstroom moet worden aangegeven of bewerking, sorteren of mengen plaatsvindt en zo ja welke bewerking. Hierbij moet worden getoetst aan het (blijven kunnen) voldoen aan de minimumstandaard uit het betreffende sectorplan uit LAP3.	Voor de toetsing aan de LAP 3, zie het ZZS inventarisatie en -evaluatierapport met kenmerk 4BER-VER.17081.R
	20	De sectorplannen van LAP3 die van toepassing zijn moeten worden benoemd, waarbij wordt aangegeven hoe wordt voldaan aan de minimumstandaard.	
	21	Worden er afvalstoffen of partijen afvalstoffen gemengd? Voor het begrip mengen wordt verwezen naar LAP3, hoofdstuk B3 en voor het beleid voor het toestaan van mengen naar hoofdstuk D4. Mengen is alleen toegestaan als en voor zover dit is vergund en vergunnen kan alleen als het is aangevraagd en binnen het beleid voor het mengen van afvalstoffen valt. De aanvraag moet duidelijkheid geven over het mengen van partijen afvalstoffen. Toelichting: Van mengen is sprake als partijen afval niet vergelijkbaar zijn qua aard, samenstelling of concentraties van aanwezige componenten.	Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen gemengd. Geaccepteerde partijen van afvalstoffen worden naar aard en soort gesorteerd en opgeslagen in daartoe aangewezen depots (bijvoorbeeld aluminium afval wordt in het aluminiumdepot opgeslagen, afvalstoffen met koper, brons en messing worden in de koper, brons en messingdepot opgeslagen, etc.) Indien een gemengde partij niet wordt gesorteerd, wordt het tijdelijk in een separaat (leeg) depot/container opgeslagen voor overslag naar een daartoe vergunde inrichting.
	22	In het AV-beleid en AO&IC moet worden aangegeven hoe om wordt gegaan met (externe veiligheids)risico's bij de opslag en overslag van batterijen en accu's en van AEEA. Vindt scheiding / sortering plaats van lithium-ion batterijen en accu's van andere batterijen en accu's? Hoe wordt de veiligheid en het voorkomen van brand geborgd?	Zie tabel 8.1, paragraaf 8.4 in het A&V beleid met kenmerk 4BER-VER16639.R. Tevens is dit ook opgenomen in paragraaf 3.7 van de toelichting op de vergunningaanvraag.

	23	Bij de afvalcategorie batterijen en accu's moet onderscheid worden gemaakt tussen lithium-ion batterijen en accu's en andere batterijen en accu's (bijvoorbeeld Zn of Pb).	Zie tabel 3.1 in het A&V beleid met kenmerk 4BER-VER.16639.R.																						
ZZS in afval	24	Eenduidig moet worden aangegeven of de aanvraag ziet op het innemen en/of verwerken van afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten. Op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS aanwezig is? Hoe wordt daar bij de opslag en verwerking rekening mee gehouden. En hoe wordt geborgd dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen. Ook moet worden aangegeven of beoogd is deze afvalstof te mengen (zie hiervoor). Als daarvan sprake is, moet worden getoetst aan paragraaf B.14.5.2 van het LAP3.	Zie het ZZS inventarisatie en -evaluatie rapport met kenmerk 4BER-VER.17081.R																						
	25	Aangegeven moet worden hoe emissie van ZZS naar het water of de lucht wordt voorkomen.	Dit is opgenomen in het ZZS inventarisatie en -evaluatie rapport met kenmerk 4BER-VER.17081.R																						
Doorzet overige afvalstoffen	26	In tabel 3.3, in paragraaf 3.2 van de toelichting op de aanvraag is een doorzet in ton per jaar gegeven voor alle afvalstoffen samen, behoudens AEEA. De doorzetten van andere afvalstoffen dan metalen (hout, kunststof/rubber, glas, zand/steen/puin en restfractie), accu's en batterijen en grondkabels moeten apart worden aangegeven. Wij geven u in overweging goed na te gaan de doorzetten overeenkomen met de maximale doorzetten per afvalstof zoals die in de huidige en beoogde bedrijfssituatie optreedt.	De voormalige tabel 3.3 "overzicht afvalstoffen, capaciteit, opslagwijze, opslaglocatie en bewerkingen" in de toelichting op de vergunningaanvraag is nu aangepast en tevens verplaatst naar "bijlage 2" in de aangepaste toelichting op de vergunningaanvraag met kenmerk 3BER-VER.16638a.R.																						
Bodem	27	Bij de aanvraag moet een bodemrisicochecklist worden gevoegd waarin alle bodembedreigende activiteiten worden beschreven en waaruit blijkt met welke bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico, als bedoeld in de NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming) wordt bereikt. De bodemrisicoanalyse moet zijn opgesteld volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Belangrijk hierbij is dat bij stap 1 van het Stappenplan NRB alle activiteiten zijn opgenomen die binnen de inrichting worden uitgevoerd waarbij is aangegeven met welke stoffen en hulpstoffen wordt gewerkt.	De lijst met bodembedreigende activiteiten zoals benoemd in paragraaf 4.4 van de toelichting op de vergunningaanvraag is aangepast (zie ook punt 28 hieronder). Een bodemrisicoanalyse is als aparte bijlage toegevoegd met de voorliggende notitie met kenmerk 4BER-VER.17007.R.																						
	28	Voeg een (aanvullend) nulsituatiebodemonderzoek bij de aanvraag als sprake is van een verandering van de inrichting voor wat betreft bodembedreigende activiteiten. Dit kan een nieuwe activiteit zijn, maar ook de verplaatsing van bestaande activiteiten, uitbreiding van activiteiten (groter bodembeslag) of aanpassing van de activiteiten (gebruik andere bodembedreigende stoffen). Als hier geen sprake van is, is het indienen van een nulsonderzoek niet nodig.	Inzake de locatie, omvang bodembeslag en aard van bodembedreigende activiteiten is er sprake van een voortzetting van een reeds vergunde situatie, behoudens de op- en overslag van AEEA. In het onderstaande overzicht wordt per activiteit ingegaan op de vergunningsstatus. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bodembedreigende activiteit</th><th>Status vergunning</th><th>Kenmerk</th><th>Datum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>op- en overslag van non-ferro metalen;</td><td rowspan="8">Vergund op grond van de Wet milieubeheer</td><td rowspan="8">2009-007982-MPM13578</td><td rowspan="8">1 februari 2010</td></tr> <tr> <td>het in gebruik hebben van een pers die werkt met hydraulische olie;</td></tr> <tr> <td>bewerken van metalen met behulp van een schrootschaar;</td></tr> <tr> <td>snijbranden van metalen;</td></tr> <tr> <td>het in gebruik hebben van een werkplaats;</td></tr> <tr> <td>opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;</td></tr> <tr> <td>tanken van brandstoffen naar mobiele werktuigen;</td></tr> <tr> <td>het in gebruik hebben van een bestaande bedrijfsriolering met zuivering technische voorziening;</td></tr> <tr> <td>op- en overslag van accu's;</td><td>Ontvankelijke melding Activiteitenbesluit</td><td>021443487</td><td>4 augustus 2015</td></tr> <tr> <td>op- en overslag van AEEA;</td><td>Niet vergund; bevindingenbrief</td><td>1952143037</td><td>4 december 2020</td></tr> </tbody> </table> Er is geen sprake van een groter bodembeslag. De jaar-doorzet is toegenomen doormiddels van verbetering van interne logistiek (meer en sneller overslag) en er is sprake geen verplaatsing van bestaande activiteiten. Inzake de op- en overslag van AEEA geldt als volgt. Zoals tevens gemotiveerd in de bodemrisicoanalyse met kenmerk 4BER-VER.17007.R, vindt de op- en overslag van AEEA plaats in een gesloten container op het buitenterrein. Het buitenterrein is vloeistofdicht uitgevoerd en geïnspecteerd conform de AS SIKB 6700/Protocol 6701. Daarnaast is de opslagcapaciteit van AEEA binnen de inrichting beperkt wegens periodieke overslag. Gelet dat er enkel op- en overslag plaatsvindt met AEEA en dat deze niet worden bewerkt, geldt dat de aanwezige bodembeschermende voorzieningen voldoende bescherming bieden en dat er geen risico bestaat op bodembedreiging. Derhalve is het niet noodzakelijk om voor de op- en overslag van AEEA een bodemonderzoek uit te laten voeren.	Bodembedreigende activiteit	Status vergunning	Kenmerk	Datum	op- en overslag van non-ferro metalen;	Vergund op grond van de Wet milieubeheer	2009-007982-MPM13578	1 februari 2010	het in gebruik hebben van een pers die werkt met hydraulische olie;	bewerken van metalen met behulp van een schrootschaar;	snijbranden van metalen;	het in gebruik hebben van een werkplaats;	opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;	tanken van brandstoffen naar mobiele werktuigen;	het in gebruik hebben van een bestaande bedrijfsriolering met zuivering technische voorziening;	op- en overslag van accu's;	Ontvankelijke melding Activiteitenbesluit	021443487	4 augustus 2015	op- en overslag van AEEA;	Niet vergund; bevindingenbrief	1952143037
Bodembedreigende activiteit	Status vergunning	Kenmerk	Datum																						
op- en overslag van non-ferro metalen;	Vergund op grond van de Wet milieubeheer	2009-007982-MPM13578	1 februari 2010																						
het in gebruik hebben van een pers die werkt met hydraulische olie;																									
bewerken van metalen met behulp van een schrootschaar;																									
snijbranden van metalen;																									
het in gebruik hebben van een werkplaats;																									
opslag van dieselolie in een bovengrondse tank;																									
tanken van brandstoffen naar mobiele werktuigen;																									
het in gebruik hebben van een bestaande bedrijfsriolering met zuivering technische voorziening;																									
op- en overslag van accu's;	Ontvankelijke melding Activiteitenbesluit	021443487	4 augustus 2015																						
op- en overslag van AEEA;	Niet vergund; bevindingenbrief	1952143037	4 december 2020																						

Opslag gasflessen	29	In tabel 6.2 staat voor zowel propaan als zuurstof vermeld dat zes gasflessen worden opgeslagen en dat de inhoud per eenheid 300 liter bedraagt. Wordt met “eenheid” gasfles bedoeld? De inhoud per gasfles en de totale waterinhoud van de gasflessen van de betreffende gassoort moeten worden vermeld.	Informatie over de gasflessen is nu opgenomen onder paragraaf 3.12 in de toelichting op de vergunningaanvraag. Voormalig tabel 6.2 is nu gewijzigd en aangepast naar tabel 3.5. Informatie inzake de gasflessenopslag is gewijzigd en aangepast.																																																																																																																																	
	30	De uitvoering van de opslag van gasflessen (overeenkomstig PGS 15) moet worden vermeld.																																																																																																																																		
Opslag gevaarlijke stoffen	31	Van spuitbussen is de maximale hoeveelheid in opslag niet vermeld.	Informatie over de spuitbussen en andere hulpstoffen is aangepast en aangevuld in tabel 3.6 in de toelichting op de aanvraag.																																																																																																																																	
	32	Op de plattegrondtekening staat “detail LPG opslag”. In de toelichting wordt bij de eerder vergunde situatie de opslag van LPG in een bovengrondse tank vermeld. Verder is daarin vermeld dat “het in basis gaat om voortzetting van de reeds vergunde en bestemde activiteiten”. In de aangevraagde situatie wordt verder LPG niet genoemd. Ook is dit niet als verandering ten opzichte van de vergunde situatie benoemd. De aanvraag is op dit punt niet eenduidig. Aangegeven moet worden of opslag van LPG plaatsvindt. Als dat het geval is moet de locatie van opslag, de aard van de opslag, de inhoud van het reservoir, de wijze van aflevering en of het vullen van gasflessen of wisselreservoirs of voertuigen betreft worden aangegeven	In de toelichting op de vergunningaanvraag is de propaantank (voorheen aangeduid als lpg opslag) opgenomen in paragraaf 3.9. De plattegrond en toelichting op de aanvraag zijn nu consistent.																																																																																																																																	
	33	De opslag van lithium batterijen en accu's moet worden beschreven (maximale opslaghoeveelheid in kg of ton, wijze van opslag, locatie van opslag). Hierbij moet worden aangegeven in hoeverre wordt voldaan aan PGS 37-2.	Deze informatie is in paragraaf 3.7 van de toelichting op de vergunningaanvraag verwerkt. De opslagcapaciteit is opgenomen in bijlage 2.																																																																																																																																	
Bovengrondse tank dieselolie	34	In tabel 6.3 is aangegeven dat dieselolie wordt opgeslagen in een stalen IBC tank in een hoeveelheid van 3.000 l, overeenkomstig PGS 30. Vindt de opslag plaats in één bovengrondse tank met een inhoud van 3.000 liter?	Er is sprake van één (1) bovengrondse stalen IBC tank van 3.000 liter (paragraaf 3.11).																																																																																																																																	
	35	Wat is de doorzet aan (afgeleverde) dieselolie per jaar in de aangevraagde situatie?	De jaardoorzet van dieselolie is minder, dan wel maximaal 25.000 liter (25m3) per jaar (paragraaf 3.11).																																																																																																																																	
IPPC en BREF	36	Bij de aanvraag moet een toets aan de BBT-conclusies afvalbehandeling die op 17 augustus 2018 door de Europese Commissie zijn gepubliceerd en de BREF op en overslag worden gevoegd. Per BBT-conclusie moet (gemotiveerd) worden aangegeven of die van toepassing is, hoe daaraan invulling wordt gegeven en of daarmee volledig voldaan wordt aan de betreffende BBT-conclusie. De gevraagde informatie moet voor alle BBT- conclusies (BBT 1 tot en met BBT 53) van de BBT-conclusies afvalbehandeling worden aangeleverd. U kunt per e-mail een Excel-bestand als invulbestand als hulpmiddel hiertoe aanvragen.	BBT toets is toegevoegd als aparte bijlage.																																																																																																																																	
Geluid	37	Het bronvermogen van de open deuren van de hal moet worden onderbouwd, inclusief een berekening overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.	Het bronvermogen van de open deuren in het akoestisch onderzoek door Peutz is gebaseerd op het akoestisch onderzoek van Bureau Ramakers met kenmerk 52.131-2 d.d. 16 juli 2009. Hieronder een screenshot van de meting/berekening uit het rapport van Ramakers conform de handleiding (pdf pagina 24 van de 42). II7 UITSTRALING GEBOUWEN <table><tr><td>Onderdeel</td><td>:</td><td>Bercon1</td></tr><tr><td>Bronnaam</td><td>:</td><td>per open roldeur in ZW-gevel</td></tr><tr><td>Meetdatum</td><td>:</td><td>17-3-2009</td></tr><tr><td>Meetduur</td><td>:</td><td>:</td></tr><tr><td>Type geluid</td><td>:</td><td>Continu</td></tr><tr><td>Temperatuur [°C]</td><td>:</td><td>--</td></tr><tr><td>Windsnelheid [m/s]</td><td>:</td><td>--</td></tr><tr><td>Hoek windricht [°]</td><td>:</td><td>--</td></tr><tr><td>RV [%]</td><td>:</td><td>--</td></tr><tr><td>Opp. meetv [m²]</td><td>:</td><td>40,00</td></tr><tr><td>Cd [dB]</td><td>:</td><td>4</td></tr></table><table><tr><td>Frequentie [Hz]</td><td>:</td><td>31,5</td><td>63</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td><td>8000</td><td>dB (A)</td></tr><tr><td>Lp [dB (A)]</td><td>:</td><td>39,4</td><td>62,3</td><td>64,9</td><td>70,8</td><td>77,4</td><td>78,9</td><td>79,1</td><td>77,1</td><td>71,3</td><td>84,7</td></tr><tr><td>Achtergr [dB (A)]</td><td>:</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>10log(S) [dB]</td><td>:</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>16,0</td><td>--</td></tr><tr><td>Isolatie [dB]</td><td>:</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>--</td></tr><tr><td>DI [dB]</td><td>:</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>--</td></tr><tr><td>Cd [dB]</td><td>:</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>--</td></tr></table><table><tr><td>Lw [dB (A)]</td><td>:</td><td>54,4</td><td>77,3</td><td>79,9</td><td>85,8</td><td>92,4</td><td>93,9</td><td>94,1</td><td>92,1</td><td>86,3</td><td>99,7</td></tr></table>	Onderdeel	:	Bercon1	Bronnaam	:	per open roldeur in ZW-gevel	Meetdatum	:	17-3-2009	Meetduur	:	:	Type geluid	:	Continu	Temperatuur [°C]	:	--	Windsnelheid [m/s]	:	--	Hoek windricht [°]	:	--	RV [%]	:	--	Opp. meetv [m²]	:	40,00	Cd [dB]	:	4	Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)	Lp [dB (A)]	:	39,4	62,3	64,9	70,8	77,4	78,9	79,1	77,1	71,3	84,7	Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10log(S) [dB]	:	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	--	Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--	Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	--	Lw [dB (A)]	:	54,4	77,3	79,9	85,8	92,4	93,9	94,1	92,1	86,3	99,7
Onderdeel	:	Bercon1																																																																																																																																		
Bronnaam	:	per open roldeur in ZW-gevel																																																																																																																																		
Meetdatum	:	17-3-2009																																																																																																																																		
Meetduur	:	:																																																																																																																																		
Type geluid	:	Continu																																																																																																																																		
Temperatuur [°C]	:	--																																																																																																																																		
Windsnelheid [m/s]	:	--																																																																																																																																		
Hoek windricht [°]	:	--																																																																																																																																		
RV [%]	:	--																																																																																																																																		
Opp. meetv [m²]	:	40,00																																																																																																																																		
Cd [dB]	:	4																																																																																																																																		
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)																																																																																																																									
Lp [dB (A)]	:	39,4	62,3	64,9	70,8	77,4	78,9	79,1	77,1	71,3	84,7																																																																																																																									
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																									
10log(S) [dB]	:	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	--																																																																																																																									
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--																																																																																																																									
DI [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	--																																																																																																																									
Cd [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	--																																																																																																																									
Lw [dB (A)]	:	54,4	77,3	79,9	85,8	92,4	93,9	94,1	92,1	86,3	99,7																																																																																																																									
Algemeen	38	In het geluidrapport (“Bercon BV te Beesd, Akoestisch onderzoek revisievergunning”, rapportnummer F 22649-1-RA-001 van 9 december 2022) is vermeld dat de woning aan de Wethouder van Bremenweg 25 wordt bewoond door één van de eigenaren van Bercon Recycling B.V. Op de luchtfoto is te zien dat op dit perceel containers worden gestald en materiaal wordt opgeslagen. Behoort deze opslag / dit terrein ook tot de bedrijfsactiviteiten van Bercon Recycling B.V.? Wat is de relatie tussen beiden?	Het perceel wordt voor diverse (opslag)doeleinden gebruik. Er worden ook lege containers gestald. Naar het oordeel van Bercon is er geen sprake van één inrichting.																																																																																																																																	