

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het herinrichten van de Geleenbeek en
Middelsgraaf ter hoogte van Oud-Roosteren.**

Zaaknummer: 2025-Z17742

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	5
5	Locatie	6
6	Voorschriften.....	7
6.1	Algemene voorschriften	7
6.2	Specifieke voorschriften	10
7	Aanvraag.....	11
7.1	Samenvatting aanvraag	11
7.2	Vergunningplichtige handelingen	11
7.3	Zorgplicht.....	11
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	13
8	Toetsing	13
8.1	Algemeen	13
8.2	Overwegingen.....	14
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	16
10	Mededelingen.....	17
11	Bijlagen	17

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 december 2025 een aanvraag ontvangen van Adviesbureau Brouwers B.V., gevestigd te Minderbroederssingel 15D in Roermond, namens Waterschap Limburg, gevestigd te Maria Theresialaan 99 in Roermond, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het herinrichten van de Geleenbeek tussen Oud-Roosteren en Ophoven in de gemeente Echt-Susteren, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunningen voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

Daarom wordt het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden onder het zaaknummer 2026-Z2502 tegelijkertijd met deze omgevingsvergunning in procedure gebracht. De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij de Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, voor:

- het aanbrengen, verplaatsen of verwijderen van beplanting in de kernzone van primair oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanpassen of verleggen van een primair oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
 - het aanbrengen van een ophoging in de kernzone van een waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.70 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Bijlage 1: tekening "Herinrichting Geleenbeek in Middelsgraaf Oud-Roosteren", versie B, d.d. 23-02-2026, tekeningnummer 25-33901 met document-ID WLD0C-1663486819-410938;
 - Bijlage 2: tekening "Bestaande situatie en opruimtekening", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-047 met document-ID WLD0C-1663486819-404159;
 - Bijlage 3: tekening "Details deel 1 van 2", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04501 met document-ID WLD0C-1663486819-404158;
 - Bijlage 4: tekening "Details deel 2 van 2", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04502 met document-ID WLD0C-1663486819-404156;
 - Bijlage 5: tekening "Beplantingsplan", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-046 met document-ID WLD0C-1663486819-404162;
 - Bijlage 6: tekening "Nieuwe situatie Middelsgraaf gedeelte RWS", versie A, d.d. 17-10-2025, tekeningnummer 25-04404 met document-ID WLD0C-1663486819-404155;
 - Bijlage 7: tekening "Nieuwe situatie deel 1 van 3", versie C, d.d. 17-10-2025, tekeningnummer 25-04401 met document-ID WLD0C-1663486819-404154;
 - Bijlage 8: tekening "Nieuwe situatie deel 2 van 3", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04402 met document-ID WLD0C-1663486819-404138;
 - Bijlage 9: tekening "Nieuwe situatie deel 3 van 3", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04403 met document-ID WLD0C-1663486819-404136;
 - Bijlage 10: rapport "Verkenkend bodemonderzoek en waterbodemonderzoek", versie 2, d.d. 09-11-2023 met document-ID WLD0C-1663486819-404169;
 - Bijlage 11: rapport "NNN-toets", d.d. 21-10-2024 met document-ID WLD0C-1663486819-404168
 - Bijlage 12: ontwerpnota "Definitief ontwerp Geleenbeek Oud Roosteren – A2 en Middelsgraaf, versie 3, d.d. 14-02-2025; documentnummer WLI02001.048.003 met document-ID WLD0C-1663486819-404160.
 - Bijlage 13: het Objectenhandboek Waterschap Limburg deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.


17-7-2026

C. Ernes

Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De herinrichtingen van de Geleenbeek en Middelsgraaf worden gerealiseerd nabij Oud-Roosteren en Ophoven.



De Geleenbeek en Middelsgraaf zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Geleenbeek en Middelsgraaf hebben een natuurbek functie.

De compartimenteringsdam Oud Roosteren ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Echt-Susteren en is als overige waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 22 meter en de beschermingszone 10 meter. De waterkering heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 15 meter. De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier verholten waterkering.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Roosteren, sectie F, nummers 1820 en 1821, Gemeente Susteren, sectie G, nummer 2377, Gemeente Echt, sectie AC, nummers 846, 1084, 1085, 1086, 1115, 1429, 1430.
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 tot en met 12).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg, behorende bij deze vergunning, van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Waterkeringen Algemeen*

1. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
3. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering onaangetast blijven.
4. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. De vergunninghouder moet bij graafwerkzaamheden in het beperkingengebied van de waterkering de afzonderlijke grondlagen gescheiden ontgraven en gescheiden in depot zetten.
7. Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.

9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die binnen 1 jaar na gereedmelding van de werkzaamheden door het werk (zijn) ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap worden hersteld.
11. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
12. Niet bodemeigen materialen zoals stronken, hout of puin mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de Geleenbeek en Middelsgraaf is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de Geleenbeek en Middelsgraaf is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Oeverbeschoeiingen

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. Nieuwe beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst zodat er geen demping plaatsvindt.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing zodat er geen demping plaatsvindt.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.

6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Waterschap Limburg is voornemens om de Geleenbeek en Middelsgraaf tussen Oud-Roosteren en Ophoven opnieuw in te richten. De vergunninghouder wil dat doen om de beken hun natuurlijke karakter te geven. Hiermee wordt meer ruimte gecreëerd om water te bergen wanneer er veel neerslag valt. Ook wordt hiermee de stroomsnelheid in de beken lager waardoor de natuur meer kans krijgt om te floreren.

Voor de herinrichting van beide beken worden de taluds van de watergangen aangepast. Ook wordt er beplanting aangebracht en wordt er grond aangebracht op een waterkering.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanbrengen, verplaatsen of verwijderen van beplanting in de kernzone van primair oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.48 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanpassen of verleggen van een primair oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanbrengen van een ophoging in de kernzone van een waterkering, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.70 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het aanbrengen, hebben, verplaatsen en verwijderen van beplanting in het beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewater. Dit is geregeld in artikel 2.45 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De invulling van de zorgplicht voor het verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater is geregeld in artikel 2.79 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De invulling van de zorgplicht voor het aanbrengen, in stand houden en wijzigen van een ophoging in het beperkingengebied met betrekking tot een waterkering is geregeld in artikel 3.66 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten / worden voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om alle privaot- en publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen. Denk daarbij aan toestemming van de eigenaren van betrokken kadastrale percelen. Mogelijk heeft u ook een vergunning nodig van een ander bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat. Voor vragen kan er met het betreffende bevoegde gezag contact opgenomen worden.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken worden in stand gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies moeten in stand blijven;
- c. de veiligheid moet gewaarborgd blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap wordt niet belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Geleenbeek en Middelgraaf hebben een functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

8. Aanbrengen van bomen en struiken binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater;
12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
26. Aanbrengen of verwijderen van beplanting binnen de kernzone van een waterkering

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- Afname doorstroom- en bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Middels deze vergunning krijgt de Geleenbeek voor een deel zijn natuurlijk meanderende karakter terug. Hierdoor krijgt de beek meer ruimte. Dit leidt ertoe dat er meer water door de beek kan stromen wanneer dat nodig is. Ook verhoogt het de bergingscapaciteit.
- negatief effect op waterkwaliteit en ecologie;
De oevers van de Geleenbeek worden verflauwd zodat deze natuurvriendelijk worden. Door de uitvoering van dit project wordt de oeverlengte verlengd waardoor er een verbetering te verwachten is ten aanzien van de waterkwaliteit en ecologie.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt er aan de oostzijde van de Geleenbeek een onderhoudspad aangelegd.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau. De gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, etcetera van de waterkering worden eveneens afgewogen.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op stabiliteit
Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden blijft de sterkte en stabiliteit van de waterkering geborgd.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
Het betreft een verholen waterkering waarbij in de bestaande situatie de Geleenbeek in het profiel van vrije ruimte ligt. In de toekomstige situatie blijft de Geleenbeek in het profiel van vrije ruimte, maar komt niet dicht bij de as van de waterkering.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 december 2025 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z17742.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algeme wet bestuursrecht (verder: Awb) kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift(en)

Een afschrift van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:

- Gemeente Echt-Susteren, info@echt-susteren.nl.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z17742:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. tekening "Herinrichting Geleenbeek in Middelsgraaf Oud-Roosteren", versie B, d.d. 23-02-2026, tekeningnummer 25-33901 met document-ID WLD0C-1663486819-410938;
3. tekening "Bestaande situatie en opruimtekening", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-047 met document-ID WLD0C-1663486819-404159;
4. tekening "Details deel 1 van 2", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04501 met document-ID WLD0C-1663486819-404158;
5. tekening "Details deel 2 van 2", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04502 met document-ID WLD0C-1663486819-404156;
6. tekening "Beplantingsplan", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-046 met document-ID WLD0C-1663486819-404162;
7. tekening "Nieuwe situatie Middelsgraaf gedeelte RWS", versie A, d.d. 17-10-2025, tekeningnummer 25-04404 met document-ID WLD0C-1663486819-404155;
8. tekening "Nieuwe situatie deel 1 van 3", versie C, d.d. 17-10-2025, tekeningnummer 25-04401 met document-ID WLD0C-1663486819-404154;
9. tekening "Nieuwe situatie deel 2 van 3", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04402 met document-ID WLD0C-1663486819-404138;
10. tekening "Nieuwe situatie deel 3 van 3", versie C, d.d. 10-10-2025, tekeningnummer 25-04403 met document-ID WLD0C-1663486819-404136;
11. rapport "Verkennd bodemonderzoek en waterbodemonderzoek", versie 2, d.d. 09-11-2023 met document-ID WLD0C-1663486819-404169;
12. rapport "NNN-toets", d.d. 21-10-2024 met document-ID WLD0C-1663486819-404168
13. ontwerpnota "Definitief ontwerp Geleenbeek Oud Roosteren – A2 en Middelsgraaf, versie 3, d.d. 14-02-2025; documentnummer WLI02001.048.003 met document-ID WLD0C-1663486819-404160.