

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-143667/D-26-213850



1 Procedure

Datum vergunning: 29 juli 2026
Datum aanvraag: 26 februari 2026
Verzoeknummer: 2026022600522
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 125 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 23 juni 2026
Aanvrager: Westland Infra Netbeheer B.V., Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk
Locatie activiteit: Monnikenlaan 6, 2671 NE Naaldwijk
Projectnaam: Capaciteitsuitbreiding 's-Gravenzande naar De Lier
Referentiecode: 241101009

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil het middenspanningsnetwerk in het Westland uitbreiden. Hiervoor worden meerdere gestuurde boringen uitgevoerd en kabels aangelegd in open ontgravingen. Tevens is voor het aanleggen van een deel van het tracé een tijdelijke demping benodigd voor het voorkomen van een mud-uitbraak en het opstellen van het benodigde materieel. Om dit te realiseren worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk in:

- waterstaatswerk waterkering regionale waterkering;
- beschermingszone waterkering regionale waterkering;
- waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam secundair water;
- waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam Natte Ecologische Zone (NEZ);
- beschermingszone oppervlaktewaterlichaam secundair water.

Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- maken van een gestuurde boring in de zone waterstaatswerk met bijbehorende beschermingszones van een regionale waterkering;
- maken van een gestuurde boring onder een oppervlaktewater, waarbij deze niet kortste route volgt;
- tijdelijk dempen van circa 440 m² oppervlaktewater, en
- plaatsen van een duiker in de tijdelijke demping.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempfen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Beleidsregel Natte ecologische Zones (2024), en
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
 - c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
 - a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
 - e) de migratie van vissen;
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
 - a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Gestuurde boringen

Voor de uitbreiding van het middenspanningsnetwerk worden meerdere gestuurde boringen uitgevoerd. Door middel van de gestuurde boringen worden meerdere waterstaatskundige objecten gekruist. Van de 11 boringen zijn er 2 vergunningplichtig. De overige boringen zijn, zoals deze in de aanvraag beschreven, vrijgesteld van vergunning- en/of meldplicht onder artikel 4.18 van de Waterschapsverordening Delfland of hebben geen raakvlakken met waterstaatswerken. Voor de te melden boringen wordt deze vergunningaanvraag gezien als melding en is hiermee voldaan aan de meldplicht.

Gestuurde boring 1

Boringen worden doorgaans haaks onder een watergang aangelegd. Op deze locatie was een haakse kruising door bestaande omgevingsobjecten niet mogelijk en wordt de watergang gekruist door middel van een S-bocht. Deze afwijking maakt dat de werkzaamheden vergunningplichtig zijn. Gezien de afstand tussen de gestuurde boring

en de vaste waterbodem (minimale dekking van 4 meter) en de afstanden tussen de oevers en de in- en uittrede punten worden er geen problemen verwacht. Het functioneren van het watersysteem wordt hierdoor niet beïnvloed en het onderhoud kan eveneens onverhinderd plaats vinden.

Gestuurde boring 2

Het intredepunt van de gestuurde boring nummer 2 bevindt zich in de beschermingszone van de regionale waterkering. Daarnaast ligt de boring parallel onder de waterkering. Echter, gezien het verheelde karakter van de waterkering is er geen sprake van een intredepunt binnen de veiligheidszone, waardoor met de ligging kan worden ingestemd. Daarnaast is op deze locatie geen water aanwezig en is de waterkering niet direct waterkerend. Hierdoor blijft tijdens de werkzaamheden en in de definitieve situatie het waterkerend vermogen gegarandeerd.

De boring passeert de zone waterstaatswerk op c.a. 17 meter en dieper. Hiermee wordt voldaan aan de regel van minimaal 10 meter gronddekking tussen een gestuurde boring en de kruin van een waterkering. In de definitieve situatie zijn er dan ook geen beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud aan de waterkering.

Tijdelijke demping oppervlaktewater

Ter plaatse van het uittredepunt is geen sprake van een waterkering. Maar ter voorkoming van een mud-uitbraak in de watergang tijdens de werkzaamheden is een tijdelijke demping benodigd van circa 440 m² gedurende 5 dagen tot maximaal 2 weken.

De demping vindt plaats in secundair boezemwater, waarvan een deel is ingericht als natte ecologische zone. Volgens de leggerkaart Delfland heeft deze natte ecologische zone een klassering van type 1 conform de beleidsregel NEZ. Natte ecologische zones met een dergelijke klasse aanduiding worden beschermd en onderhouden in het kader van de Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW). Medegebruik van deze zones is dan ook aan strikte voorwaarden verbonden en er moet een zwaarwegend belang zijn om medegebruik te kunnen toestaan.

De aanvrager heeft aangegeven dat door de reeds bestaande ondergrondse infra geen andere liggingen of methoden mogelijk zijn om deze capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken. Verder is de uitbreiding noodzakelijk om de benodigde hoeveelheid stroom te leveren die in de regio wordt gevraagd, hiertoe is de aanvrager wettelijk verplicht. Hierdoor is sprake van een zwaarwegend (maatschappelijk) belang.

Tijdelijke dempen natte ecologische zone

Delfland beschermt NEZ'en vanwege hun functie voor biodiversiteit, waterkwaliteit en ecologische verbindingen. Activiteiten in een NEZ mogen de doorstroming, waterberging, ecologische ontwikkeling, onderhoudbaarheid en functionaliteit van de zone niet verslechteren. Daarnaast volgt uit de KRW dat achteruitgang van de ecologische toestand van een waterlichaam moet worden voorkomen.

Een tijdelijke demping van een NEZ kan alleen worden toegestaan wanneer deze voldoet aan toetscriteria van hoofdstuk 4 van de Beleidsregel NEZ.

Om te waarborgen dat na afloop van de werkzaamheden de NEZ op de correcte manier en in de correcte omvang wordt hersteld zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen die zich richten op de handeling die door de aanvrager moeten worden uitgevoerd.

Naast de ecologische waarde van dit secundaire boezemwater wordt tevens de doorstroming, waterbergend vermogen en waterafvoerend vermogen beïnvloed. Om de doorstroming te waarborgen is de aanvrager verplicht een duiker toe te passen die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Beleidsregels Kunstwerken in wateren. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in de vergunning. Hierdoor wordt tijdens de werkzaamheden de doorstroming gegarandeerd. Het tijdelijk verlies van waterbergend vermogen wordt als acceptabel gezien, mede doordat dit een relatief korte periode betreft en van te voren wordt afgestemd met de afdeling peilbeheer.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

Tijdelijke demping

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de [Legger Delfland](#) worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

Tijdelijke werken behorende bij de demping en kabels en mantelbuizen

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. na het verwijderen van de tijdelijke demping moet de oeverlijnen erosiebestendig worden afgewerkt, zoals oorspronkelijk uitgevoerd.
3. Het verwijderen of verplaatsen van niveaumeters en/of peilschalen moet worden gemeld bij Delfland via telefoonnummer 06 5357 8063.

4.2.2 Tijdelijke demping

4.2.2.1 Voorafgaand aan de werkzaamheden

1. De exacte startdatum moet vooraf worden gemeld via het [start/stop formulier](#).
2. De tijdelijke demping is toegestaan voor maximaal 2 weken na melding van de aanvang van de aanleg, zoals bedoeld in lid 1. De demping moet na deze twee weken direct worden verwijderd.
3. 24 uur voor de voorgenomen aanvang van de afsluiting moet contact worden opgenomen met de regelkamer via telefoonnummer 06 53 57 80 63 voor een go/no go. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag), kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
4. Voorafgaand aan het plaatsen van de tijdelijke demping moet een nulmeting zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde partij van de vegetatieve biodiversiteit en het bedekkingspercentage van de tijdelijk te dempen NEZ. Hierbij worden tenminste het oorspronkelijke NEZ-type, het profiel, de dimensionering van de oever en de aanwezige vegetatie vastgelegd.
5. Het water moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Achtergebleven fauna moet voorafgaand aan de demping worden weggevangen en in direct aangrenzend oppervlaktewater worden uitgezet. De aanwezige flora moet voorzichtig worden verwijderd en tijdelijk worden opgeslagen, zodat deze na de werkzaamheden zoveel mogelijk kan worden herplant.

4.2.2.2 Aanleggen van de tijdelijke demping

6. De tijdelijke demping moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieuhygiënische kwaliteit als de aanwezige waterbodem. Indien de kwaliteit van de waterbodem niet bekend is, moet de toegepaste grond minimaal voldoen aan de kwaliteit AW2000.
7. De bovenkant van de tijdelijke demping mag niet hoger zijn dan het maaiveld ter plaatse.

8. De tijdelijke demping moet zijn voorzien van een duiker die voldoet aan de onderstaande maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal ca. 15 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø600 mm
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,70 m
Inspectieputten	N.V.T.
Uitsteeklengte buiten dam	0,30 m

9. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
 10. De doorstroming van de duiker mag niet worden gehinderd door objecten voor of in de duiker.
 11. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
 12. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.2.3 Tijdens de demping

13. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke demping moet vrij worden gehouden van begroeiing en drijfvuil.
 14. De doorstroming van de duiker mag niet worden gehinderd door objecten voor of in de duiker.
 15. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aangrenzende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moet gedurende de werkzaamheden in stand blijven.
 16. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder de tijdelijke demping onmiddellijk en op eigen kosten verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of extreme weersomstandigheden, waaronder een neerslagoverschot van meer dan 50 mm in 24 uur.

4.2.2.4 Verwijderen van en herstel na de tijdelijke demping

17. Direct na verwijdering van de tijdelijke demping moet de watergang over de volledige breedte van de demping in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Alle voor de demping aangebrachte materialen en grond moeten volledig worden verwijderd. Eventuele schade aan de bodem en oevers van de watergang moet daarbij worden hersteld in oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke oever moet stabiel en erosiebestendig worden opgeleverd.
 18. Direct na verwijdering van de tijdelijke demping moet de Natte Ecologische Zone (NEZ) worden hersteld naar de oorspronkelijke inrichting, waarbij het oorspronkelijke profiel en de aanwezige vegetatietypen leidend zijn. Onbedoeld aanwezige vegetatie moet worden verwijderd.
 19. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige herstel van de NEZ. De beoordeling van het herstel vindt plaats aan het einde van het tweede groeiseizoen na verwijdering van de demping. Uitgangspunt is dat de NEZ uiterlijk na drie groeiseizoenen volledig is hersteld. Indien het herstel achterblijft of niet plaatsvindt, dient de vergunninghouder maatregelen te treffen om de oorspronkelijke situatie alsnog te herstellen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond OF worden aangevuld met uitgekomen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Kabels en leidingen (mantelbuizen)

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De mantelbuis moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
3. De kabel moet, bij aanleg in open ontgraving, met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
4. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan voor de werkzaamheden strikt noodzakelijk en niet dieper worden gemaakt dan 1 m;
 - moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
5. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
6. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
8. Kabels moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Westland Infra Netbeheer B.V. Nieuweweg 1, 2685AP Poeldijk, voor het:
 - Maken van een gestuurde boring in de regionale waterkering met bijbehorende beschermingszones;
 - Het maken van een gestuurde boring onder een oppervlaktewater, waarbij deze niet kortste route volgt;
 - Tijdelijke dempen van 440 m² aan secundair boezem oppervlaktewater, waarvan een deel geclassificeerd is als een NEZ klasse 1;
 - Plaatsen van een duiker in de tijdelijke demping;

- Het herstellen van de NEZ in oorspronkelijke situatie, nadat de tijdelijke demping is verwijderd.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Overzichtstekening 'Capaciteitsuitbreiding Middenspanning De Lier naar 's-Gravenzande - overzichtstekening' w.o.nr: 241101009 van 28-01-2026;
 - Overzichtstekening 'Tracé tekening 35081-46004-46008', tekening nummer 24063-01 van 21-07-2025;
 - Overzichtstekening 'Tracé tekening 35081-46004-46008', tekening nummer 24063-02 van 21-07-2025
 - Tekening 'Gestuurde boring 01 Zwethkanaal - NAM Terrein', AKS-24063-DWG-DO-HDD01 v4.0 van 21-03-2025;
 - Tekening 'Gestuurde boring 02 Monnikenlaan', AKS-24063-DWG-DO-HDD02 v6.0 van 13-07-2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.