

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-148598/D-26-211915



1 Procedure

Datum vergunning: 30 juli 2026
Datum aanvraag: 8 juni 2026
Verzoeknummer: 2026060800580
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Westlandse Entree, Monsterseweg 11, 2291 PB Wateringen
Locatie activiteit: Noordhoornseweg 45, 2635 GC Den Hoorn
Projectnaam: N211 - Werkzaamheden aan/nabij Brug over de Zweth
Referentiecode: VRG-0019e

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In opdracht van de provincie Zuid-Holland bouwt de aannemerscombinatie Westlandse Entree de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Onderdeel van deze reconstructie is het vijzelen van de bestaande brugconstructie boven het primair boezemwater en het aanleggen van remmingswerk tegen de middenpijler van de nieuwe brugconstructie. Daarnaast wordt onder de nieuwe brugconstructie op de zuidoostelijke oeverlijn in de buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering een beschoeiing aangelegd. De voorgenomen werkzaamheden vinden deels plaats vanaf drijvende pontons en een kraanschip op het primair boezemwater.

De volgende activiteiten zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangemerkt als beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wateractiviteit vereist is.

- aanleggen, tijdelijk hebben en verwijderen van drijvende objecten op primair water (NL15_OWL088794 t/m -96);
- aanbrengen en hebben van een beschoeiing op de zuidoostelijke oeverlijn van een primair water c.q. buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering (RK213);
- aanleggen en hebben van een nieuw remmingswerk tegen de middelpijler van de nieuwe brug in primair water c.q. buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering (RK36).

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige activiteiten

Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Het lozen bij het vijzelen van de bestaande brug valt onder § 7.2.5 van de Waterschapsverordening Delfland, waarvoor op basis van artikel 7.25 uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering een melding ingediend moet worden met werkinstructie, als bedoeld in artikel 7.21 en artikel 7.22. Deze melding met een werkinstructie is op 8 juni 2026 ingediend en op 22 juni 2026 door het college van het Hoogheemraadschap van Delfland (met zaaknummer Z-26-148597) geaccepteerd. Deze activiteit is daarom niet betrokken in deze procedure.

Tijdelijk bouwterrein

Op 12 september 2024 is een omgevingsvergunning (met zaaknummer Z-24-117419) verleend voor onder meer de aanleg van de nieuwe brug naast de bestaande brug. In deze vergunning is tevens de aanleg en tijdelijk hebben van het bouwterrein in de zone waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van de regionale waterkering (RK213) geregeld. Daarom wordt het tijdelijk bouwterrein in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

Toepassen klei in buitendijkse beschermingszone / zone waterstaatswerk

Onder de bestaande en de nieuwe brug wordt de buitendijkse beschermingszone en een deel van de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering (RK36) opgehoogd met grond tot NAP +0,44 m. Deze activiteit is reeds voorzien in een eerder verleende omgevingsvergunning wateractiviteit (met zaaknummer Z-24-117419) van 12 september 2024. Daarom wordt deze activiteit in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We

lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Vijzelen brug

- Op 4 maart 1997 is door het college van het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunning (met zaaknummer 96.80447) verleend voor het aanleggen en hebben van de aan te passen verkeersbrug over het primair water. De aanpassingen bestaan uit het vervangen van de oplegblokken, waarbij de constructie tijdelijk wordt gewijzigd. Na afronding van het werk is de constructie hersteld naar het oorspronkelijk ontwerp.
- Het vijzelen vindt plaats vanaf drijvende pontons op het water. De werk-vijzeldruk per vijzel bedraagt 900 kN (inclusief verkeersbelasting tijdens vijzelen van het tussensteunpunt) en wordt via de spudpalen afgedragen aan de waterbodem. Gezien de afstand van deze spudpalen ten opzichte van de regionale waterkering heeft deze afdracht geen of verwaarloosbare impact op de standzekerheid en het waterkerend vermogen van de omliggende regionale waterkeringen (RK36 en RK213).
- De pontonconstructie heeft onbelast een diepgang van 0,15 m ten opzichte van het vigerend waterpeil en bij een maximale belasting een diepgang van 0,3 m. Voor het bepalen van de impact op de doorstroming is uitgegaan van een maximale diepgang over de gehele breedte van het watervoerend oppervlak gedurende een aaneengesloten periode van maximaal vier weken.
- Verhang van de Zweth bij normaafvoer is 0,56 cm/km, terwijl het maximaal toegestane verhang in dit deel van de primaire boezem 1 cm/km is. Een ponton met een beladen diepgang van 0,3 meter heeft op de watergang met een leggerdiepte van 1,4 m (ten opzichte van schouwpeil) nog voldoende doorstroomoppervlak, waardoor de opstuwings niet boven de 1 cm/km zal komen. Er is daarom vanuit de waterhuishouding geen bezwaar tegen tijdelijke plaatsing van pontons.

Aanleggen en hebben van een beschoeiing

- Op 12 september 2024 is door het college van het Hoogheemraadschap van Delfland een vergunning verleend voor onder meer het verbreden van de Zweth ter hoogte van de nieuwe brug richting het zuidoosten. Op de nieuwe oeverlijn wordt een beschoeiing aangelegd om afkalving en/of uitspoeling van de oever te minimaliseren dan wel te voorkomen. Deze beschoeiing wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing onder de oude brugconstructie.
- Ter voorbereiding op de aanleg van deze beschoeiing wordt aan de binnenzijde een smalle sleuf gegraven tot circa 0,5 minus huidige maaiveld. De ontgravingsgrenzen beperken zich tot buiten het theoretisch leggerprofiel. De standzekerheid van de regionale waterkering blijft daarom ongewijzigd.
- De beschoeiing bestaat uit damwandplanken die door middel van een mes-en-groefverbinding in elkaar worden gehaakt. Deze damwandplanken worden met een hoogfrequent hydraulisch trilblok in de bodem getrild tot een diepte van NAP -3,48 m. Doordat sprake is van een grondverdringende methode, wordt het doorkruisen van het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering geaccepteerd. De impact van deze trillingsarme methode heeft geen noemenswaardige impact op de standzekerheid van de regionale waterkering.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een pontonconstructie op het water. Op basis van voorgenoemde overwegingen is het tijdelijk hebben van deze pontonconstructie in het primair water geen bezwaar.

Vervangen remmingwerk

- Ter voorbereiding op de aanleg van de middenpijler van de nieuwe brugconstructie is het bestaande remmingswerk (PAA000960 t/m -65) aan de noordoostelijke zijde van middenpijler van de bestaande brug verwijderd. Tegen de kopse kant aan de noordoostelijke zijde van de middenpijler, van de nieuwe brugconstructie, wordt een nieuw remmingswerk aangelegd. Dit remmingswerk bestaat uit zes houten palen waaraan de gording wordt bevestigd.

- De palen (met 10 m lengte) worden ingedrukt vanaf een kraanschip, waarbij bovenzijde paal wordt afgewerkt op NAP +0,95 m. Deze trillingsvrije uitvoeringsmethode heeft geen impact op de standzekerheid van de regionale waterkering. Het tijdelijk gebruik van een kraanschip op primair water is geen bezwaar.
- De gordingen worden vanaf een drijvend ponton op het water bevestigd aan de palen met onderzijde op NAP -0,25 m (0,18 m boven schouwpeil). Hiermee wordt opstuwing bij beperkte peilfluctuatie van het primair water voorkomen. Op basis van voorgenoemde overwegingen is het tijdelijk hebben van deze pontonconstructie in het primair water geen bezwaar.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.4, leden 1a t/m 1f en artikel 4.6, leden 1a, 1b en 1d, lid 2a, 2b en 2d t/m 2g van de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich op de uitvoeringsfase en eindsituatie na afronding van de aangevraagde activiteiten.

3.4 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

Het primair water is op basis van de Vaarverordening Delfland aangewezen voor gemotoriseerd vaarverkeer (NL15_140KZ04 4000). Op 13 april 2026 is een melding gedaan voor het geheel stremmen van deze vaarweg. Op 23 juni 2026 heeft het college van het Hoogheemraadschap van Delfland onder voorwaarden ingestemd met de voorgenomen stremming (zaaknummer Z-26-145781).

De aangevraagde werkzaamheden hebben verder geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Inzet drijvende objecten

1. De exacte aanvang van de tewaterlating van de drijvende objecten moet uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de start gemeld worden bij de regelkamer van het Hoogheemraadschap van Delfland (regelkamer@hhdelfland.nl). De vergunninghouder moet gedurende afsluiting altijd bereikbaar zijn voor nadere aanwijzingen door Delfland.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het primair water niet verder worden verminderd dan vergund.
3. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt voor de aangevraagde activiteiten. Na afronding van deze activiteiten dienen de drijvende objecten direct uit het primair water te worden verwijderd.
4. De diepgang mag maximaal 0,3 m ten opzichte van het vigerend waterpeil bedragen.
5. De drijvende objecten mogen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het varen en/of het onderhoud van het primair water niet hinderen.
6. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.
7. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de drijvende objecten (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
8. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
9. Buiten werktijden en in het weekend moeten de drijvende objecten in de lengterichting langs de oever op minimaal 30 meter afstand van waterstaatswerken worden geplaatst om de doorstroming in het primair water te waarborgen.
10. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, laagsgewijs worden aangevuld met de uitgeplaatste grond in de oorspronkelijke bodemlaag. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het theoretisch leggerprofiel van de regionale waterkering.
2. Palen en damwandplanken moeten met behulp van een grondverdringende en trillingsvrije methode voorzichtig met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van palen of damwandplanken.
4. De afwatering van beschoeiing mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Remmingswerk

1. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
2. De gordingen aan de palen moeten bevestigd worden boven het schouwpeil van het primair water.
3. Het remmingswerk moeten zo mogelijk verwijderd worden uit primair water deze niet meer functioneel zijn.

4.4.2 Oeverbescherming

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijn worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering mag geen verankering worden toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
9. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Westlandse Entree Monsterseweg 11, 2291 PB Wateringen, voor het:
 - aanleggen, tijdelijk hebben en verwijderen van drijvende objecten op primair water;
 - aanbrengen en hebben van een beschoeiing op de zuidoostelijke oeverlijn van een primair water c.q. buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering;
 - aanleggen en hebben van een nieuw remmingswerk tegen de middelpijler van de nieuwe brug in primair water c.q. buitendijkse beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'uitvoeringsontwerp remmingswerk', opgesteld door Westlandse Entree V.O.F. met kenmerk WPL_TEK_DG2_UO_N_CIV_2173, versie 1.0 van 18 maart 2025;
 - Tekening 'uitvoeringsontwerp KW 2.4 dijklichaam regionale kering', opgesteld door Westlandse Entree V.O.F. met kenmerk WPL_TEK_DG2_UO_N_CIV_0001, versie 5.0 van 28 juli 2026;
 - Notitie 'werkplan ophogen kade, verplaatsen remmingswerk en aanbrengen beschoeiing', opgesteld door Berkhout Schipluiden, versie 3 van 28 juli 2026;
 - Notitie 'werkomschrijving brug over de Zweth', opgesteld door Westlandse Entree V.O.F. zonder kenmerk, versie 2 van 5 juni 2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.